

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: InferNo/ Halek / Omnitox powder / Vepco dust / DDD-Expert/ DDD / BioCyberTox / Alfakill powder

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Номер на разрешението: 3476-1

Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG-0032163-0000

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	1
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	2
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	2
2.2. Тип на формулирането	2
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	3
4. Разрешена(и) употреба(и)	3
5. Общи указания за употреба	15
5.1. Инструкции за употреба	15
5.2. Мерки за намаляване на риска	16
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	16
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	16
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	16
6. Друга информация	16

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

InferNo powder
Halek powder
Omnitox powder
Veeco dust
DDD-Expert powder
DDD powder
BioCyperTox powder
Alfakill powder

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Farmavit OOD
	Адрес	blvd. Tsar Boris III, n° 63, Office n° 1 1612 Sofia България
Номер на разрешението	3476-1	
Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	BG-0032163-0000	
Дата на издаване на разрешението	31/05/2023	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	18/01/2033	

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	ACTIVA srl
Адрес на производителя	via Feltre 32 20132 Milano Италия
Местонахождение на производствените обекти	c/o SINAPAK Viale Dell' Industria E Artigianato 7 27049 Stradella (PV) Италия
	c/o FERBI S.r.l Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Италия

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	1283 - (RS)-алфа-циано-3-феноксипбензилов (1RS)-cis,trans-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (циперметрин)
Име на производителя	Tagros Chemicals India Ltd.
Адрес на производителя	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600 008 Egmore, Chennai Индия
Местонахождение на производствените обекти	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Индия

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
(RS)-алфа-циано-3-феноксипбензилов (1RS)-cis,trans-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (циперметрин)		Активно вещество	52315-07-8	257-842-9	0,25

2.2. Тип на формулирането

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се избягва изпускане в околната среда.

Съберете разлятото.

Да се изхвърли съдържанието в national regulation.

Да се изхвърли съда в national regulation.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - Spot application in crack and crevice, professional – Crawling insects

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Dustable powder insecticide for use against crawling insects by crack and crevice treatment indoors.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: *Blattella germanica*
Общоприето наименование: German cockroach
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: *Blatta orientalis*
Общоприето наименование: Oriental cockroach
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: *Periplaneta americana*
Общоприето наименование: American Cockroach
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: *Lasius niger*
Общоприето наименование: Garden ant
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: crawling insects
Общоприето наименование: Crawling insects
Етап на развитие: Възрастни

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Метод: Ръчно нанасяне

	<p>Подробно описание: Dusting</p>
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>Норма на приложение: The application rate is 0.02 g a.i./m². Разреждане: Ready to use Брой и време на кандидатстване: Application can be performed up to 2 times per year</p>
Категория(и) потребители	<p>Обучени професионалисти Професионална</p>
Размери и материал на опаковките	<p>1kg HDPE Bottle, 5 kg HDPE Bucket</p>

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

The application (dusting) have to be performed using the specific container equipped with the appropriate spreader or professional equipment for dusting application.

Application must be done at recommended rate. The product should be applied so that children and pets do not come in contact with the product.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

See General directions for use.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

See General directions for use

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

See General directions for use

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

See General directions for use

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - Spot application in voids and cavities, professional – Crawling insects

Продуктов тип	ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Dustable powder insecticide for use against crawling insects by voids and cavities application indoors
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Blattella germanica Общоприето наименование: German cockroach Етап на развитие: Възрастни Научно наименование: Blatta orientalis Общоприето наименование: Oriental cockroach Етап на развитие: Възрастни Научно наименование: Periplaneta americana Общоприето наименование: American Cockroach Етап на развитие: Възрастни Научно наименование: Lasius niger Общоприето наименование: Garden ant Етап на развитие: Възрастни Научно наименование: crawling insects Общоприето наименование: Crawling insects Етап на развитие: Възрастни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: Dusting
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: The application rate is 0.02 g a.i./m ² . Разреждане: Ready to use Брой и време на кандидатстване: Treatment can be performed up to 11 times per year
Категория(и) потребители	Обучени професионалисти Професионална

Размери и материал на опаковките

1kg HDPE Bottle, 5 kg HDPE Bucket

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

The application (dusting) have to be performed using the specific container equipped with the appropriate spreader or professional equipment for dusting application.
Application must be done at recommended rate.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

See General directions for use.

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

See General directions for use

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

See General directions for use

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

See General directions for use

4.3 Описание за използване

Употреба 3 - Wasp nest, professional

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Direct application on wasp nest for eradication

Целеви организъм(и) (включително стадий на

Научно наименование: *Vespula germanica*
Общоприето наименование: German wasp

развитие)	<p>Етап на развитие: Възрастни</p> <p>Научно наименование: Polistes gallicus Общоприето наименование: Paper wasp Етап на развитие: Възрастни</p>
Област на употреба	<p>На закрито</p> <p>На открито</p> <p>Nest</p>
Метод(и) на прилагане	<p>Метод: Ръчно нанасяне</p> <p>Подробно описание: Dusting</p>
Дозировка(и) и честота на прилагане	<p>Норма на приложение: The application rate is 10 g/nest. Apply on the nest.</p> <p>Разреждане: Ready to use</p> <p>Брой и време на кандидатстване: Treatment indoor can be performed up to 2 times per year.</p>
Категория(и) потребители	<p>Обучени професионалисти</p> <p>Професионална</p>
Размери и материал на опаковките	<p>1kg HDPE Bottle, 5 kg HDPE Bucket</p>

4.3.1 Специфични инструкции за употреба

The application (dusting) have to be performed using an appropriate spreader (also long range spreader). Application must be done at recommended rate on the nest, in the case of V.germanica partially at the nest entrance and partially immediately around the nest, in the case of hanged nest like the ones of Polistes gallicus application should be done at full rate on the nest itself. Apply preferably at dusk and dawn.

4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Spread gently the dust powder to direct the full quantity on the nest visible surface. Do not apply outdoor when raining.

4.3.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

See General directions for use

4.3.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

See General directions for use

4.3.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

See General directions for use

4.4 Описание за използване

Употреба 4 - Spot application in crack and crevice, non professional – Crawling insects

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Dustable powder insecticide for use against crawling insects by crack and crevice treatment indoors.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: *Blattella germanica*
Общоприето наименование: German cockroach
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: *Blatta orientalis*
Общоприето наименование: Oriental cockroach
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: *Periplaneta americana*
Общоприето наименование: American Cockroach
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: *Lasius niger*
Общоприето наименование: Garden ant
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: crawling insects
Общоприето наименование: Crawling insects
Етап на развитие: Възрастни

Област на употреба

На закрито

Метод(и) на прилагане

Метод: Ръчно нанасяне
Подробно описание:
Dusting

Дозировка(и) и честота на прилагане

Норма на приложение: The application rate is 0.02 g a.i./m².
Разреждане: Ready to use
Брой и време на кандидатстване:
Application can be performed up to 2 times per year

Категория(и) потребители

Масова употреба (непрофесионален)

Размери и материал на опаковките

100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader
100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader with stout cap

4.4.1 Специфични инструкции за употреба

The application (dusting) have to be performed using the specific container equipped with the appropriate spreader. Application must be done at recommended rate.

4.4.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

See General directions for use.

4.4.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

See General directions for use

4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

See General directions for use

4.4.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

See General directions for use

4.5 Описание за използване

Употреба 5 - Spot application in voids and cavities, non professional – Crawling insects

Продуктов тип	ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Dustable powder insecticide for use against crawling insects by voids and cavities application indoors
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Blattella germanica Общоприето наименование: German cockroach Етап на развитие: Възрастни Научно наименование: Blatta orientalis Общоприето наименование: Oriental cockroach Етап на развитие: Възрастни Научно наименование: Periplaneta americana Общоприето наименование: American Cockroach Етап на развитие: Възрастни Научно наименование: Lasius niger Общоприето наименование: Garden ant Етап на развитие: Възрастни Научно наименование: crawling insects Общоприето наименование: Crawling insects Етап на развитие: Възрастни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: Dusting
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: The application rate is 0.02 g a.i./m ² . Разреждане: Ready to use Брой и време на кандидатстване: Treatment can be performed up to 11 times per year
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader 100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader with stout cap

4.5.1 Специфични инструкции за употреба

The application (dusting) have to be performed using the specific container equipped with the appropriate spreader. Application must be done at recommended rate.

4.5.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

See General directions for use.

4.5.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

See General directions for use

4.5.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

See General directions for use

4.5.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

See General directions for use

4.6 Описание за използване

Употреба 6 - Wasp nest – non professional

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Direct application on wasp nest for eradication

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: *Vespula germanica*
Общоприето наименование: German wasp
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: *Polistes gallicus*
Общоприето наименование: Paper wasp
Етап на развитие: Възрастни

Област на употреба

На закрито

На открито

Nest

Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: Dusting
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: The application rate is 10 g/nest. Apply on the nest. Разреждане: Ready to use Брой и време на кандидатстване: Treatment indoor can be performed up to 2 times per year.
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader 100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader with stout cap

4.6.1 Специфични инструкции за употреба

The application (dusting) have to be performed using an appropriate spreader (also long range spreader). Application must be done at recommended rate on the nest, in the case of *V.germanica* partially at the nest entrance and partially immediately around the nest, in the case of hanged nest like the ones of *Polistes gallicus* application should be done at full rate on the nest itself. Apply preferably at dusk and dawn.

4.6.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

See General directions for use

4.6.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

See General directions for use

4.6.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

See General directions for use

4.6.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

See General directions for use

4.7 Описание за използване

Употреба 7 - Ant nest treatment – general public

Продуктов тип	ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Direct application on ant nest for eradication.
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Lasius niger Общоприето наименование: Garden ant Етап на развитие: Възрастни
Област на употреба	На открито Nest
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне Подробно описание: Dusting
Дозировка(и) и честота на прилагане	Норма на приложение: The application rate is 5 g/nest to be applied at the entrance of the nest and around it. Разреждане: Ready to use Брой и време на кандидатстване: when needed
Категория(и) потребители	Масова употреба (непрофесионален)
Размери и материал на опаковките	100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader 100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader with stout cap

4.7.1 Специфични инструкции за употреба

The application (dusting) have to be performed using the specific container equipped with the appropriate spreader. Application must be done at recommended rate partially at the nest entrance and partially on the walkways immediately around the nest. To optimise the treatment efficacy, do not apply in case of rain or wind.

4.7.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

See General directions for use.

4.7.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

See General directions for use

4.7.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

See General directions for use

4.7.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

See General directions for use

4.8 Описание за използване

Употреба 8 - Around building barrier treatment against *Blatta orientalis*. General public

Продуктов тип

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Targeted spot applications around building

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: *Blatta orientalis*
Общоприето наименование: Oriental cockroach
Етап на развитие: Възрастни

Област на употреба

На открито
Outdoor - around building

Метод(и) на прилагане

Метод: Ръчно нанасяне
Подробно описание:
Dusting

Дозировка(и) и честота на прилагане

Норма на приложение: The application rate is 0.02 g a.i./m².
Разреждане: Ready to use
Брой и време на кандидатстване:
Application can be performed up to 2 times per year

Категория(и) потребители

Масова употреба (непрофесионален)

Размери и материал на опаковките

100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader
100g, 250g, 500g, 1 kg HDPE Dust spreader with stout cap

4.8.1 Специфични инструкции за употреба

The application (dusting) have to be performed using the specific container equipped with the appropriate spreader. Application must be done at recommended rate in thin layers of 2 cm width.

4.8.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Apply only in areas that are not liable to submersion or becoming wet, i.e. protected from rain, floods and cleaning water.

4.8.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

See General directions for use

4.8.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

See General directions for use

4.8.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

See General directions for use

5. Общи указания за употреба**5.1. Инструкции за употреба**

See use specific directions for use

5.2. Мерки за намаляване на риска

Always read the label or leaflet before use and respect all the instructions provided.

For applications indoor to control crawling insects:

Apply only in areas that are not liable to submersion or becoming wet. Avoid contact with treated surfaces. Do not apply in presence of food/feedstuff. Remove any tool that may enter in contact with food/feedstuff during treatment. Do not contaminate ponds/lakes, water pipes or ditches with the product or with empty container. The product should be applied so that children and pets do not come in contact with the product.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

In case of accident or if you feel unwell refer to product MSDS (for professional users) or seek for medical attention/Poison centre (for general public). Do not release the product or its empty containers in the environment.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Dispose of contents/container in accordance with local waste management regulations. Do not empty into drains. Do not reuse packaging.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Keep out of reach of children. Store away from food, drinks or feeding stuff.

Shelf-life: 2 years, in original container at room temperatures. Avoid extreme temperatures and exposure to direct sunlight.

6. Друга информация