

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Desmila LSI

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Numero di autorizzazione: EU-0027707-0000

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** EU-0027707-0018

Indice

| | |
|--|---|
| Informazioni amministrative | 1 |
| 1.1. Denominazione commerciale del prodotto | 1 |
| 1.2. Titolare dell'autorizzazione | 1 |
| 1.3. Fabbricante/i dei biocidi | 1 |
| 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i | 1 |
| 2. Composizione e formulazione | 2 |
| 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida | 2 |
| 2.2. Tipo di formulazione | 3 |
| 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza | 3 |
| 4. Uso/i autorizzato/i | 3 |
| 5. Indicazioni generali per l'uso | 5 |
| 5.1. Istruzioni d'uso | 5 |
| 5.2. Misure di mitigazione del rischio | 5 |
| 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente | 5 |
| 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio | 6 |
| 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio | 6 |
| 6. Altre informazioni | 6 |

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

| |
|--|
| Desmila LSI mobilomed Skinsoft Professional |
|--|

1.2. Titolare dell'autorizzazione

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione | Nome | Brenntag GmbH |
| | Indirizzo | Messeallee 11 45131 Essen Germania |
| Numero di autorizzazione | EU-0027707-0000 1-1 | |

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

| |
|-----------------|
| EU-0027707-0018 |
|-----------------|

Data di rilascio dell'autorizzazione

| |
|------------|
| 07/12/2022 |
|------------|

Data di scadenza dell'autorizzazione

| |
|------------|
| 30/11/2032 |
|------------|

1.3. Fabbricante/i dei biocidi

1.4. Fabbricante/i dell/i principio/i attivi/i

| | |
|---------------------------------------|---|
| Principio attivo | 1355 - Propan-2-olo |
| Nome del produttore | ExxonMobil |
| Indirizzo del fabbricante | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti |
| Ubicazione dei siti produttivi | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Principio attivo | 1355 - Propan-2-olo |
| Nome del produttore | Shell Nederland Raffinaderij B.V. |
| Indirizzo del fabbricante | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Paesi Bassi |
| Ubicazione dei siti produttivi | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Paesi Bassi |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Principio attivo | 1355 - Propan-2-olo |
| Nome del produttore | INEOS Solvents Germany GmbH |
| Indirizzo del fabbricante | Römerstrasse 733 47443 Moers Germania |
| Ubicazione dei siti produttivi | Römerstrasse 733 47443 Moers Germania Shamrockstraße 88 44623 Herne Germania |

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

| Nome comune | Nomenclatura IUPAC | Funzione | Numero CAS | Numero CE | Contenuto (%) |
|--------------|--------------------|------------------|------------|-----------|---------------|
| Propan-2-olo | | Principio attivo | 67-63-0 | 200-661-7 | 64,7 |

2.2. Tipo di formulazione

Meta SPC 1: CL - Gel o liquido di contatto

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca grave irritazione oculare.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Evitare di respirare i vapori.
Evitare di respirare gli aerosol.
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
Indossare occhiali protettivi.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico.
Se l'irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.
Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.
Conservare sotto chiave.
Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.
Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

4. Usi/i autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Utilizzo 1 – Gel o liquido di contatto - Frizione igienica - Utilizzatore professionale

| | |
|--|---|
| Tipo di prodotto | Tipo di prodotto 01 - Igiene umana |
| Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) | Non pertinente |
| Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) | <p>Nome scientifico: Batteri (inclusi micobatteri) Nome comune: - Fase di sviluppo: -</p> <p>Nome scientifico: Lievito Nome comune: - Fase di sviluppo: -</p> <p>Nome scientifico: Virus con involucro Nome comune: - Fase di sviluppo: -</p> |
| Campo di applicazione | <p>In ambiente chiuso</p> <p>Solo per uso professionale. Da utilizzare in ambito privato, pubblico, sanitario, industriale e in aree per attività professionali.</p> |
| Metodi di applicazione | <p>Metodo: Applicazione diretta su entrambe le mani, sfregamento</p> <p>Descrizione dettagliata: -</p> |
| Dosi di impiego e frequenze | <p>Tasso di domanda: 3 ml applicati su una mano e e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione.</p> <p>Diluizione (%): -</p> <p>Numero e tempi di applicazione: Fino a 25 disinfezioni al giorno, 5 giorno/i a settimana</p> |
| Categoria/e di utilizzatori | Utilizzatore professionale |
| Dimensioni e materiale dell'imballaggio | <ul style="list-style-type: none"> • Flacone in HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP)) • Lattina in HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappi a vite (PE/LDPE/HD-PE) o tappi di sicurezza (HD-PE)) • Fusto in HD-PE: 200 l; (Tappo in plastica con sistema di sfiato (HD-PE) o Tappo in plastica per rubinetto (HD-PE) o rubinetto in plastica (HD-PE) o tappi a tenuta (HD-PE)) • Contenitore IBC in HD-PE: 1000 l; (Tappi a vite (HD-PE)) |

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

- 1) Solo per uso professionale.
- 2) I prodotti devono essere agitati prima dell'uso.
- 3) Applicare solo su mani asciutte e visibilmente pulite.
- 4) Per la disinfezione delle mani viene versato un gel o un liquido pronto all'uso (3 ml) nel palmo di una mano e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- 1) Evitare il contatto con gli occhi.
- 2) Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- 3) Usare soltanto in luogo ben ventilato.
- 4) Per il riempimento, applicare un imbuto.
- 5) Per il riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che l'operazione venga realizzata adottando misure tecniche e/o organizzative:
Si raccomanda l'uso di occhiali di protezione durante il rabbocco del prodotto.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- 1) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- 2) IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- 1) Prodotto: Non è consentito lo smaltimento insieme ai normali rifiuti. Smaltimento speciale richiesto secondo le normative locali.
- 2) Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.
- 3) Contattare i servizi di smaltimento rifiuti.
- 4) Imballaggi contaminati: Svuotare accuratamente l'imballaggio contaminato. Gli stessi possono essere riciclati previa accurata e minuziosa pulizia. Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti secondo le stesse modalità del prodotto.
- 5) Non bruciare o utilizzare un cannello da taglio sul fusto vuoto. Rischio di esplosione.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- 1) Conservare in luogo ben ventilato.
- 2) Conservare in luogo fresco.
- 3) Tenere il recipiente ben chiuso.
- 4) Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- 5) Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

6. Altre informazioni

Il prodotto contiene propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m³ per l'utilizzatore professionale e utilizzato per la valutazione del rischio del prodotto.