

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Paranix Repellent

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: 13/23/L-M00-000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: LU-0013488-0005

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	7
6. Autres informations	7

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Paranix Repellent

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Omega Pharma International n.v.
	Adresse	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgique
Numéro de l'autorisation	13/23/L-M00-000 1-4	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	LU-0013488-0005	
Date de l'autorisation	16/01/2023	
Date d'expiration de l'autorisation	02/12/2032	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Adresse du fabricant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne

Nom du fabricant	Medgenix Benelux
Adresse du fabricant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck KGaA
Adresse du fabricant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Poligono Merck 08100 Barcelone Espagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20,9
Ethanol als Ethylalcohol Absoluut gedenatureerd met 0.1% TBA en 10 ppm Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	29,1
Phenoxyethanol	2-phenoxethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0
Propyleenglycol lauraat		Substance non active	27194-74-7	248-315-4	0

2.2. Type de formulation

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.
 Liquide et vapeurs inflammables.
 Contient des alpha- et bêta-pinènes et du limonène. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 Tenir hors de portée des enfants.
 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
 Tenir au frais.
 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - Poux de tête – Grand public (à partir de 24 mois) – Utilisation sur les cheveux humains – À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Répulsif

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pediculidae;
 Nom commun: Poux de tête
 Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur
 Extérieur
 Intérieur; Extérieur

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système ouvert
Description détaillée:
Pompe de pulvérisation - application sur la chevelure.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: cf. ci-dessous
Dilution (%): /
Nombre et fréquence des applications:
Enfants à partir de 2 ans et plus âgés: appliquer jusqu'à 11 pulvérisations sur le cuir chevelu des enfants.
Adultes: appliquer jusqu'à 22 pulvérisations sur le cuir chevelu pour bien mouiller en profondeur tous les cheveux de la zone du cuir chevelu.
Pulvériser sur le reste des cheveux afin de les mouiller complètement.

Appliquer une fois par jour.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon en PP/PEHD avec un pulvérisateur en PE-LD/PP et un bouchon en PP, dans un emballage secondaire (étui en carton) - de 15 ml à 125 ml.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

/

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Se conformer aux instructions d'utilisation.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de poux présents.

Utilisez d'abord un pédiculicide si nécessaire. Le produit ne repousse que les nouvelles infestations.

Après l'application, ce produit repousse les poux de tête jusqu'à 24 heures.

Appliquez chaque matin sur des cheveux propres et séchés à la serviette, après les avoir coiffés de la manière habituelle.

Pulvériser le produit sur les cheveux près du cuir chevelu (entre 2-5 cm) sur la totalité de la chevelure comme une laque.

Assurez-vous de couvrir tous les cheveux, en accordant une attention particulière aux zones proches de la nuque et derrière les oreilles. Assurez-vous que le cuir chevelu et les cheveux sont suffisamment humidifiés.

Laissez les cheveux sécher naturellement sans appliquer de chaleur. Ne pas utiliser un sèche-cheveux.

L'application doit être répétée après le lavage des cheveux.

Convient aux adultes et aux enfants à partir de 2 ans.

Informez le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

Uniquement pour usage externe.

Lors de la pulvérisation à l'intérieur, assurez-vous que la pièce est bien ventilée et évitez d'inspirer du produit.

Ne pas pulvériser dans les yeux.

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.

Pour une utilisation sur les cheveux des enfants, le produit doit être appliqué par un adulte.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur des animaux/animaux de compagnie. Ne pas appliquer lorsque des animaux/animaux de compagnie sont présents.

Éviter d'inspirer les vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.

Instructions de premiers secours:

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée est capable d'avalier. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Si des lentilles de contact sont présentes, retirez-les si cela est faisable. Continuez à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau: laver à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthodes de nettoyage/récupération: Adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire.

Transférer dans un conteneur pour l'élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la législation nationale (centre de recyclage).

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne réutilisez pas l'emballage et ne jetez pas le produit/l'emballage dans l'environnement.

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non cibles.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 24 mois (en PP/HDPE).

6. Autres informations