

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: BROS Purškiklis nuo uodų sensitive

Produkto tipas (-ai): PT 19 - Repelentai ir atrakantai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5 Mr)BPR-420(A-19VAP1184133-22-239)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0029046-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	5
5.1. Naudojimo instrukcijos	5
5.2. Rizikos valdymo priemonės	5
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	5
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	6
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
6. Kita informacija	6

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

BROS Purškiklis nuo uodų sensitive

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adresas	Karpia 24 61-619 Poznan Lenkija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-420(A-19VAP1184133-22-239)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0029046-0000	
Autorizacijos liudijimo data	18/07/2022	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	17/07/2032	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gamintojo adresas	Karpia 24 61-619 Poznań Lenkija
Gamybos vieta	Karpia 24 61-619 Poznań Lenkija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1320 - Etilbutilacetilaminopropionatas
Gamintojo pavadinimas	Merck KGaA
Gamintojo adresas	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Vokietija
Gamybos vieta	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Ispanija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Etilbutilacetilaminopropionatas		Veiklioji medžiaga	52304-36-6	257-835-0	17,3
Etanolis	Ethanol	Kita sudedamoji dalis	64-17-5	200-578-6	44,054
Propan-2-olis	Propan-2-ol	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	0,945

2.2. Formuliacijos tipas

AL - Kiti skysčiai, skirti naudoti neskiesti
--

3. Pavojaingumo ir atsargumo frazės

Pavojaingumo kategorijos	Labai degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą.
Pavojaingumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. turinį išpilti (išmesti) į šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

talpyklą išpilti (išmesti) į šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paprastuosius uodus, uodus, sukeliančius geltoną karštinę, ir erkes atbaidanti priemonė

Produkto tipas

PT 19 - Repelentai ir atrakantai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

/

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Culex spp.
Bendrinis pavadinimas: Paprastieji uodai
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: Aedes spp.
Bendrinis pavadinimas: Uodai, sukeliančios geltoną karštinę
Vystymo stadija: suaugusieji

Mokslinis pavadinimas: Ixodes sp.
Bendrinis pavadinimas: Erkes
Vystymo stadija: suaugusieji

Naudojimo sritis

vidaus

lauko

Repelentas, naudojamas ant žmogaus odos. Produktas skirtas naudoti tik vidutinio klimato zonoje.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: purkšti rankiniu būdu
Išsamus aprašymas:

/

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 0,43 mg/cm² dozė ant odos (0,24 g preparato vienam dilbiui) vieną kartą per dieną.

Skiedimas (%): /

Taikymo skaičiaus ir laikas:

- Vaikams nuo 1 iki 2 metų – naudoti vieną kartą per dieną apytiksliai po 7 užpurškimus ant visų atvirų odos plotų.
- Vaikams nuo 2 iki 6 metų – naudoti vieną kartą per dieną apytiksliai po 10 užpurškimų ant visų atvirų odos plotų.
- Vaikams nuo 6 iki 12 metų – naudoti vieną kartą per dieną apytiksliai po 13 užpurškimų ant visų atvirų odos plotų.
- Vaikams nuo 12 iki 16 metų – naudoti vieną kartą per dieną apytiksliai po 22 užpurškimus ant visų atvirų odos plotų.

• Suaugusiems – naudoti vieną kartą per dieną apytiksliai po 24 užpurškimus ant visų atvirų odos plotų.

Veiksmingas prieš paprastuosius uodus 6,5 valandos (Culex spp. CPT mediana 390 ± 51 min.).

Veiksmingas 4 val. nuo uodų, sukeliančių geltonąją karštinę, vidutinio klimato zonoje (Aedes spp. CPT mediana - 240 ± 51 min.).

Veiksmingas nuo erkių 5 val.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Tipas: buteliukas

Tūris: 50–300 ml (50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml)

Pakuotės medžiaga: PE arba HDPE, arba PP, arba PVC, arba PET, arba stiklas

Uždarymo tipas ir medžiaga: purškimo pompa (PP arba PE), dangtelis (PP arba PE) arba nuleistukas (PP arba PE)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. 5 skyrių.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. 5 skyrių.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5 skyrių.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5 skyrių.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5 skyrių.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Tolygiai purkškite ant odos iš 15 cm atstumo. Produktas turi būti naudojamas tik ant neuždengtos žmogaus odos (veido, kaklo, rankų, plaštakų, kojų ir pėdų).

Netepkite po drabužiais. Saugokite, kad produktas nepatektų ant sintetinių medžiagų. Prieš naudodami išbandykite, ar produktas nesugadina drabužio (užpurškite produkto ant užslėptos drabužio dalies).

Purkškite suaugusiuosius ir vaikus kartą per dieną.

Nepurkškite ant pažeistos ar sudirgusios odos.

Po repelento užpurškimo naudojami apsauginiai kremai nuo saulės ar kitos kosmetikos priemonės gerokai sumažina jo veiksmingumą.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Nepurkškite jaunesniems nei 1 metų vaikams.

Vaikams nuo 1 iki 12 metų: repelentą turi užpurkšti suaugusieji.

Nepurkškite produkto tiesiai ant veido – pirmiausia užpurškite jį ant delno, tada paskirstykite vengdami akių.

Nepurkškite ant vaikų rankų

Prieš gamindami maistą nusiplaukite rankas.

Nenaudokite tiesiogiai ant maisto, pašarų ar gėrimų, šalia jų, taip pat ant paviršių ar indų, kurie gali turėti tiesioginį sąlytį su maistu, pašarais ir gėrimais.

Kad neužterštumėte maisto, venkite apipurkštos odos sąlyčio su maistu.

Neįkvėpkite produkto garų.

Naudokite tik lauke ir gerai vėdinamose patalpose.

Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Nepurkškite tiesiai ant gyvūnų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

ĮKVĖPUS: jei atsiranda simptomų, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

PRARIJUS: skalaukite burną. Duokite ko nors atsigerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. Neskatininkite vėmimo. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Patekus ant odos: jei atsiranda simptomų, nuplaukite odą vandeniu ir kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Patekus į akis: skalauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei juos dėvite ir galite tai lengvai padaryti. Toliau skalaukite akis 5 minutes. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Neišpilkite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandens telkinius, vamzdžius (kriaukles, tualetus...) ir kanalizacijų sistemas. Nepanaudotą gaminį, jo pakuotę ir visas kitas atliekas išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Pakuotės negalima naudoti pakartotinai.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas 2 metai.

6. Kita informacija

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Etilbutilacetilaminopropionatas, CAS 52304-36-6, EB Nr. 257-835-0, 17 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (ml):

Liudijimas išduotas:

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. ...

Mažiems vaikams rekomenduojama pirmenybę teikti mechaninei apsaugai (drabužiams, tinkleliams nuo uodų) arba repelentų naudojimui ant aplinkos objektų, o ne odos.