

Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

Valmisteen nimi: Troyshield F100G

Valmisteryhmä(t): PT13 - Työstö- tai leikkuunesteiden säilytysaineet

Lupnumero: FI-2019-0001, FI-2019-0001-01, FI-2019-0001-02, FI-2019-0001-03, FI-2019-0001-04

R4BP-viitenumero: FI-0020199-0004

Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	2
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	3
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	3
2.2. Valmistetyyppi	3
3. Vaara- ja turvalausekkeet	3
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	4
5. Yleiset käyttöohjeet	7
5.1. Käyttöohjeet	7
5.2. Riskinhallintatoimet	7
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	8
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	8
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	8
6. Muut tiedot	8

Hallinnollisia tietoja

1.1. Valmisteen kauppanimet

Troyshield F100G

1.2. Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Osoite	Poortweg 4C 2612PA Delft Alankomaat
Lupnumero	FI-2019-0001, FI-2019-0001-01, FI-2019-0001-02, FI-2019-0001-03, FI-2019-0001-04 1-4	
R4BP-viitenumero	FI-0020199-0004	
Luvan myöntämispäivä	05/02/2019	
Luvan voimassaolon päättymispäivä	20/12/2028	

1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi	Troy Chemical Company BV
Valmistajan osoite	Poortweg 4C 2612PA Delft Alankomaat
Valmistuspaikkojen sijainti	Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Alankomaat
	Industriepark 23 56593 Horhausen Saksa
	Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur Saksa
	Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe Saksa
	Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Saksa
	Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel Saksa
	Am Nordturm 5 46562 Voerde Saksa

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	39 - 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC)
Valmistajan nimi	Troy Corporation
Valmistajan osoite	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Yhdysvallat
Valmistuspaikkojen sijainti	One avenue L 07105 Newark, New Jersey Yhdysvallat

Tehoaine	39 - 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC)
Valmistajan nimi	Troy Chemical Company BV
Valmistajan osoite	Poortweg 4C 2612PA Delft Alankomaat
Valmistuspaikkojen sijainti	Industriepark 23 56593 Horhausen Saksa

2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC)		Tehoaine	55406-53-6	259-627-5	100

2.2. Valmistetyyppi

GR - Rae

3. Vaara- ja turvalausekkeet

Vaaralausekkeet

Myrkyllistä hengitettynä.

Haitallista nieltynä.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vahingoittaa elimiä (kurkunpää) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

Käytä kasvonsuojainta.

Käytä silmiensuojainta.

Käytä suojakäsineitä.

Käytä suojavaatetusta.

Älä hengitä pölyä.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.

Valumat on kerättävä.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.Säilytä tiiviisti suljettuna.

Varastoi lukitussa tilassa.

Hävitä sisältö ja tyhjä pakkaus vaarallisena jätteenä.

4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

4.1 Käytön kuvaus

Käyttö 1 - Metallintyöstöneste

Valmisteryhmä(t)

PT13 - Työstö- tai leikkuunesteiden säilytysaineet

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

Katso käyttöalueen kuvaus

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Hiivat
Yleisnimi: Hiivat
Kehitysvaihe: vegetatiiviset solut

Tieteellinen nimi: Sienet
Yleisnimi: Sienet
Kehitysvaihe: vegetative cells

Käyttöalue

sisäkäyttö

IPBC Biocidal Product Family PT13 - valmisteperheen valmisteita käytetään synteettisten ja mineraaliöljypohjaisten metallintyöstönesteiden säilöntään valmisteryhmä 13:ssa.
Metallintyöstönesteiden säilöntäaine teolliseen ja ammattikäyttöön.
Sisällytetään metallintyöstönestekonsentraattiin tai laimennettuun, käytössä olevaan metallintyöstönesteeseen.

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Suljettu ja avoin järjestelmä
Yksityiskohtainen kuvaus:

Lisääminen metallintyöstönestekonsentraatteihin valmistuksen aikana (estokäsittely):
Valmistajan on varmistettava metallintyöstönestekonsentraatteja käsiteltäessä, että annosteluohjeet toimitetaan metallintyöstönestekonsentraatin mukana siten, että tehoaineen tehokas pitoisuus saavutetaan metallintyöstönesteessä (käytössä oleva), ja siten, että IPBC:n pitoisuus ei poikkea alueelta 0,005–0,015 % metallintyöstönesteessä (käytössä oleva).

Lisääminen metallintyöstönesteeseen käytössä oleva (parantava käsittely):
0,005–0,015 (vastaa 0,005–0,015 % IPBC:tä).

Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Lisääminen käytön yhteydessä: 0,005–0,015 % biosidivalmistetta laimennetussa metallintyöstönesteessä (vastaa 0,005–0,015 % IPBC:tä laimennetussa metallintyöstönesteessä). Estokäsittely: katso yllä oleva yksityiskohtainen kuvaus. Laimennus (%): 0
Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

Estokäyttö:
1 annostelu metallintyöstönestekonsentraattia valmistettaessa.

Parantava käyttö:
1 ylimääräinen annostelu metallintyöstönesteeseen käyttövaiheessa (kontaminaatiotapauksessa).

Käyttäjryhmä(t)

teollinen
ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

25 kg kuitutynnyri, jossa sisällä polyeteenipussivuoraus, teräskansi, jossa lukitusvipurengas. Manuaaliseen käsittelyyn.

25 kg kuitutynnyri, jossa sisällä polyeteenipussivuoraus, teräskansi, jossa lukitusvipurengas. Automaattiseen sekoitukseen ja täyttöön.

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Valmiste on kiinteä orgaaninen fungisidi, joka tehoaa laajalti useimmin vesipitoisista metallintyöstönestekonsentraateista löytyviin sieniorganismeihin.
Valmiste on ammattikäyttöön tarkoitettu metallintyöstönesteen säilöntäaine. Sisällytetään metallintyöstönestekonsentraattiin tai laimennettuun, käytössä olevaan metallintyöstönesteeseen.

Sisällytys metallintyöstönestekonsentraatteihin: Valmistajan on varmistettava metallintyöstönestekonsentraatteja käsiteltäessä, että annosteluohjeet toimitetaan metallintyöstönestekonsentraatin mukana siten, että tehoaineen tehokas pitoisuus saavutetaan metallintyöstönesteessä (käytössä oleva), ja siten, että IPBC:n pitoisuus ei poikkea alueelta 0,005–0,015 % metallintyöstönesteessä (käytössä oleva).

Lisääminen laimennettuun käytössä olevaan metallintyöstönesteeseen: Valmiste on laimennettava dipropyleeniglykolilla automaattisoidulla prosessilla ennen käytössä olevan metallintyöstönesteen säilytystankkiin lisäämistä.
On suositeltavaa, että biosidin optimipitoisuus ja yhteensopivuus yksittäisten formulaatioiden kanssa määritellään laboratoriokokeiden avulla.

Lue valmisteen myyntipäällys ja käyttöohjeet ennen valmisteen käyttöä. Estä suora kosketus erittäin happamien tai emäksisten kemikaalien kanssa.
pH-stabiiliisuusalue on 3–10,5. Vakiintuneena hyvänä käytäntönä on suositeltavaa tarkistaa yhteensopivuus lopullisessa formulaatiossa.

4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Varo valmisteen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä pölyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna, kun valmiste ei ole käytössä.
Syöminen, juominen ja tupakointi tulee kieltää alueilla, joilla tätä materiaalia käsitellään, säilytetään ja prosessoidaan. Työntekijöiden on pestävä kädet ja kasvat ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Riisu saastunut vaatetus ja suojaruusteet ennen siirtymistä ruokailualueelle.

Tuotteen käsittelyvaiheen aikana:

Käytä kemikaaleilta suojaavia käsineitä (luvan haltija määrittelee materiaalin tuotetiedoissa).

Käytä pinnoitettua kokovaatetusta (luvan haltija määrittelee materiaalin tuotetiedoissa).

Käytä silmiensuojainta, silmien suojaaminen on pakollista.

Käytä asianmukaista hengityslaitetta (luvan haltija määrittelee materiaalin tuotetiedoissa)

4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Kaikkia tarpeettomia päästöjä ympäristöön on vältettävä; etenkin päästöjä vesistöön.

Jos kemikaalia joutuu silmiin: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Huuho silmiä huolellisesti vedellä usean minuutin ajan nostaten ajoittain ylä- ja alaluomea. Poista mahdolliset piilolinssit. Jatka huuhtomista vähintään 10 minuutin ajan. Lääkärin on hoidettava kemikaalipalovammat nopeasti.

Jos kemikaalia on hengitetty: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos epäillään, että höyryjä esiintyy yhä, pelastushenkilöstön on käytettävä asianmukaista naamaria tai kannettavaa paineilmalaitetta. Jos henkilö ei hengitä, jos hengitys on epäsäännöllistä tai jos esiintyy hengityspysähdys, on koulutetun henkilöstön annettava teko hengitystä tai happea. Suusta suuhun -teko hengityksen antaminen voi olla vaaraksi auttavalle henkilölle. Jos henkilö on tajuton, käännä hänet kylkiasentoon ja toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Pidä ilmatiet avoinna. Löysennä puristavat asusteet, kuten esimerkiksi kaulukset, solmiot, vyöt tai vyötärönauhat. Jos on hengitetty hajoamistuotteita tulipalon yhteydessä, oireet saattavat viivästyä. Altistunutta henkilöä on tarvittaessa pidettävä sairaanhoidon tarkkailussa 48 tunnin ajan.

Jos kemikaalia joutuu iholle: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastunut vaatetus ja kengät. Pese saastunut vaatetus huolellisesti vedellä ennen sen riisumista, tai käytä käsineitä. Jatka huuhtomista vähintään 10 minuutin ajan. Lääkärin on hoidettava kemikaalipalovammat nopeasti. Jos sairastuu tai esiintyy oireita, vältä lisäaltistusta. Pese vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon.

Jos kemikaalia on nielty: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Pese suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos valmistetta niellyt henkilö on tajuisaan, anna pieniä määriä vettä juotavaksi. Lopeta, jos altistunut henkilö voi pahoin, sillä oksentelu voi olla vaarallista. Ei saa oksennuttaa, ellei lääkintähenkilöstö ohjaa tekemään niin. Jos henkilö oksentaa, pidä hänen päätään alhaalla, ettei oksennusta pääse keuhkoihin. Lääkärin on hoidettava kemikaalipalovammat nopeasti. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Jos henkilö on tajuton, käännä hänet kylkiasentoon ja toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Pidä ilmatiet avoinna. Löysennä puristavat asusteet, kuten esimerkiksi kaulukset, solmiot, vyöt tai vyötärönauhat.

Ensiapuhenkilöstön suojaus: Toimenpiteitä ei saa suorittaa, jos niihin sisältyy henkilökohtaisia riskejä eikä ilman asianmukaista koulutusta. Jos epäillään, että höyryjä esiintyy yhä, pelastushenkilöstön on käytettävä asianmukaista naamaria tai kannettavaa paineilmalaitetta. Suusta suuhun -teko hengityksen antaminen voi olla vaaraksi auttavalle henkilölle. Pese saastunut vaatetus huolellisesti vedellä ennen sen riisumista, tai käytä käsineitä.

Vältä roiskuneen materiaalin levittämistä sekä valumista ja pääsyä maaperään, vesistöihin ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on saastuttanut ympäristöä (viemäri, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Saattaa olla haitallista ympäristölle vapautuessaan suurina määrinä. Päästöt on kerättävä.

Pienet päästöt: Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Vältä pölyn muodostumista. Älä yritä lakaista pois. Imuroi pöly laitteella, jossa on HEPA-suodatin, ja siirrä suljettuun, merkittyyn jäteastiaan. Siirrä päästö materiaali sille varattuun, merkittyyn jäteastiaan. Hävitä

lisensoidun jätteidenhävitysyrityksen kautta. Käytä puhdistuksen yhteydessä käsiaineita.
Suuret päästöt: Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriin, virtaavaan veteen, kellareihin tai ahtaisiin tiloihin. Vältä pölyn muodostumista. Älä yritä lakaista pois. Imuroi pöly laitteella, jossa on HEPA-suodatin, ja siirrä suljettuun, merkittävään jäteastiaan. Hävitä lisensoidun jätteidenhävitysyrityksen kautta. Käytä puhdistuksen yhteydessä käsiaineita.

4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Jätteen muodostumista on vältettävä tai minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tämän valmisteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristönsuojelun vaatimuksia sekä jätteiden hävittämistä koskevia lakeja ja kaikkia alueellisia viranomaisvaatimuksia. Hävitä ylimäärät ja kierrätykseen kelpaamattomat tuotteet lisensoidun jätteidenhävitysyrityksen kautta. Jätettä ei saa hävittää käsittlemättömänä viemäriin, ellei se täytä täydellisesti kaikkien toimivaltaisten viranomaisten vaatimuksia.

Pakkaus

Jätteen muodostumista on vältettävä tai minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Jätepakkaukset on kierrätettävä. Polttamista tai kaatopaikalle viemistä harkitaan vain, kun kierrätys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimet: Tämä materiaali ja sen säilytysastia on hävitettävä turvallisesti.

Puhdistamattomia tai huuhtomattomia tyhjentyneitä säiliöitä on käsiteltävä varoen.

Tyhjissä säiliöissä tai niiden vuorauksissa voi olla tuotejämiä.

Vältä roiskuneen materiaalin levittämistä sekä valumista ja pääsyä maaperään, vesistöihin ja viemäriin.

4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Säilytä lämpötilassa: $>0 - 32\text{ °C}$

Säilytä paikallisten määräysten mukaisesti.

Säilytä alkuperäisessä säiliössä suojassa suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa, erillään yhteensopimattomista materiaaleista (katso käyttöturvallisuustiedotteen kappale 10) sekä elintarvikkeista ja juomista.

Säilytä lukitussa tilassa.

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna ja sinetöitynä käyttöönottoon asti.

Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi.

Ei saa säilyttää merkitsemättömissä säiliöissä.

Hallitse asianmukaisesti ympäristön saastumisen välttämiseksi.

Säilyvyysaika: 2 vuotta.

5. Yleiset käyttöohjeet

5.1. Käyttöohjeet

Katso käyttökohtaiset käyttöohjeet

5.2. Riskinhallintatoimet

Katso käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Katso käyttökohtaiset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Katso käyttökohtaiset ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Katso käyttökohtaiset valmisteiden säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

6. Muut tiedot

H-lausekkeita tukevat pictogrammit: GHS05, GHS06, GHS07, GHS08, GHS09
Lupanumero Suomessa
IPBC BPF PT13-perhe: FI-2019-0001
o **Troyshield F100G: FI-2019-0001-4**