

**FR**

***ANNEXE***

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU  
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

**DETERGENT DESINFECTANT SOLS & SURFACES CONCENTRE**

**Type(s) de produit**

TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à  
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

**Numéro d'autorisation:** FR-2022-0004 1-5

**Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides:** FR-0020810-0009

## Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

### 1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	DETERGENT DESINFECTANT SOLS & SURFACES CONCENTRE
---------------------------------	--

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Action Pin
	Adresse	Z.I. de Cazalieu CS 60030 40 260 Castets France
Numéro de l'autorisation	FR-2022-0004 1-5	
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>	FR-0020810-0009	
Date de l'autorisation	09/02/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	08/02/2032	

### 1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	ACTION PIN
Adresse du fabricant	Z.I. de Cazalieu - CS 60030 40260 CASTETS France
Emplacement des sites de fabrication	ACTION PIN site 1 448 Route de l'Océan 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS France

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Jungbunzlauer S.A.
Adresse du fabricant	Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 MARCKOLSHEIM France
Emplacement des sites de fabrication	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 MARCKOLSHEIM France

Substance active	Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Purac Biochem bv
Adresse du fabricant	Arkelsedijk 46 – NL 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Purac Biochem bv site 1 Arkelsedijk 46 – NL 4206 AC Gorinchem Pays-Bas  Purac Biochem bv site 2 Gran Vial 19-25 08160 MONTMELÓ Espagne

---

## Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		substance active	79-33-4	201-196-2	24

### 2.2. Type(s) de formulation

SL Concentré soluble

### Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H290: Peut être corrosif pour les métaux.</p> <p>H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.</p>
Conseils de prudence	<p>P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.</p> <p>P260: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.</p> <p>P264: Wash ... thoroughly after handling.</p> <p>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.</p> <p>P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.</p> <p>P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].</p> <p>P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.</p> <p>P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.</p> <p>P321: Specific treatment (see ... on this label).</p> <p>P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.</p> <p>P390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.</p> <p>P405: Garder sous clef.</p> <p>P406: Stocker dans un un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.</p> <p>P501: Éliminer le {0:...:contenu récipient} dans {1:...}.</p>

## Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

### 4.1. Description de l'utilisation

**Tableau 1. Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux, établissements de santé et de manipulation et de préparation des aliments**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes et la désinfection des zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Pas de donnée Nom commun: autre: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: autre: Pas de donnée Nom commun: autre: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux, établissements de santé et zones de préparation et de manipulation des aliments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: autre: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: autre: Brossage  Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: autre: Frottage  Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine). Méthode d'application: autre: Balayage  Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 30 mL/m <sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m <sup>2</sup> )  Dilution (%): -  Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer Conditions de saleté

Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical :  
Dilution à 8% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones :  
Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C  
Dilution à 3% v/v, temps de contact de 30 minutes à 40°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

	<p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones : Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p>

---

	Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL
--	----------------------------------

#### **4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 à 30 minutes selon la température et le domaine d'utilisation, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.
- Cuvettes de toilettes : Diluer dans l'eau et pulvériser à l'intérieur des cuvettes des toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant *Salmonella Typhimurium* (agent de la Salmonellose) et *Listeria monocytogenes* (agent de la Listériose)

#### **4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

#### **4.1.3. Mesures de gestion des risques spécifiques**

-



**4.1.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.1.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.1.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

**4.2. Description de l'utilisation**

**Tableau 2. Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et de manipulation et de préparation des aliments**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux TP04: Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes et la désinfection des zones de préparation et de manipulation des aliments. Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Pas de donnée Nom commun: autre: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: autre: Pas de donnée Nom commun: autre: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: autre: Essuyage

	<p>Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: autre: Brossage</p> <p>Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: autre: Frottage</p> <p>Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine) Méthode d'application: autre: Balayage</p> <p>Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)</p>
<p>Fréquence d'application et dose(s) à appliquer</p>	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) :</p> <p>Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C</p> <p>Dilution à 3% v/v, temps de contact de 30 minutes à 40°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillère/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p>

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p> <p>Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL</p>

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 à 30 minutes selon la température, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage : Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.
- Le produit doit être utilisé directement après dilution.
- Les produits sont efficaces sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose)

---

#### 4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

#### 4.2.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médicaux-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

#### 4.2.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.2.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.2.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

### 4.3. Description de l'utilisation

**Tableau 3. Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et établissements de santé**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé, y compris les cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Pas de donnée Nom commun: autre: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: autre: Pas de donnée Nom commun: autre: Levure Stade de développement: aucune donnée

<p>Domaine(s) d'utilisation</p>	<p>utilisation en intérieur</p> <p>Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux et établissements de santé</p>
<p>Méthode(s) d'application</p>	<p>Méthode d'application: Pulvérisation</p> <p>Description détaillée: - Méthode d'application: autre: Essuyage</p> <p>Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: autre: Brossage</p> <p>Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: autre: Frottage</p> <p>Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine) Méthode d'application: autre: Balayage</p> <p>Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)</p>
<p>Fréquence d'application et dose(s) à appliquer</p>	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer Conditions de saleté</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) dans le domaine médical : Dilution à 8% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) dans les autres zones : Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Fréquence quotidienne.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillère/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p>

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Fréquence quotidienne.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) dans toutes les zones :

Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Fréquence quotidienne.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)

Dilution (%): -

Nombre et fréquence des applications:  
Produit concentré à diluer

Conditions de saleté

	<p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Fréquence quotidienne.</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Conditions de saleté</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) dans toutes les zones :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.</p> <p>Fréquence quotidienne.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p>



	Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg
	Bidons en PEHD/Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg
	Bouteilles en PEHD/ Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g
	Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL

### 4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

#### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis broser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.

- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

#### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.

- Cuvettes de toilettes : Diluer dans l'eau et pulvériser à l'intérieur des cuvettes des toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 à 15 minutes selon le domaine d'utilisation, puis broser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.

- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

### 4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

### 4.3.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

**4.3.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.3.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.3.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

**4.4. Description de l'utilisation**

**Tableau 4. Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel et établissements médico-sociaux**

Type de produit	TP02: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions, établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Pas de donnée Nom commun: autre: Bactérie Stade de développement: aucune donnée  Nom scientifique: autre: Pas de donnée Nom commun: autre: Levure Stade de développement: aucune donnée
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur  Intérieur, industrie, institutions, établissements médico-sociaux
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation  Description détaillée: - Méthode d'application: autre: Essuyage  Description détaillée: Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage) Méthode d'application: autre: Brossage

	<p>Description détaillée: Brossage (application du produit sur une brosse puis brossage) Méthode d'application: autre: Frottage</p> <p>Description détaillée: Frottage (application du produit via une machine) Méthode d'application: autre: Balayage</p> <p>Description détaillée: Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)</p>
<p>Fréquence d'application et dose(s) à appliquer</p>	<p>Taux d'application: 30 mL/m<sup>2</sup> (soit 20 pulvérisations sur la surface par m<sup>2</sup>)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action non mécanique (pulvérisation) :</p> <p>Dilution à 5% v/v, temps de contact de 15 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m<sup>2</sup> (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frottage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p>

	<p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p> <p>Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière/brosse/via une machine par 0,1 m2 (soit 8 à 12 pulvérisations)</p> <p>Dilution (%): -</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Produit concentré à diluer</p> <p>Action mécanique (essuyage, balayage, brossage et frotage) :</p> <p>Dilution à 10% v/v, temps de contact de 5 minutes à 20°C</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L / 1 kg</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L / 5 kg et 10 L / 10 kg</p> <p>Fûts en PEHD de 20 L / 20 kg, 120 L / 120 kg, 200 L / 200 kg et 220 L / 220 kg</p> <p>Bidons en PEHD/Adhésif /Nylon polyamide de 5 L / 5 kg</p> <p>Bouteilles en PEHD/Adhésif /EVAL de 250 mL / 250 g</p> <p>Bouteilles en PEBD/PEHD de 20 mL</p>

---

--	--

#### **4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques**

##### 1. Désinfection manuelle :

- Pour les surfaces dures par pulvérisation : Diluer dans l'eau et pulvériser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.

- Pour les surfaces dures par essuyage/brossage/balayage/frottage: Diluer dans l'eau, pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges/la brosse et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

##### 2. Machine :

- Diluer dans l'eau dans l'auto laveuse, l'auto laveuse à un seul disque, les pulvérisateurs à haute ou basse pression... et appliquer sur la surface et/ou le sol destinés à être traités. Laisser agir pendant au moins 5 minutes et laisser sécher. Rincer la cuve après l'application du produit.

- Le produit doit être utilisé directement après dilution.

#### **4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques**

#### **4.4.3. Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.

#### **4.4.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.4.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

---

**4.4.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

---

## Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION<sup>1</sup>

### 5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les instructions d'utilisation.
  
- Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
  
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
  
- Pour le PT4, l'application ne concerne que la désinfection générale.

### 5.2. Mesures de gestion des risques

- Éviter le contact avec les surfaces traitées.
  
- Lors du mélange et chargement, porter:
  - # une visière faciale,
  
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.
  
- Minimiser les éclaboussures et les déversements.
  
- Minimiser les phases manuelles.
  
- Lors de l'application et du nettoyage de l'équipement, porter:
  - # une visière faciale,
  
  - # des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
  
  - # une combinaison de protection de catégorie III type 6.

---

<sup>1</sup>Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

- 
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
  
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  
- EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  
- EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
  
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
  
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

### **5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
  
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

- Durée de conservation : 2 ans.



---

## **Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS**

-