

**LV**

***PIELIKUMS***

**BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM**

**STERI-PEROX® 6% WIPE**

**Produkta tips(-i)**

PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav  
paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

**Licences numurs: 1-1**

**R4BP vienuma numurs: EU-0031643-0001**

## Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

### 1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	STERI-PEROX® 6% WIPE
-----------------------------	----------------------

### 1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Veltek Associates Inc. Europe
	Adrese	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad cita: Netherlands
Licences numurs		1-1
<i>R4BP vienuma numurs</i>		EU-0031643-0001
Licences piešķiršanas datums		10/07/2024
Licences derīguma termiņš		30/06/2034

### 1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Veltek Associates, Inc.
Ražotāja adrese	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Amerikas Savienotās Valstis
Ražotņu atrašanās vietas	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA 19355 Malvern Amerikas Savienotās Valstis

### 1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
Ražotāja adrese	One Commerce Square 2005 Market Street Suite 3200 PA 19103 Philadelphia Amerikas Savienotās Valstis
Ražotņu atrašanās vietas	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 PeroxyChem Bayport Plant, 12000 Bay Area Blvd TX 77507 Pasadena Amerikas Savienotās Valstis

---

## Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

### 2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	6,4

### 2.2. Formulēšanas tips(-i)

XX Citi: Lietošanai gatava salvete

---

### Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējumi	H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	<p>P264: Nomazgājiet seju un rokas rūpīgi pēc rīkošanās.</p> <p>P280: Valkājiet acu aizsargus/sejas aizsargus.</p> <p>P305 + P351 + P338: <b>SASKARĒ AR ACĪM:</b> Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.</p> <p>P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko padomu.</p>

## Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

### 4.1. Lietošanas veidu apraksts

**Tabula 1. 1.1 – Rūpnieciskais lietojums – Noslaucīšana - Iekštelpas - Meta SPC 1**

Produkta tips	PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu  Zinātniskais nosaukums: cita: Nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās  Cietu, neporainu, nedzīvu virsmu, materiālu un iekārtu, ko neizmanto tiešai saskarei ar pārtiku vai lopbarību, dezinfekcijas līdzeklis. Nav paredzēts lietošanai veselības jomās. Dezinfekcijas līdzeklis izmantošanai ražošanas infrastruktūras objektos, tostarp sterilo telpu zonās, kas atrodamas farmaceitisko, biofarmaceutisko, medicīnisko ierīču un diagnostikas izstrādājumu ražošanas infrastruktūras objektos.
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Noslaucīšana  sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: salvete 30,5 cm x 30,5 cm – 32,5 ml salvetē. Salvetē ir brīvi pieejami 7,5 ml. 1 salvete = 7,5 ml uz m <sup>2</sup>  Atšķaidīšana (%): Produkts ir gatavs lietošanai.  Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: 3 lietošanas reizes dienā. Saskares laiks: 10 minūtes Izmantošanas temperatūra: istabas temperatūra
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Salvetes sastāv no 100% vienlaidu filamentāro pavedienu poliestera šķiedras.  Iepakojuma izmēri ir norādīti zemāk:  Sterils (apstarots ar gamma starojumu) vai nesterils  Salvetes: 12 x 12 collas (30,5 x 30,5 cm). 20 salvetes iepakojumā. 10 iepakojumi kastē. Atkārtoti noslēdzami (atverami un cieši aizverami) zema blīvuma polietilēna (necaurspīdīgi) maisiņi.

---

12 x 12 collas (30,5 x 30,5 cm). Individuālā salvete. 100 iepakojumi kastē. Zema blīvuma polietilēna (necaurspīdīgi) maisiņi.
---

#### **4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi**

Skatīt vispārīgos norādījumus

#### **4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi**

#### **4.1.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi**

Skatīt vispārīgos norādījumus

#### **4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Skatīt vispārīgos norādījumus

#### **4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Skatīt vispārīgos norādījumus

#### **4.1.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Skatīt vispārīgos norādījumus

---

## Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU<sup>1</sup>

### 5.1. Lietošanas pamācība

Neuzklāt acu un sejas tuvumā. Pirms uzklāšanas notīrīt virsmu.

Lietot tikai mitras salvetes. Vienlaicīgi izņemt vienu vai divas salvetes. Rūpīgi noslaucīt priekšmetu, lai tas būtu redzami mitrs. Ļaujiet virsmai 10 minūtes palikt mitrai (pielietojot baktēriju un raugu iznīcināšanai). Utilizēt salveti pēc lietošanas. Pēc atvēršanas aizvērt iepakojumu.

### 5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Lietošanas laikā telpā drīkst atrasties tikai produkta lietotājs.

Lietošanas laikā un atkārtotas ievadīšanas laikā ūdeņraža peroksīda līmenis gaisā nedrīkst pārsniegt pieļaujamās iedarbības koncentrācijas ielabošanas robežvērtību 1,25 mg/m<sup>3</sup> (vai zemāku attiecīgo valsts atsaucē vērtību). Ir jāizmanto kalibrēts sensors, lai noteiktu, vai netiek pārsniegti ūdeņraža peroksīda līmeņi gaisā.

### 5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

**IEKĻŪSTOT ACĪS:** Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalošanu 5 minūtes. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

**NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

**SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

**IEELPOJOT:** Ja parādās simptomi, sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā un vispārējā ūdensapgādes sistēmā. Paziņot iestādēm, ja produkts iekļūst kanalizācijā vai vispārējā ūdensapgādes sistēmā.

### 5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Atkritumu iznīcināšanas ieteikumi: Utilizēt drošā veidā saskaņā ar vietējiem/valsts noteikumiem. Ekoloģija – atkritumu materiāli: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

### 5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

---

<sup>1</sup>Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

---

Tvertni stingri noslēgt. Glabāt vēsā, labi vēdināmā vietā. Lai saglabātu mitrumu, starp lietošanas reizēm cieši aizvērt iepakojumu.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Aizsargājiet pret salu. Nedrīkst glabāt temperatūrā, kas augstāka par 40 °C.

Derīguma termiņš = 2 gadi



---

## **Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA**