

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Hygienix Heavy Duty Cleaning and Disinfection Liquid HDL-L-0616022 (wipes)

Produkto tipas (-ai)

PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti
tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT04: Maisto ir pašarų sritis

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0031240-0000

R4BP objekto numeris: LT-0032678-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Bode Heavy Duty Cleaning and Disinfection Liquid HDL-L-0616022 (wipes) Bacillol Zero Tissues
----------------------	--

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	BODE Chemie GmbH
	Adresas	Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg Vokietija
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0031240-0000
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0032678-0000
Autorizacijos liudijimo data		28/05/2024
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		31/05/2029

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	BODE Chemie GmbH
Gamintojo adresas	Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Vokietija
Gamybos vieta	BODE Chemie GmbH site 1 Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Vokietija

Gamintojo pavadinimas	Innovate GmbH Naumburg
Gamintojo adresas	Gewerbegebietstraße 30 06618 Schönbürg Vokietija
Gamybos vieta	Innovate GmbH Naumburg site 1 Gewerbegebietstraße 30 06618 Schönbürg Vokietija

Gamintojo pavadinimas	Dreiturm GmbH
Gamintojo adresas	Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1 36396 Steinau an der Straße Vokietija
Gamybos vieta	Dreiturm GmbH site 1 Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1 36396 Steinau an der Straße Vokietija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	(+)-Tartaric acid
Gamintojo pavadinimas	Distillerie Bonollo S.p.A.
Gamintojo adresas	Via Mosca 5 41043 Formigine Italy Italija
Gamybos vieta	Distillerie Bonollo S.p.A. site 1 Localita' Paduni 03012 Anagni Italy Italija

Veiklioji medžiaga	Sodium benzoate
--------------------	-----------------

Gamintojo pavadinimas	Grillo Werke AG
Gamintojo adresas	Weseler Straße 1 47169 Duisburg Vokietija
Gamybos vieta	Grillo Werke AG site 1 Weseler Straße 1 47169 Duisburg Vokietija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
(+)-Tartaric acid		veiklioji medžiaga		201-766-0	0,5
Sodium benzoate		veiklioji medžiaga		208-534-8	0,5

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

XX kita: AL ir XX, paruošti naudoti skysčiai ir servetėlės

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	
Atsargumo frazės	

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas #2.1 Paviršių dezinfekcija, PT02, poveikis bakterijoms, mielėms, virusams su apvalkalu, virusams ir mikobakterijoms, paviršiaus padengimas šluostant, profesionalusis ir neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikytina
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Mikobakterijos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Namų ir darbo vietų kietų paviršių dezinfekavimas. Kietų paviršių dezinfekavimas pramonėje, viešajame sektoriuje, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Purškimas, putų purškimas arba užpylimas, po to šluostymas. Išsamus aprašymas: Naudojimas ant paviršiaus, po to valymas universalia šluoste.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: RTU produktas. Naudoti tiek kiek reikia, paviršius turi būti visiškai sudrėkintas (apie 20 ml/m ²). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti pagal poreikį.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	- 50–3 000 ml (PET, PE arba HDPE) buteliukas su (PP/ PVC/PE) purškimo siurbliuku, putų purkštuvu, purkštuvu su gaiduku arba slėginiu purkštuvu arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju, traukiamuoju, stumiamuoju, atverčiamuoju arba užspaudžiamuoju dangteliu. - 3 000–30 000 ml (PET, PE arba HDPE) talpykla su (PP/PVC/ PE) dozavimo siurbliuku arba slėginiu purkštuvu tiesioginiam naudojimui arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju dangteliu pakartotiniam pildymui.

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Paskleisti produktą ant paviršiaus purškiant, purškiant putas arba pilant skystį. Šluoste paskirstyti skystį ant paviršiaus, kad visas paviršius būtų gerai sudrėkintas. Palikti paviršių drėgną atitinkamą sąlyčio laiką ir leisti išdžiūti ore. Naudojant nuo mikobakterijų: naudoti tik ant paviršių, kurių sąlyčio laikotarpiu išvengiamas kontaktas su pacientais ir darbuotojais.

Sąlyčio laikas (min.):

Bakterijos, mielės, virusai su apvalkalu ir virusai – 2;

Mikobakterijos – 60.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Neprofesionaliam naudojimui: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti rūgštims jautriems akmenims, pavyzdžiui, marmurui ar minkštiesiems metalams.

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką
Nėra

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. Naudojimas #2.2 Paviršių dezinfekcija, PT04, poveikis bakterijoms, mielėms, virusams su apvalkalu, virusams ir mikobakterijoms, paviršiaus padengimas šluostant, profesionalusis ir neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikytina
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Mikobakterijos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų paviršių, kurie gali liestis su maistu, pašarais ir maisto ingredientais, įskaitant ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų virtuves, dezinfekavimas.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Purškimas, putų purškimas arba užpylimas, po to šluostymas. Išsamus aprašymas: Naudojimas ant paviršiaus, po to valymas universalia šluoste.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: RTU produktas. Naudoti tiek kiek reikia, paviršius turi būti visiškai sudrėkintas (apie 20 ml/m ²). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti pagal poreikį.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	- 50–3 000 ml (PET, PE arba HDPE) buteliukas su (PP/PVC/PE) purškimo siurbliuku, putų purkštuvu, purkštuvu su gaiduku arba slėginiu purkštuvu arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju, traukiamuoju, stumiamuoju, atverčiamuoju arba užspaudžiamuoju dangteliu. - 3 000–30 000 ml (PET, PE arba HDPE) talpykla su (PP/PVC/PE) dozavimo siurbliuku arba slėginiu purkštuvu tiesioginiam naudojimui arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju dangteliu pakartotiniam pildymui.

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Paskleisti produktą ant paviršiaus purškiant, purškiant putas arba pilant skystį. Šluoste paskirstyti skystį ant paviršiaus, kad visas paviršius būtų gerai sudrėkintas. Palikti paviršių drėgną atitinkamą sąlyčio laiką ir leisti išdžiūti ore.

Sąlyčio laikas (min.):

Bakterijos, mielės, virusai su apvalkalu ir virusai – 2;

Mikobakterijos – 60.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Neprofesionaliam naudojimui: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti rūgštims jautriems akmenims, pavyzdžiui, marmurui ar minkštiesiems metalams.

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Nėra

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

4.2.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 3. Naudojimas #2.3 Paviršių dezinfekcija, PT02, poveikis bakterijoms, mielėms, virusams su apvalkalu, virusams ir mikobakterijoms, purškimas arba putų purškimas, profesionalusis ir neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikytina
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Mikobakterijos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Namų ir darbo vietų kietų paviršių dezinfekavimas. Kietų paviršių dezinfekavimas pramonėje, viešajame sektoriuje, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Purškimas arba putų purškimas purkštuvu arba putų antgaliu. Išsamus aprašymas: Stambiai purškiant arba purškiant putas purkštuvu arba putų antgaliu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: RTU produktas. Naudoti tiek kiek reikia, paviršius turi būti visiškai sudrėkintas (apie 20 ml/m ²). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti pagal poreikį.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	- 50–3 000 ml (PET, PE arba HDPE) buteliukas su (PP/PVC/PE) purškimo siurbliuku, putų purkštuvu, purkštuvu su gaiduku arba slėginiu purkštuvu arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju, traukiamuoju, stumiamuoju, atverčiamuoju arba užspaudžiamuoju dangteliu. - 3 000–30 000 ml (PET, PE arba HDPE) talpykla su (PP/PVC/PE) slėginiu purkštuvu tiesioginiam naudojimui arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju dangteliu pakartotiniam pildymui.

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Purkšti skystį arba putas ant paviršiaus, kol visas paviršius bus drėgnas (maždaug 20 ml/m²). Palikti paviršių drėgną atitinkamą sąlyčio laiką ir leisti jam išdžiūti arba nušluostyti popieriniu rankšluosčiu arba mikropluošto šluoste. Skirta naudoti nuo virusų ir mikobakterijų: naudoti tik ant paviršių, kurių sąlyčio laikotarpiu išvengiamas kontaktas su pacientais ir darbuotojais.

Sąlyčio laikas (min.):

Bakterijos, mielės ir virusai su apvalkalu – 5;
Virusai – 30;
Mikobakterijos – 60.

4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.3.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Neprofesionaliam naudojimui: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti rūgštims jautriems akmenims, pavyzdžiui, marmurui ar minkštiesiems metalams.

4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Nėra

4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

4.3.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 4. Naudojimas #2.4 Paviršių dezinfekcija, PT04, poveikis bakterijoms, mielėms, virusams su apvalkalu, virusams ir mikobakterijoms, purškimas arba putų purškimas, profesionalusis ir neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikytina
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Mikobakterijos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų paviršių, kurie gali liestis su maistu, pašarais ir maisto ingredientais, įskaitant ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų virtuves, dezinfekavimas.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Purškimas arba putų purškimas purkštuvu arba putų antgaliu. Išsamus aprašymas: Stambiai purškiant arba purškiant putas purkštuvu arba putų antgaliu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: RTU produktas. Naudoti tiek kiek reikia, paviršius turi būti visiškai sudrėkintas (apie 20 ml/m ²). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti pagal poreikį.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	- 50–3 000 ml (PET, PE arba HDPE) buteliukas su (PP/PE/PVC) purškimo siurbliuku, putų purkštuvu, purkštuvu su gaiduku arba slėginiu purkštuvu arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju, traukiamuoju, stumiamuoju, atverčiamuoju arba užspaudžiamuoju dangteliu. - 3 000–30 000 ml (PET, PE arba HDPE) talpykla su (PP/PE/PVC) slėginiu purkštuvu tiesioginiam naudojimui arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju dangteliu pakartotiniam pildymui.

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Purkšti skystį arba putas ant paviršiaus, kol visas paviršius bus drėgnas (maždaug 20 ml/m²). Palikti paviršių drėgną atitinkamą sąlyčio laiką ir leisti jam išdžiūti arba nušluostyti popieriniu rankšluosčiu arba mikropluošto šluoste.

Sąlyčio laikas (min.):

Bakterijos, mielės ir virusai su apvalkalu – 5;

Virusai – 30;

Mikobakterijos – 60.

4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.4.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Neprofesionaliam naudojimui: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti rūgštims jautriems akmenims, pavyzdžiui, marmurui ar minkštiesiems metalams.

4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Nėra

4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

4.4.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 5. Naudojimas #2.5 Paviršiaus dezinfekavimas, PT02, poveikis bakterijoms, mielėms, virusams su apvalkalu, virusams ir mikobakterijoms, pylimas ir paskleidimas, profesionalusis ir neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikytina
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Mikobakterijos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Namų ir darbo vietų kietų paviršių dezinfekavimas. Kietų paviršių dezinfekavimas pramonėje, viešajame sektoriuje, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Pylimas ir paskleidimas Išsamus aprašymas: Užpilti skysčio ant paviršiaus ir paskleisti skiaute, rankšluosčiu, šveitikliu, šluoste ir pan.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: RTU produktas. Naudoti tiek kiek reikia, paviršius turi būti visiškai sudrėkintas (apie 20 ml/m ²). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti pagal poreikį.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	- 100–3 000 ml (PET, PE arba HDPE) buteliukas su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju, ištraukiamuoju, paspaudžiamuoju arba atverčiamuoju dangteliu. - 3 000–30 000 ml (PET, PE arba HDPE) talpykla su (PP, PVC arba PE) dozavimo vožtuvu tiesioginiam naudojimui arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju dangteliu pakartotiniam pildymui.

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Per dozavimo mechanizmą užpilti skysčio ant paviršiaus ir paskleisti jį mikropluošto šluoste arba rankšluosčiu, šveitikliu arba grindų šluoste, kol visas paviršius bus drėgnas. Palikti paviršių drėgną atitinkamą sąlyčio laiką ir leisti jam išdžiūti ore arba nuvalyti popieriniu rankšluosčiu arba mikropluošto šluoste arba nuskalauti vandeniu. Skirta naudoti nuo virusų ir (arba) mikobakterijų: naudoti tik ant paviršių, kurie sąlyčio laikotarpiu išvengiama kontaktas su pacientais ir darbuotojais.

Sąlyčio laikas (min.):
Bakterijos, mielės ir virusai su apvalkalu – 5;
Virusai – 30;
Mikobakterijos – 60.

4.5.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.5.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Neprofesionaliam naudojimui: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti rūgštims jautriems akmenims, pavyzdžiui, marmurui ar minkštiesiems metalams.

4.5.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Nėra

4.5.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

4.5.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.6. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 6. Naudojimas #2.6 Paviršiaus dezinfekavimas, PT04, poveikis bakterijoms, mielėms, virusams su apvalkalu, virusams ir mikobakterijoms, pylimas ir paskleidimas, profesionalusis ir neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikytina
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Mikobakterijos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų paviršių, kurie gali liestis su maistu, pašarais ir maisto ingredientais, įskaitant ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų virtuves, dezinfekavimas.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Pylimas ir purškimas. Išsamus aprašymas: Užpilti skysčio ant paviršiaus ir paskleisti skiaute, rankšluosčiu, šveitikliu, šluoste ir pan.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: RTU produktas. Naudoti tiek kiek reikia, paviršius turi būti visiškai sudrėkintas (apie 20 ml/m ²). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti pagal poreikį.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	- 100–3 000 ml (PET, PE arba HDPE) buteliukas su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju, ištraukiamuoju, paspaudžiamuoju arba atverčiamuoju dangteliu. - 3 000–30 000 ml (PET, PE arba HDPE) talpykla su (PP, PVC arba PE) dozavimo vožtuvu tiesioginiam naudojimui arba su (PP, PVC arba PE) užsukamuoju dangteliu pakartotiniam pildymui.

4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Per dozavimo mechanizmą užpilti skysčio ant paviršiaus ir paskleisti jį mikropluošto šluoste arba rankšluosčiu, šveitikliu arba grindų šluoste, kol visas paviršius bus drėgnas. Palikti paviršių drėgną atitinkamą sąlyčio laiką ir palikti išdžiūti arba nušluostyti popieriniu rankšluosčiu arba mikropluošto šluoste arba nuskalauti vandeniu.

Sąlyčio laikas (min.):

Bakterijos, mielės ir virusai su apvalkalu – 5;

Virusai – 30;

Mikobakterijos – 60.

4.6.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.6.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Neprofesionaliam naudojimui: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti rūgštims jautriems akmenims, pavyzdžiui, marmurui ar minkštiesiems metalams.

4.6.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Nėra

4.6.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

4.6.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.7. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 7. Naudojimas #2.7 Paviršiaus dezinfekavimas, PT02, poveikis bakterijoms, mielėms, virusams su apvalkalu, virusams ir mikobakterijoms, valymas paruošta (-omis) šluoste (-ėmis), profesionalusis ir neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikytina
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Mielės Bendras pavadinimas: kita: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Mikobakterijos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Namų ir darbo vietų kietų paviršių dezinfekavimas. Kietų paviršių dezinfekavimas pramonėje, viešajame sektoriuje, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Valymas impregnuota šluoste. Išsamus aprašymas: Paviršių valymas impregnuota šluoste.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: RTU produktas. Naudoti tiek šluosčių, kiek reikia, kad paviršius būtų visiškai sudrėkintas (maždaug viena 18 x 20 cm šluostė vienam m ²). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti pagal poreikį.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Vienas (1) šluosčių maišelis, pagamintas iš laminuoto arba vieno sluoksnio PET, PET/PE, PE, PP (įskaitant CPP ir OPP) arba jų mišinių, arba Juostinė pakuotė, pagaminta iš laminuoto arba vieno sluoksnio PET, PET/PE, PE arba PP (įskaitant CPP ir OPP) su 8–250 šluostėmis vienoje pakuotėje, arba HDPE arba PE plastikinis indas, talpykla arba kibirėlis su 10–800 servetėlių vienoje pakuotėje. - Šluostės dydis yra nuo 5 x 5 cm iki 40 x 40 cm, o kiekviena šluostė impregnuota 250–450 % skysčio svorio, lyginant su šluostės svoriu. - Šluostės paviršiaus svoris svyruoja nuo 35 iki 70 g/m ² . - Šluostės medžiagą gali sudaryti polipropilenas, polipropilenas / celiuliozė, polipropilenas / viskozė / celiuliozė, polipropileno / viskozė mišinys, viskozės / celiuliozės mišinys,

	polietilenas, polietilenas / viskozė, poliesteris, poliesteris / polipropilenas / viskozė, celiuliozė ir įvairūs jų deriniai.
--	---

4.7.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Išimti šluostę iš pakuotės. Naudoti tik drėgnas šluostes. Šluostyti paviršių, kol jis visas sudrėks. Palikti paviršių drėgną atitinkamą sąlyčio laiką ir leisti jam išdžiūti ore arba nuvalyti sausu popieriniu rankšluosčiu arba mikroplošto šluoste. Jei taikoma: po naudojimo sandariai uždaryti pakuotės dangtelį arba lipduką. Skirta naudoti nuo mikobakterijų: naudoti tik ant paviršių, kurių sąlyčio laikotarpiu išvengiamas kontaktas su pacientais ir darbuotojais.

Sąlyčio laikas (min.):

Bakterijos, mielės, virusai su apvalkalu ir virusai – 2;

Mikobakterijos – 60.

4.7.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.7.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Neprofesionaliam naudojimui: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti rūgštims jautriems akmenims, pavyzdžiui, marmurui ar minkštiesiems metalams.

4.7.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Nėra

4.7.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

4.7.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.8. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 8. Naudojimas #2.8 Paviršiaus dezinfekavimas, PT04, poveikis bakterijoms, mielėms, virusams su apvalkalu, virusams ir mikobakterijoms, valymas paruošta (-omis) šluoste (-ėmis), profesionalusis ir neprofesionalusis naudojimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Netaikytina
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Bendras pavadinimas: kita: Bakterijos Bendras pavadinimas: kita: Mielės

	Bendras pavadinimas: kita: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: kita: Virusai Bendras pavadinimas: kita: Mikobakterijos
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų paviršių, kurie gali liestis su maistu, pašarais ir maisto ingredientais, įskaitant ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų virtuves, dezinfekavimas.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kita: Valymas impregnuota šluoste. Išsamus aprašymas: Paviršių valymas impregnuota šluoste.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: RTU produktas. Naudoti tiek šluosčių, kiek reikia, kad paviršius būtų visiškai sudrėkintas (maždaug viena 18 x 20 cm šluostė vienam m²). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti pagal poreikį.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas ; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Vienas (1) šluosčių maišelis, pagamintas iš laminuoto arba vieno sluoksnio PET, PET/PE, PE, PP (įskaitant CPP ir OPP) arba jų mišinių, arba Juostinė pakuotė, pagaminta iš laminuoto arba vieno sluoksnio PET, PET/PE, PE arba PP (įskaitant CPP ir OPP) su 8–250 šluostėmis vienoje pakuotėje, arba HDPE arba PE plastikinis indas, talpykla arba kibirėlis su 10–800 servetėlių vienoje pakuotėje. - Šluostės dydis yra nuo 5 x 5 cm iki 40 x 40 cm, o kiekviena šluostė impregnuota 250–450 % skysčio svorio, lyginant su šluostės svoriu. - Šluostės paviršiaus svoris svyruoja nuo 35 iki 70 g/m². - Šluostės medžiagą gali sudaryti polipropilenas, polipropilenas / celiuliozė, polipropilenas / viskozė / celiuliozė, polipropileno / viskozė mišinys, viskozės / celiuliozės mišinys, polietilenas, polietilenas / viskozė, poliesteris, poliesteris / polipropilenas / viskozė, celiuliozė ir įvairūs jų deriniai.

4.8.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Išimti šluostę iš pakuotės. Naudoti tik drėgnas šluostes. Šluostyti paviršių, kol jis visas sudrėks. Palikti paviršių drėgną atitinkamą sąlyčio laiką ir leisti jam išdžiūti ore arba nuvalyti sausu popieriniu rankšluosčiu arba mikropluošto šluoste. Jei taikoma: po naudojimo sandariai uždaryti pakuotės dangtelį arba lipduką.

Sąlyčio laikas (min.):

Bakterijos, mielės, virusai su apvalkalu ir virusai – 2;

Mikobakterijos – 60.

4.8.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.8.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Neprofesionaliam naudojimui: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nenaudoti rūgštims jautriems akmenims, pavyzdžiui, marmurui ar minkštiesiems metalams.

4.8.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Nėra

4.8.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

4.8.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečias naudojimo instrukciją.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. konkrečias naudojimo rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką Nėra

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Nėra, produktą ir pakuotę galima išmesti kartu su bendrosiomis (buitinėmis) atliekomis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo trukmė: 3 metai.

Laikyti kambario temperatūroje.

Saugoti nuo šalčio.

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: (+)-Vyno rūgštis, CAS Nr. 87-69-4, EB Nr. 201-766-0, 0,5 %, natrio benzoatas, CAS Nr. 532-32-1, EB Nr. 208-534-8, 0,5 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (l/ml):

Liudijimas išduotas: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg, Germany (Vokietija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. EU-0031240-0000