



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-7156(A-19BAP993203/A-19-132)**

Išduotas 2019 m. balandžio 9 d., galioja iki 2027 m. gegužės 16 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

ACP Insect Repellents Ltd., Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf Dublin 3 (Airija).

Biocidinio produkto tipas

19 produktų tipas. Repelentai ir atraktantai.

Biocidinio produkto pavadinimas

Free Active Aerosol Repellent.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

ACP Solutions Ltd. 41b, Nailsworth Mills Estate, Nailsworth, Gloucestershire (Jungtinė Karalystė).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Etilbutilacetilaminopropionatas, CAS 52304-36-6, EB Nr. 257-825-0.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Uodams ir erkėms atbaidyti buityje. Negali būti naudojamas gyvūnams apsaugoti. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A19BAP993203/A.

Tokio paties biocidinio produkto autorizacija pagal susijusio referencinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. BE-0012317-0000 abipusį pripažinimą.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-4011(A-19BAP1003203-19-59) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklėjime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-4011(A-19BAP1003203-19-59), gali būti tiekiami į rinką iki 2019 m. spalio 6 d. ir naudojami iki 2020 m. balandžio 3 d.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
(10-14 17.5)BSV-7156(A-19BAP993203/A-19-132)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Free Active Aerosol Repellent

19 produkto tipas – Repelentai ir atraktantai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-7156(A-19BAP993203/A-19-132)

R4BP objekto numeris: LT-0020321-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Free Active Aerosol Repellent
----------------------	-------------------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	ACP Insect Repellents Ltd.
	Adresas	Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf Dublin 3 (Airija).
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-7156(A-19BAP993203/A-19-132)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0020321-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-04-09	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2027-05-16	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	ACP Solutions Ltd
Gamintojo adresas	Unit 41b, Nailsworth Mills Estate, GL6 0BS Nailsworth Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Hickmans Road, CN41 iJH Birkenhead Jungtinė Karalystė

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Etilbutilacetilaminopropionatas
Gamintojo pavadinimas	Merck S.L.U.
Gamintojo adresas	Calle Maria de Molina, 40, 28006 Madrid Ispanija
Gamybos vieta	Polígono Merck, 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Ispanija
Veiklioji medžiaga	Etilbutilacetilaminopropionatas
Gamintojo pavadinimas	Merck KGaA
Gamintojo adresas	Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt Vokietija
Gamybos vieta	Polígono Merck, 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Vokietija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Etilbutilacetilaminopropionatas		Veiklioji medžiaga	52304-36-6	257-835-0	20.0

2.2. Formuliacijos tipas

AE - Aerosolio dozatorius

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Piktogramos	GHS 02 GHS 07
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Degieji aerosoliai (2 pav. kat.) Smarkus akių pažeidimas (1 pav. kat.)
Pavojingumo frazės	Degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo. PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Saugoti nuo saulės šviesos.Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Aerosolis uodams ir erkėms atbaidyti nuo žmogaus odos (plačiajai visuomenei)

Produkto tipas	PT 19 - Repelentai ir atrakantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Repelentas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Culicidae: Mosquitoes suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Ixodidae: Ticks visiems
Naudojimo sritis	vidaus lauko Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose ir lauke. Free Active Aerosol Repellent yra paruoštas naudoti vabzdžių repelentas, naudojamas žmonėms nuo uodų ir erkių apsaugoti tik ribotose vietose. Produktas nėra skirtas naudoti tropinėse zonose. Repelentas purškiamas ant odos tik neuždengtose kūno vietose (tik ant veido, rankų, kojų ir pėdų).
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas Purškite tiesiai ant atviros odos ir paskirstykite skystį ant odos ranka.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	suaugusiems: 3 g arba maždaug 1,4–2,3 sekundės purškimo; vaikams: 1,6 g arba maždaug 0,7–1,2 sekundės purškimo; kūdikiams: 0,83 g arba maždaug 0,4–0,6 sekundės purškimo - Paruoštas naudoti (skiesti nereikia) Negausiai užpurškite, kad tolygiai padengtų atviras kūno vietas (tik veidą, rankas, kojas ir pėdas). Dozė vienu panaudojimu: • suaugusiems: 3 g arba maždaug 1,4–2,3 sekundės purškimo • vaikams: 1,6 g arba maždaug 0,7–1,2 sekundės purškimo • kūdikiams: 0,83 g arba maždaug 0,4–0,6 sekundės purškimo Free Active Aerosol Repellent yra skirta naudoti vasarą, kai vabzdžiai dažnai sutinkami. Jis paprastai užpurškiamas kartą per dieną, atsižvelgiant į užsiimamą veiklą, orą ir vabzdžių gausumą. Purškimą galima pakartoti, jeigu reikia (pastebėjus atbaidančio poveikio sumažėjimą), ir kai galima. Aerozolį galima purkšti iki dviejų kartų per dieną suaugusiems ir kartą per dieną vyresniems nei 1 metų vaikams. Produktas tinkamas tik vyresniems nei 1 metų vaikams.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Aerozolio balionėlis, metalas (aliuminis): , $\geq 25,0$ – $\leq 250,0$ ml Aerozolio balionėlyje įtaisyta purškimo galvutė, uždengta dangteliu.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Purškite produktą tolygiai ant atviros odos ir paskirstykite skystį ant odos ranka. Purškite TIK ant neuždengtų kūno dalių, apsiribokite rankomis, plaštakomis, kojomis pėdomis ir veidu. Nepurškite tiesiai į veidą. Veidui apdoroti papurškite repelento tirpalo ant delno ir paskirstykite tirpalą ant veido odos, saugodami, kad nepakliūtų į akis. Nepurškite į akis ir nepadenkite srities prie akių.

Jaunesniems nei 11 metų vaikams produktą purkšti turi suaugęs žmogus. Nepurškite vaikams ant rankų. Saugokite, kad nepatektų ant įpjovimų, žaizdų, neseniai nuskustos ar sudirgintos odos. Nenaudokite po drabužiais. Tik išoriniam naudojimui.

Esant gausiam prakaitavimui ar išsimaudžius repelento reikia užpurkšti pakartotinai. Pakartotinis purškimas leidžiamas tik suaugusiems. Pakartotinai purškite tik pastebėję atbaidymo poveikio sumažėjimą arba ne vėliau, nei praėjus dešimt valandų po pirmo purškimo. Naudodami pakartotinai, neviršykite leidžiamo maksimalaus panaudojimų skaičiaus per dieną: du kartus suaugusiems, vieną kartą vyresniems nei 1 metų vaikams.

Produktas tinkamas tik vyresniems nei 1 metų vaikams. Vaikams šį produktą naudoti reikia itin atsargiai. Naudokite produktus labai atsakingai. Visada geriau naudoti mechanines apsaugos priemones (drabužius, tinklėlį nuo uodų).

Venkite kontakto su sintetinėmis medžiagomis. Purškiant sintetines medžiagas reikia apsaugoti. Naudojant saulės kremus ar kosmetikos priemones po to, kai užpurkšta repelento, žymiai sumažės repelento efektyvumas.

Produktas neskirtas naudoti gyvūnams.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudokite repelentą saugiai. Visada prieš naudodami perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Tinkamas tik vyresniems nei 1 metų vaikams.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugokitės, kad neįkvėptumėte purškalo. Nepurškite tiesiai į veidą.

Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamose vietose.

Purškite TIK rankas, plaštakas, kojas, pėdas ir veidą. Nenaudokite po drabužiais.

Visada geriau naudoti mechanines apsaugos priemones (drabužius, tinklėlį nuo uodų). Tik išoriniam naudojimui. Neįkvėpkite. Naudokite tik kaip nurodyta.

Naudotojai turi informuoti, jei apdorojimas neefektyvus, ir pranešti tiesiai registracijos turėtojui.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Sukelia stiprų akių dirginimą.

Įkvėpus: grynas oras.

Patekus į akis: skalaukite dideliu vandens kiekiu. Kreipkitės į akių gydytoją.

Prarijus: iškart nukentėjusiajam duokite gerti vandens (daugiausiai dvi stiklines).

Pasikonsultuokite su gydytoju.

Svarbiausi simptomai ir poveikiai, ūmūs ir pasireiškiantys vėliau: dirginimo poveikis

Požymiai, kad reikalinga neatidėliotina medicininė pagalba ir specialus gydymas: Nėra informacijos

Asmeninės atsargumo priemonės, apsauginė įranga ir skubaus atvejo procedūros

Patarimai ne pirmosios pagalbos specialistams: Neįkvėpkite garų, aerozolių. Venkite sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Evakuokite iš pavojingos zonos, vykdykite skubios pagalbos procedūras, pasikonsultuokite su ekspertu.

Aplinkosaugos atsargumo priemonės: Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas

Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Butelyje yra aukšto slėgio dujos: išmeskite tik visiškai ištuštinę.

Atliekos turi būti utilizuojamos laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB ir kitų šalies bei vietinių taisyklių. Palikite chemikalus originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Su neišvalytais indais elkitės kaip su pačiu produktu..

Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Laikymo sąlygos: Laikykite indą sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Laikykite atokiau nuo karščio, degių medžiagų ir ugnies šaltinių.

Produkto negalima ilgą laiką laikyti temperatūroje aukštesnėje nei 35 °C. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/ 122 °F temperatūroje.

Laikymo laikas: 2 metai

Saugaus elgesio nurodymai: Laikykitės etiketėse pateiktų perspėjimų. Laikykite atokiau nuo atviros ugnies, karštų paviršių ir ugnies šaltinių. Imkitės atsargumo priemonių nuo statinės iškvėvos.

Patekimo į aplinką kontrolė: Neleiskite, kad produkto patektų į nuotėkas.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Purškite produktą tolygiai ant atviros odos ir paskirstykite skystį ant odos ranka. Purškite TIK ant neuždengtų kūno dalių, apsiribokite rankomis, plaštakomis, kojomis pėdomis ir veidu. Nepurškite tiesiai į veidą. Veidui apdoroti papurškite repelento tirpalo ant delno ir paskirstykite tirpalą ant veido odos, saugodami, kad nepakliūtų į akis. Nepurškite į akis ir nepadengkite srities prie akių.

Jaunesniems nei 11 metų vaikams produktą purškšti turi suaugęs žmogus. Nepurškite vaikams ant rankų. Saugokite, kad nepatektų ant įpjovimų, žaizdų, neseniai nuskustos ar sudirgintos odos. Nenaudokite po drabužiais. Tik išoriniam naudojimui.

Esant gausiam prakaitavimui ar išsimaudžius repelento reikia užpurškšti pakartotinai. Pakartotinis purškimas leidžiamas tik suaugusiems. Pakartotinai purškite tik pastebėję atbaidymo poveikio sumažėjimą arba ne vėliau, nei praėjus dešimt valandų po pirmo purškimo.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Naudodami pakartotinai, neviršykite leidžiamo maksimalaus panaudojimų skaičiaus per dieną: du kartus suaugusiesiems, vieną kartą vyresniems nei 1 metų vaikams.

Produktas tinkamas tik vyresniems nei 1 metų vaikams. Vaikams šį produktą naudoti reikia itin atsargiai. Naudokite produktus labai atsakingai. Visada geriau naudoti mechanines apsaugos priemones (drabužius, tinklę nuo uodų).

Venkite kontakto su sintetinėmis medžiagomis. Purškiant sintetines medžiagas reikia apsaugoti. Naudojant saulės kremus ar kosmetikos priemones po to, kai užpurkšta repelento, žymiai sumažės repelento efektyvumas.

Produktas neskirtas naudoti gyvūnams.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudokite repelentą saugiai. Visada prieš naudodami perskaitykite etiketę ir produkto informaciją.

Tinkamas tik vyresniems nei 1 metų vaikams.

Laikykitės vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugokitės, kad neįkvėptumėte purškalo. Nepurškite tiesiai į veidą.

Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamose vietose.

Purškite TIK rankas, plaštakas, kojas, pėdas ir veidą. Nenaudokite po drabužiais.

Visada geriau naudoti mechanines apsaugos priemones (drabužius, tinklę nuo uodų). Tik išoriniam naudojimui. Neįkvėpkite. Naudokite tik kaip nurodyta.

Naudotojai turi informuoti, jei apdorojimas neefektyvus, ir pranešti tiesiai registracijos turėtojui.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sukelia stiprų akių dirginimą.

Įkvėpus: grynas oras.

Patekus į akis: skalaukite dideliu vandens kiekiu. Kreipkitės į akių gydytoją.

Prarijus: iškart nukentėjusiajam duokite gerti vandens (daugiausiai dvi stiklines).

Pasikonsultuokite su gydytoju.

Svarbiausi simptomai ir poveikiai, ūmūs ir pasireiškiantys vėliau: dirginimo poveikis

Požymiai, kad reikalinga neatidėliotina medicininė pagalba ir specialus gydymas: Nėra informacijos

Asmeninės atsargumo priemonės, apsauginė įranga ir skubaus atvejo procedūros

Patarimai ne pirmosios pagalbos specialistams: Neįkvėpkite garų, aerozolių.

Venkite sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Evakuokite iš pavojingos zonos, vykdykite skubios pagalbos procedūras, pasikonsultuokite su ekspertu.

Aplinkosaugos atsargumo priemonės: Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Butelyje yra aukšto slėgio dujos: išmeskite tik visiškai ištuštinę.

Atliekos turi būti utilizuojamos laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB ir kitų šalies bei vietinių taisyklių. Palikite chemikalus originaliose elkitės kaip su pačiu produktu..

Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo

Laikymo sąlygos: Laikykite indą sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atokiau nuo karščio, degių medžiagų ir ugnies šaltinių. Produkto negalima ilgą laiką laikyti temperatūroje aukštesnėje nei 35 °C. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/ 122 °F temperatūroje. Laikymo laikas: 2 metai

Saugaus elgesio nurodymai:

Laikykitės etiketėse pateiktų perspėjimų. Laikykite atokiau nuo atviros ugnies, karštų paviršių ir ugnies šaltinių. Imkitės atsargumo priemonių nuo statinės iškvos.

Patekimo į aplinką kontrolė: Neleiskite, kad produkto patektų į nuotėkas.

6. KITA INFORMACIJA

PASTABA: Aerosolio balionėliuose produktą sudaro 20 % IR3535®. Tačiau, kai produktas užpurškiamas, propelentas išgaruoja ir lieka tik skysčio fazė. Šioje skysčio fazėje yra 30 % IR3535®, o tai ir yra koncentracija, kuri patenka ant odos.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Etilbutilacetilaminopropionatas, CAS 52304-36-6, EB Nr. 257-835-0, 20 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki (2 metai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (ml):

Gamintojas:

ACP Solutions Ltd. 41b, Nailsworth Mills Estate, Nailsworth, Gloucestershire (Jungtinė Karalystė).

Liudijimas išduotas:

ACP Insect Repellents Ltd., Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf Dublin 3 (Airija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo

Nr. (10-14 17.5)BSV-7156(A-19BAP993203/A-19-132), galioja iki 2027-05-16