

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Peracetic Acid 5%

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028970-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028970-0004

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	16
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	16
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	16
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	17
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	17
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	17
6. Informazzjoni oħra	18

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Peracetic Acid 5%

PERSAN S5

Perasan

Clusterflush

Cleanline Clusterflush

Pro-Dis CIP

Acidic Sanitiser

Virodox

Perosan 5

PERACLEANSE

Oxysan 5

Percid 5

Peraguard

QC 5% Peracetic Acid

Crystel QUARTZ

AGRI-PER 5%

Biokill

Talogen 5

Tomahawk

ASL-Multikill 5

nu-Peracid 5

Thunderbird

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Rigest Trading (Ireland) Limited
Indirizz	Mullingar Heifer Beef, Nolagh N91W896 Ballinalack Irlanda

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0028970-0000 1-2

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3**

EU-0028970-0004

Data tal-awtorizzazzjoni

12/07/2023

**Data ta' skadenza tal-
awtorizzazzjoni**

30/06/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**Isem tal-manifattur**

Airedale Chemical Company Ltd

Indirizz tal-manifattur

Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Ir-Renju Unit

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**Sustanza attiva**

1340 - Aċidu peraċetiku

Isem tal-manifattur

Airedale Chemical Company Ltd

Indirizz tal-manifattur

Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Ir-Renju Unit

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott**2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Acidu peracetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	5
HEDP	etidronic acid	Sustanza mhux attiva	2809-21-4	220-552-8	0,99
Perossidu tal-idroġenu	Perossidu tal-idroġenu	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	23,513
Acidu acetiku	Acidu acetiku	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	8,453

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

It-tishin jista' jikkawża nar.
Jista' jkun korruživ għall-metalli.
Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda. Jagħmel il-ħsara jekk jinxtam.
Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ghajnejn.
Tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Korruživ għas-sistema respiratorja.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Bieghed mis-ħhana, uċuň jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħha u sorsi oħra li jaqbdū. – Tpejjix.
Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
Tiblax man-nifs fwar.
Tiblax man-nifs sprej.
Aħsel ġilda esposta sew wara li timmaniġġah.
Uža biss barra jew f'post ventilat sew.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.
Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes ilbies protettiv.
Ilbes protezzjoni ghall-ġħajnejn.
Ilbes protezzjoni ghall-wiċċ.
JEKK JINBELA': Laħlañ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.
F'KA Ż TA' KUNTATT MAL-ĞILDA (jew ix-xagħar): Neħhi minnufiż il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlañ il-ġilda bl-ilma.
F'KA Ż TA' KUNTATT MAL-ĞILDA (jew ix-xagħar): Neħhi minnufiż il-ħwejjeg kontaminati

kollha. Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.

JEKK JIDĦOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħiħhom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjah minnufih tabib.

Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.

Iġbor it-tixrid.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenit magħluq sew.

Aħżeen f'temperaturi li ma jeċċedux 30 °C/86 °F.

Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż licenzjat.

Armi il-kontenit fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż licenzjat.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - CIP inkluża l-industrija farmaċewtika u kożmetika

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	- isem xjentifiku: - isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: - isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Indoor Generali (inkluża l-industrija farmaċewtika u kosmetika) Diżinfettar ta' wċuħiħ ibsin u mhux poruži bi proċeduri CIP (b'ċirkolazzjoni)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: CIP - Dožaġġ manwali jew awtomatizzat Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilvit għandu jiġi trasferit go tagħmir li għandu jiġi diżinfettat b'dožaġġ manwali

	jew b'dožagg awtomatizzat.
	It-tlaħliż finali (b'ilma tajjeb għax-xorb) huwa obbligatorju: wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, uċuħi trattati jittħali bl-ilma u l-ilma jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta hin ta' kuntatt • Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : 0.02% PAA (eż. 0.4% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 4 ml prodott/litru) • Attiv kontra batterji, ħmira u fungi : 0.1% PAA (eż. 2% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 20 ml prodott/litru) • Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0.15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 0,4-3 %</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>1-2 applikazzjonijiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri</p> <p>Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri</p> <p>HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1000 litri</p>

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Dizinfettar tal-uċuħ permezz ta' sprejjar jew tferriegħ (segwit b'imsieħ għal distribuzzjoni omoġjenju) inkluż fl-industriji farmaċewtiċi u kosmetici

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: - isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: - isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: - isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-użu	Indoor Generali (inkluża l-industrija farmaċewtika u kosmetika) Dizinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruži permezz ta' sprejjar jew tferriegħ
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġjenjuż) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilvit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixxun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċi li għandu jiġi ddizinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġjenja).
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta hin ta' kuntatt : Attiva kontra batterji, hħmira, fungi u viruses : 0,15% PAA (ez. 3% prodott ma' 5% PAA jidheri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċertrazzjoni differenti ta' acċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 3 % Numru u hin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonalni

Daqsijiet tal-pakkett u material tal-imballaġġ

Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri
Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri
HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1000 litri

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Dizinfettar tal-Uċuħ permezz tal-isprejjar jew it-tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omogenju) għall-iġjene veterinarja

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluz l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: -
isem komuni: Bacteria
istadju izvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Yeasts
istadju izvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Viruses
istadju izvilupp: -

Qasam tal-užu

Indoor

B'tindif minn qabel
Bl-isprejar : Fuq učuħ ibsin u mhux poruži u poruži
Billi tferra' : Fuq učuħ ibsin u mhux poruži BISS

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġjenjuż)
Deskriżżjoni dettaljata:

Il-prodott dilvit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixkun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-tagħmir jew il-wiċċ li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesah għal distribuzzjoni omoġjenja). It-tindif tal-wiċċ qabel id-diżinfezzjoni huwa obbligatorju. Tużax it-tagħmir/učuħ jew tippermetti animali/tjur jidħlu sakemm il-prodott ikun komplettament assorbit fil-qicċ jew jinxef bl-arja.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: F'+10°C fi 5-il minuta hin ta' kuntatt • Attiv kontra batterji, ħmira u viruses : 0.2% PAA (eż. 4% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 40 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċċidu peraċetiku (PAA).

Dilwizzjoni (%): 4 %

Numru u hin tal-applikazzjoni:

Id-diżinfezzjoni tal-akkomodazzjoni tal-animali sseħħi ladarba l-animali jkunu nħarġu u l-bini jkun tnaddaf u ġie żbarazzat minn oġġetti li ma għandhomx jiġu diżinfettati, massimu ta' darba sa darbiet kuljum.

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri
Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri
HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1000 litri

4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Dizinfettar bl-għaddis għall-iġjene veterinarja

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: - isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: - isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: - isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: -</p>

Qasam tal-użu

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettar tat-tagħmir (uċuħ ibsin u mhux poruži u poruži bl-ghaddis), B'tindif minn qabel Metodu: tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata: It-tagħmir li se jiġi diżinfettat għandu jitqiegħed f'banju tal-ghaddis. It-tindif qabel l-użu huwa obbligatorju.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: F'+10°C fi 5-il minuta hin ta' kuntatt • Attiv kontra batterji, ħmira u viruses : 0.2% PAA (eż. 4% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 40 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aċċidu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 4 % Numru u hin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali professjonalni</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1000 litri</p>

4.4.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżeen

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Dizinfezzjoni tal-uċuħi interni (eż- tankijiet, pajpijet, reċipjenti, magni tal-mili) mis-CIP fl-industrija tal-ikel u tal-ġħalf

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġħalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: -
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Indoor

Fl-Industrija tal-ikel/ġħalf inkluži mhaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-iproċċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħra bid-demm)
Dizinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruži bi proċeduri CIP (b'ċirkolazzjoni)

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Dożagiġ manwali jew awtomatizzat
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilvit għandu jiġi trasferit go tagħmir li għandu jiġi diżinfettat b'dożagiġ manwali jew b'dożagiġ awtomatizzat.
Għall-użu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' diżinfettar huwa obbligatorju.
Għall-industriji kollha, it-tlaħliji finali (b'ilma tajjeb ghax-xorb) huwa obbligatorju: wara l-proċedura ta' diżinfezzjoni, uċuħi trattati jitlaħhalhu bl-ilma u l-ilma jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ.

Rata ta' Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta ħin ta' kuntatt • Attiv

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>kontra l-batterji u l-hmira : 0.02% PAA (eż. 0.4% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 4 ml prodott/litru) • Attiv kontra batterji, hmira u fungi : 0.1% PAA (eż. 2 % prodott ma' 5% PAA jiġifieri 20 ml prodott/litru) • Attiva kontra batterji, hmira, fungi u viruses : 0.15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'koncentrazzjoni differenti ta' aċċidu peraċetiku (PAA).</p> <p>Dilwizzjoni (%): 0,4-3 %</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>1-2 applikazzjonijiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonalni</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri</p> <p>Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri</p> <p>HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1000 litri</p>

4.5.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6 deskrizzjoni užu

Užu 6 - Dizinfettar tal-učuħ permezz ta' sprejjar jew tferriegħ (segwit b'imsieħ għal distribuzzjoni omoġenju) fl-industrija tal-ikel u tal-ghalf

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: -
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-užu

Indoor

Fl-Industrija tal-ikel/ghalf inkluzi mhaleb, birrerji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-ipproċċesar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħra bid-demm)
Dizinfettar ta' wċuħ ibsin u mhux poruži permezz ta' sprejjar jew tferriegħ

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar jew tferriegħ (segwit minn imsieħ għal distribuzzjoni omoġenjuż)
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilvit għandu jitqiegħed fi u jiġi sprejjat bi flixxun tal-isprej bi grillu jew jitferra' fuq it-taqħmir jew il-wiċċi li għandu jiġi ddiżinfettat (imbagħad jimtesaħ għal distribuzzjoni omoġenja).
Għall-užu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-procedura ta' dizinfettar huwa obbligatorju.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta hin ta' kuntatt • Attiva kontra batterji, hmira, fungi u viruses : 0.15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aciðu peraċetiku (PAA).
Dilwizzjoni (%): 3 %
Numru u hin tal-applikazzjoni:
1-2 applikazzjonijiet kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri
Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri
HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1000 litri

4.6.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Diżinfettar permezz tal-ghaddis fl-industrija tal-ikel u tal-ghalf

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: -
isem komuni: Bacteria
istadju izvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Yeasts
istadju izvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Fungi
istadju izvilupp: -

isem xjentifiku: -
isem komuni: Viruses
istadju izvilupp: -

Qasam tal-užu

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Kategorija(i) tal-utenti

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

<p>Indoor</p> <p>Fl-Industrija tal-ikel/ghalf inkluži mħaleb, birreriji, l-industrija tax-xorb u x-xorb mhux alkoħoliku, l-ipproċessar tal-ikel u l-industriji tal-laħam (ħlief fil-biċċeriji u proċessi oħrabid-demm)</p> <p>Dizinfettar ta' tagħmir (uċuħ ibsin u mhux porużi) permezz tal-ghaddis</p>
<p>Metodu: tghaddis</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>It-tagħmir li se jiġi dizinfettat għandu jitqiegħed f'banju tal-ghaddis. Għall-užu fl-industriji tal-ħalib, it-tindif qabel il-proċedura ta' dizinfettar huwa obbligatorju.</p>
<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: Fit-temperatura tal-kamra, fi 15-il minuta hin ta' kuntatt • Attiva kontra batterji, ħmira, fungi u viruses : 0.15% PAA (eż. 3% prodott ma' 5% PAA jiġifieri 30 ml prodott/litru). L-istruzzjonijiet ta' dilwizzjoni fil-parentesi għandhom jiġu adattati meta jintuża prodott b'konċentrazzjoni differenti ta' aciðu peraċetiku (PAA). Dilwizzjoni (%): 3 % Numru u hin tal-applikazzjoni: 1-2 applikazzjonijiet kuljum</p>
<p>industrijali professjonal</p> <p>Flixkun/barmil HDPE b'tapp bil-kamin HDPE 5 litri, 25 litri, 30 litri Tank HDPE b'sufra PP: 200 litri HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE: 1000 litri</p>

4.7.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-užu

4.7.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-užu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-užu

4.7.3 Fejn speċifika għall-užu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnejha u miżuri ta' 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-užu

4.7.4 Fejn speċifika għall-užu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Čiklu ta' diżinfettar (għad-diżinfettar tal-uċu BISS):

- I-uċu li għandhom jiġu ddiżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura tad-diżinfezzjoni, u min južahom għandu jnaddaf sewwa, jlahla li jneħħi l-likwid tat-tindif mill-uċu li għandhom jiġu ddiżinfettati.
 - Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilm tajjeb ghax-xorb qabel l-użu.
- Ir-rata ta' diliwizzjoni u l-hin ta' kuntatt jiddependi fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġibok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatav ma' kull użu.

• Proċeduri ta' diżinfettar mis-CIP - Pass finali tat-tlaħliħ (b'ilm tajjeb ghax-xorb).
Wara l-proċedura ta' diżinfettar, ir-recipjenti tas-CIP (pajpjiet u tankijiet) jitbattlu u jitlaħalhu bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa

• Proċeduri ta' diżinfettar bl-ghaddis :
is-soluzzjoni ma għandhiex terġa' tintuża. Uža biss darba kuljum wara l-produzzjoni u ibdilha b'soluzzjoni friska kuljum

• Proċeduri ta' diżinfettar permezz tal-isprejjar : xarrab il-wiċċ kompletament (rata ta' applikazzjoni > 20 mL/m² iżda massimu ta' 100mL/m²) sabiex il-wiċċ jinżamm imxarrab matul il-hin ta' kuntatt meħtieġ.

Tużax it-tagħmir sakemm il-prodott jiġi assorbit kompletament fil-wiċċ jew jinxef bl-arja.

Għal uži PT3 : Tużax it-tagħmir/uċu jew tippermetti annimali/tjur jidħlu sakemm il-prodott ikun kompletament assorbit fil-qicċ jew jinxef bl-arja. Il-prodotti jistgħu jintużaw għad-diżinfettar ta' vetturi għat-trasport tal-annimali.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

- Ilbes nuċċali kimiku konsistenti mal-Istandard Ewropew EN 16321 jew l-ekwivalenti, ilbies protettiv kimikament reżistenti għall-prodott bijoċidali, u ingwanti reżistenti għall-kimici kklassifikati skont l-Istandard Ewropew EN 374 jew l-ekwivalenti. Nuċċalijiet, ilbies protettiv u materjal tal-ingwanti (preferibbilm gomma tal-butil) għandhom jiġi spċificati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott. Dan huwa mingħajr preġudizzju ghall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u legiżlazzjonijiet oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħha u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqṣima 6 għat-titoli kollha tal-istandardi u l-leġiżlazzjoni EN.
- Uža kontrolli tal-inġinerija biex iżżomm il-livell tal-arja taħt ir-rekwiziti jew il-linji gwida tal-limitu tal-espozizzjoni. Il-livelli atmosferici għandhom jinżammu taħt il-linja gwida tal-espozimenti. Għall-applikazzjoni kollha tal-imsieħ u tal-bexx, hija meħtieġa rata ta' ventilazzjoni ta' mill-inqas 10 bidiet tal-arja fis-siegha fil-kmamar fejn issir l-applikazzjoni.
- Meta tkun meħtieġa protezzjoni respiratoria (jigħiġi meta l-konċentrazzjoni tal-PAA u/jew tal-perossidu tal-idrogenu huma oħla mill-Konċentrazzjoni ta' Espozizzjoni Akuta (AEC) rispettiva tagħhom (AECinhalation) (0.5 mg/m³ u 1.25 mg/m³ rispettivament), uža respiratur approvat li jippurifika l-arja jew li jipprovd arja bi pressjoni pozittiva skont il-konċentrazzjoni potenzjali fl-arja.
- Tużax tagħmir/uċu u thallix annimali/tjur jidħlu sakemm il-prodott jiġi assorbit kompletament fil-wiċċ jew jinxef bl-arja
- Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali/annimali domestiċi mhux fil-mira.
- Dhul mill-ġdid fiż-żona ttrattata huwa permess biss ladarba l-livelli tal-acidu peraċetiku u l-perossidu tal-idrogenu fl-arja jkunu taħt l-AECinhalation (0.5 mg/m³ rispettivament għall-PAA u 1.25 mg/m³ għall-H₂O₂)
- L-ebda persuni li jkunu fil-qrib m'huma permessi f'żona ttrattata matul il-faži tal-applikazzjoni.
- L-annimali għandhom jitneħħew qabel ma jsir it-trattament

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

- JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq minnufih. Agħti xi ħażja x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun tista' tibla'. TISTIMULAX ir-remettar. Ċempel 112/ambulanza għal għajjnuna medika.
- JEKK FUQ IL-ĞILDA: Aħsel il-ġilda minnufih b'hafna ilma. Neħħi l-hwejeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tużahom. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Wara li tahsel il-ġilda: Ċempel 112/ambulanza għal għajjnuna medika.
- Informazzjoni għall-personal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Ibda mizuri ta' sostenn tal-ħajja, imbagħad čempel ĮNCENTRU TAL-VELENI
- JEKK FL-GħAJNEJN: Laħlaħ immeddatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-ientijiet tal-kuntatt, jekk hemm u faċċi tneħħihom. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għal għajjnuna medika.
- Informazzjoni għall-personal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: L-ghajnejn għandhom ukoll jitlaħalhu ripetutament inti u sejjjer għand it-tabib jekk l-ghajnejn kienu esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u acidi bħal acidu acetiku, acidu formiku jew acidu propjoniku.
- JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Mur fl-arja friska u oqgħod f'pożizzjoni mistrieha u komda biex tieħu n-nifs. Immeddatament čempel 112/ambulanza għall-għajjnuna medika.
- Informazzjoni għall-personal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Immeddatament ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja, imbagħad čempel ĮNCENTRU TAL-VELENI.
- Jekk ikun hemm is-sintomi: Ċempel 112/ambulanza għal għajjnuna medika.
- Jekk m'hemmx sintomi: Ċempel ĮNCENTRU TAL-VELENI jew tabib.
- Informazzjoni għall-personal tal-Kura tas-Saħħa/tabib: Ibda miżuri ta' sostenn tal-ħajja jekk ikunu meħtieġa, imbagħad čempel ĮNCENTRU TAL-VELENI.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Dan il-prodott bijoċidali, meta jintrema fl-istat mhux użat u mhux ikkontaminat tiegħu, għandu jiġi ttrattat bhala skart perikoluz skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Kull prattika ta' rimi għandha tkun konformi mal-likċiġiet nazzjonali u provinċjali kollha u kull li ġi lokali jew municipali li tirregola skart perikoluz. Tarmix fid-drenaġġ, fl-art, jew fi kwalunkwe korp ta' ilma. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Inċinerazzjoni f'temperatura għolja hija prattika aċċettabbli.
- Il-kontenituri ma jistgħu jerġgħu jidħol. Terġaxx tuża jew timla l-kontenituri. Il-kontenituri għandhom jitlaħalhu bl-ilma tliet darbiet jew taħt pressjoni minnufih wara li jitbattlu. Jistgħu mbagħad jiġi offrut għar-riċċiklaġġ jew rikondizzjonament għal prodotti bijoċidali, jew jistgħu jittaqbu u jintremew f'miżbla sanitarja jew permezz ta' proċeduri approvati mill-awtorizzajiet nazzjonali u lokali. Ibgħat l-iskart likwidu mit-tħalliha ta' kontenituri użati lejn faċilità approvata tal-ġestjoni tal-iskart.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Ahžen f'temperatura bejn 0°C u 30°C
- Ahžen f'kundizzjonijiet mudlama
- Żomm f'post ventilat tajjeb. Żomm dan il-prodott fil-kontenit originali meta ma jkunx qed jintuża. Il-kontenit għandu jinħażen u jiġi trasportat f'pożizzjoni wieqfa biex tevita t-tixrid tal-kontenut mit-toqba tal-arja, meta jkun hemm.
- Taħżinx fi u evita kuntatt mal-aluminju, azzar tal-karbonju, ram, hadid azzarjat, hadid.
- Evita kuntatt ma' amini, ammonja, acidi qawwiji, bażżejjiet qawwiji, ossidaturi qawwiji.
- Hajja utli: Meta-SPC 2 (5% PAA): 6 xhur

6. Informazzjoni oħra

Fir-rigward tal-“Kategorija(i) tal-utenti” innota:
Professionisti (inkluži l-utenti industrijal) tħisser professionisti mharrġa jekk dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

It-Titoli kollha tal-istandardi u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqṣima 5.2:
EN 16321 – Protezzjoni tal-ghajnejn u tal-wiċċ għal utenti fuq ix-xogħol – Parti 1: rekwiżiti ġeneral
EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganizmi perikoluži. Parti 1: rekwiżiti ta’ terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi.
Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li thassar ġerti Direttivi (GU L 312, 22.11.2008, p. 3).
Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħha u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (GU L 131, 5.5.1998, p. 11).