

Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

Valmisteen nimi: OFF! Napero Hyttyssuihke

Valmisteryhmä(t): PT19 - Karkotteet ja houkutteet

Lupnumero: FI-2022-0013, FI-2022-0014

R4BP-viitenumero: FI-0028728-0000

Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	1
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	2
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	2
2.2. Valmistetyyppi	2
3. Vaara- ja turvalausekkeet	2
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	3
5. Yleiset käyttöohjeet	6
5.1. Käyttöohjeet	6
5.2. Riskinhallintatoimet	6
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	6
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	6
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	6
6. Muut tiedot	6

Hallinnollisia tietoja

1.1. Valmisteen kauppanimet

OFF! Napero Hyttysuihke
OFF! Family Care Napero Hyttysuihke

1.2. Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	SC Johnson Europe Sàrl
	Osoite	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Sveitsi
Lupnumero	FI-2022-0013, FI-2022-0014	
R4BP-viitenumero	FI-0028728-0000	
Luvan myöntämispäivä	30/05/2022	
Luvan voimassaolon päättymispäivä	16/05/2027	

1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi	SC Johnson Europe Sàrl
Valmistajan osoite	Z.A La Pièce 8 1180 Rolle Sveitsi
Valmistuspaikkojen sijainti	S.C. Johnson Europlant B.V. Groot Mijdrechtstraat 81, 3641 RV Mijdrecht Alankomaat

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	1320 - Etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti
Valmistajan nimi	Merck S.L.U.
Valmistajan osoite	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Espanja
Valmistuspaikkojen sijainti	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Espanja
Tehoaine	1320 - Etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti
Valmistajan nimi	Merck KGaA
Valmistajan osoite	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Saksa
Valmistuspaikkojen sijainti	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Espanja

2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Etyylibutyyliasetyyliamino propionaatti		Tehoaine	52304-36-6	257-835-0	20
etanoli 96%	etanoli	Muu aine kuin tehoaine	64-17-5	200-578-6	35

2.2. Valmistetyyppi

AL - Kaikki muut nesteet

3. Vaara- ja turvalausekkeet

Vaaralausekkeet	Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
------------------------	--

Turvalausekkeet

<p>Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.</p> <p>Säilytä lasten ulottumattomissa.</p> <p>Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. – Tupakointi kielletty.</p> <p>Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.</p> <p>JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.</p> <p>Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä..</p>

4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

4.1 Käytön kuvaus

Käyttö 1 - Suihke hyttysten ja punkkien karkottamiseen iholta (kuluttajatuote)

Valmisteryhmä(t)	PT19 - Karkotteet ja houkutteet
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	<p>Hyttysten ja punkkien karkottaminen ihmisen iholta enintään 3 kertaa vuorokaudessa aikuisille, 2 kertaa vuorokaudessa yli 2-vuotiaille lapsille ja kerran vuorokaudessa 1–2-vuotiaille lapsille.</p> <p>Tuote soveltuu vain yli 1-vuotiaille lapsille.</p> <p>Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi trooppisilla alueilla.</p>
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	<p>Tieteellinen nimi: Culicidae: Yleisnimi: hyttysset Kehitysvaihe: Aikuiset</p> <p>Tieteellinen nimi: Ixodidae: Yleisnimi: punkit Kehitysvaihe: all</p>
Käyttöalue	<p>sisäkäyttö</p> <p>ulkokäyttö</p> <p>Käytä vain hyvin ilmastoiduissa sisätiloissa ja ulkona. OFF! Napero Hyttys­suihke on ihmisille tarkoitettu käyttövalmis hyönteiskarkote, jota käytetään suojaamaan hyttysiltä ja punkeilta lauhkeassa ilmastossa. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi trooppisilla alueilla. Suihkuta karkotetta vain paljaalle iholle (vain kasvoihin, käsiin, käsivarsiin, sääriin ja jalkoihin).</p>
Annostelutapa/-tavat	<p>Menetelmä: Sumutus Yksityiskohtainen kuvaus:</p> <p>Suihkuta nestettä suoraan altistetulle iholle ja levitä käsin.</p>
Käyttömäärä ja -taajuus	<p>Käyttömäärä: Aikuiset: 3 g tai n. 26 suihkausta; lapset: 1,6 g tai n. 14 suihkausta; taaperot: 0,83 g tai n. 7 suihkausta Laimennus (%): Käyttövalmis (ei laimenneta) Annostelukertojen määrä ja ajankohta:</p>

Levitä niukasti ja tasaisen kattavasti paljaalle iholle (vain kasvoihin, käsiin, käsivarsiin, sääriin ja jalkoihin).

Annostelumäärä:

- Aikuiset: 3 g tai n. 26 suihkausta
- Lapset: 1,6 g tai n. 14 suihkausta
- Taaperot: 0,83 g tai n. 7 suihkausta

OFF! Napero Hytтыssuihke on tarkoitettu käytettäväksi kesällä, kun hyönteisiä on runsaasti. Levitetään tavallisesti kerran vuorokaudessa ulkoilun, sään ja hyönteisten määrän mukaan. Tuotetta voi tarvittaessa (vaikutuksen heikennyttyä tuntuvasti) levittää uudelleen, mikäli se on sallittua (katso etiketin ohjeet). **Pumppusuihketta voi levittää enintään 3 kertaa vuorokaudessa aikuisille, 2 kertaa vuorokaudessa yli 2-vuotiaille lapsille ja kerran vuorokaudessa 1–2-vuotiaille lapsille. Tuote soveltuu vain yli 1-vuotiaille lapsille.**

Käyttäjärhymä(t)

kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

Pullo, HDPE-muovia: $\geq 25,0 \leq 750,0$ ml

Pullossa on pumppu ja sen suojana korkki.

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Levitä tuotetta tasaisesti altistetulle iholle ja tasoita ruiskuteneste käsin.

Levitä VAIN paljaalle iholle ja vain käsivarsiin, käsiin, sääriin, jalkoihin ja kasvoihin.

Älä suihkuta suoraan kasvoihin. Käsittele kasvot suihkuttamalla karkoteliuosta ensin kämmenelle ja levittämällä sitä käsin kasvojen alueen iholle. Muista varoa silmiä.

Älä suihkuta silmiin tai levitä silmien alueelle.

Aikuisen tulee huolehtia tuotteen levittämisestä alle 11-vuotiaalle lapselle.

Älä käytä lasten käsiin.

Älä levitä haavoihin, juuri ajellulle tai ärtyneelle iholle. Älä käytä vaatteiden alle jäävään ihoon. Vain ulkoiseen käyttöön.

Karkotetta on lisättävä runsaan hikoilun ja uinnin jälkeen. Lisää vain vaikutuksen heikennyttyä tuntuvasti ja enintään 8 tunnin kuluessa ensimmäisestä levityskerrasta.

Halutessasi levittää tuotetta uudelleen, noudata sallitun vuorokausiannostelun enimmäismääriä: 3 kertaa vuorokaudessa aikuisille, 2 kertaa vuorokaudessa yli 2-vuotiaille lapsille ja kerran vuorokaudessa 1–2-vuotiaille lapsille.

Tuotetta voi käyttää yli 1-vuotiaille lapsille.

Noudata varovaisuutta käyttäessäsi tuotetta lapsille. Käytä tuotetta vastuullisesti.

Suosi ensisijaisesti aina mekaanista suojaa (vaatetusta, hytтыsverkkoja).

Vältä kosketusta synteettisten materiaalien kanssa. Synteettiset materiaalit on suojattava suihkutuksen ajaksi.

Levitys aurinkosuojatuotteiden tai kosmetiikan käyttäminen karkotteen levityksen jälkeen heikentää karkotteen tehoa huomattavasti.

Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi eläimille ja lemmikeille.

4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Käytä karkotetta turvallisesti. Lue etiketti ja tuoteseloste aina ennen käyttöä.
Soveltuu vain yli 1-vuotiaille lapsille.
Säilytä lasten ulottumattomissa.

Vältä suihkeen hengittämistä. Älä suihkuta suoraan kasvoihin.
Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Levitä VAIN käsivarsiin, käsiin, sääriin, jalkoihin ja kasvoihin.
Älä käytä vaatteiden alle jäävään ihoon.

Suosi ensisijaisesti aina mekaanista suojaa (vaatetusta, hyttysverkoja). Vain ulkoiseen käyttöön. Käytä vain ohjeen mukaisesti.
Käyttäjän tulisi ilmoittaa suoraan rekisteröinnin haltijalle, mikäli käsittely on tehoton.

Ohjeita turvallisesta käsittelystä: Noudata etiketissä mainittuja varoituksia. Suojaa avotulelta, kuumilta pinnoilta ja syttymislähteiltä.
Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Jos olet hengittänyt tuotetta: Hakeudu raittiiseen ilmaan.

Jos tuotetta on joutunut silmään: Huuhtelee runsaalla vedellä. Ota yhteyttä silmälääkäriin.

Jos olet niellyt tuotetta: Juo välittömästi vettä (enintään 2 lasillista). Ota yhteyttä lääkäriin.

Yleisimmät välittömät ja viiveellä ilmenevät oireet ja vaikutukset: ärsytys

Oireet, jotka vaativat välitöntä lääkärinhoitoa ja erityisiä hoitotoimenpiteitä: ei tiedossa

Henkilökohtaiset varoitimet, henkilönsuojaimet ja hätätoimenpiteet

Ohjeet muille kuin pelastushenkilökunnalle: Älä hengitä höyryjä ja aerosolia. Vältä aineen kosketusta. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Evakuoi vaara-alue, noudata hätätoimenpiteitä ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Ympäristönsuojelutoimet: Älä kaada ylimääräisiä nesteitä viemäriin.

4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä. Anna kemikaalien olla niiden alkuperäisissä astioissa. Älä sekoita muihin jätteisiin. Käsittele epäpuhtaita astioita kuten itse tuotetta.
Älä kaada ylimääräisiä nesteitä viemäriin.

4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Säilytysolosuhteet:

Säilytä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä ja syttymislähteiltä.

Tuotetta ei pidä säilyttää pitkiä aikoja yli 40 °C:n lämpötilassa.

Säilyvyysaika: 24 kk

5. Yleiset käyttöohjeet

5.1. Käyttöohjeet

Katso käyttöön liittyvät ohjeet.

5.2. Riskinhallintatoimet

Katso käyttöön liittyvät riskinhallintatoimet.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Katso käyttöön liittyvät yksityiskohtaiset tiedot.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Katso käyttöön liittyvät ohjeet.

5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Katso käyttöön liittyvät ohjeet.

6. Muut tiedot

Valmisteiden lupanumerot Suomessa:

OFF! Napero Hyttyssuihke FI-2022-0013

OFF! Family Care Napero Hyttyssuihke FI-2022-0014