

**IT**

***ALLEGATO***

**RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA**

Larvenol Caps

**Tipo/i di prodotto**

Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

**Numero di autorizzazione:** IT/2022/00809/AUT

**Numero dell'approvazione del R4BP:** IT-0028738-0000

## Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

### 1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Larvenol Caps LarvOcide CS LarvO CS LarvOx Caps
-------------------------------	--

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	LODI S.A.S.
	Indirizzo	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francia
Numero di autorizzazione	IT/2022/00809/AUT	
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>	IT-0028738-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	18/05/2022	
Data di scadenza dell'autorizzazione	04/06/2031	

### 1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Babolna Bioenvironmental Centre PLC
Indirizzo del fabbricante	Szállás utca 6 H-1107 Budapest Ungheria
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Babolna Bio Centre PLC site 1 Dr Köves János út 1-3 H-2943 Babolna Ungheria

### 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	S-metoprene
Nome del fabbricante	Babolna Bioenvironmental Centre PLC
Indirizzo del fabbricante	Szállás utca 6 H-1107 Budapest Ungheria
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Babolna Bio PLC site 1 Szallas utca 6 H-1107 Budapest Ungheria

---

## Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
S-metoprene	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	principio attivo	65733-16-6		5,26
15-idrossistearato di polietilenglicole		Sostanza non attiva	70142-34-6		11,58

### 2.2. Tipo/i di formulazione

ZW Formulazione mista di CS e EW

### Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.  H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	P261: Evitare di respirare gli aerosol.  P280: Indossare guanti protettivi.  P280: Indossare indumenti protettivi.  P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.  P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.  P363: Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.  P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.  P501: Smaltire il prodotto in in conformità alla normativa locale/regionale/ nazionale/internazionale vigente in materia.  P501: Smaltire il recipiente in in conformità alla normativa locale/regionale/ nazionale/internazionale vigente in materia.  P273: Non disperdere nell'ambiente.

## Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

### 4.1. Descrizione degli usi

**Tabella 1. Insetticida – Uso professionale – Prodotto anti-larvale**

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: Musca domestica Denominazione comune: house fly - mosca domestica Fase di sviluppo: larve  Denominazione scientifica: altro: Stomoxys calcitrans Denominazione comune: altro: Mosca cavallina Fase di sviluppo: larve  Denominazione scientifica: altro: Eristalis tenax Denominazione comune: altro: mosca drone Fase di sviluppo: larve
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto  Da usare in strutture da allevamenti chiuse (allevamenti di suini, ovini e bovini). L'uso esterno si riferisce solo al trattamento del letame/liquame raccolto in un contenitore di cemento (impermeabilmente isolato).
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo  Descrizione dettagliata: Pavimentazione a doghe: applicare il prodotto dopo il terzo giorno dall'introduzione di nuovo bestiame. Trattare l'intero pavimento di raccolta del letame. Ripetere il trattamento dopo ogni scarico di letame. Lettieria profonda: applicare il prodotto prima dell'arrivo del nuovo bestiame. Ripetere il trattamento per ogni nuovo strato di letame spesso 8-10 cm. Numero massimo dei trattamenti: sei volte all'anno.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Dose d'impiego per il trattamento di una superficie di 100 m <sup>2</sup> : diluire 230-240 ml di LARVENOL CAPS in 5 litri di acqua. Note: il dosaggio indicato si riferisce ad uno strato di letame di 10 cm circa. Dose di impiego: 2,3-2,4 g/m <sup>2</sup> . Flusso massimo di ...  Diluizione (%): -  Numero e tempi di applicazione:  Il prodotto assicura una protezione contro le mosche adulte, appena nate, per 12 settimane dopo l'applicazione del prodotto. Il tempo atteso dalla data dell'applicazione per l'inizio della diminuzione del numero di mosche varia dalle 2 alle 4 settimane.. L'effetto biocida si osserva completamente dopo 8-12 settimane.

Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone: coex PE/PE o HDPE (fino a 10 litri) Fusto: HDPE (fino a 55 litri) Lattina: coex PE/PE o HDPE (fino a 10 litri)

#### **4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso**

Vedi le indicazioni generali per l'uso.

#### **4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

#### **4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Vedi le indicazioni generali per l'uso.

#### **4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedi le indicazioni generali per l'uso.

#### **4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedi le indicazioni generali per l'uso.

#### **4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedi le indicazioni generali per l'uso.

---

## Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO<sup>1</sup>

### 5.1. Istruzioni d'uso

Agitare bene il concentrato prima dell'uso. Dopo aver versato la quantità necessaria del concentrato, chiudere immediatamente il contenitore.

Riempire con acqua fino a metà lo spruzzatore, poi misurare e versare la quantità prevista del concentrato nello spruzzatore. Successivamente, riempire con acqua lo spruzzatore fino al livello previsto e agitare bene la soluzione. Tenere chiuso la soluzione preparata e utilizzarla entro 24 ore dalla preparazione.

Agitare la soluzione di tanto in tanto durante il trattamento oppure dopo una pausa più lunga.

Sciacquare tre volte il contenitore vuoto, poi versare l'acqua di risciacquo nel contenitore dello spruzzatore.

Evitare il contatto degli animali da allevamento con il prodotto. Se il contatto non può essere evitato, spostare gli animali per il tempo dell'applicazione.

Trattare il letame accumulato sotto il pavimento a doghe e la gabbia

o il sistema di lettiera profonda. Non spruzzare la soluzione di lavoro direttamente accanto al luogo di alimentazione o abbeveratoio o in luoghi in cui gli animali potrebbero consumare il prodotto.

E' importante applicare il prodotto sulla superficie del letame entro 3 giorni dalla introduzione del nuovo bestiame, poi ripetere l'applicazione dopo ogni strato di 8-10 cm di letame nuovamente formato. Applicare il prodotto in modo omogeneo sulla superficie del letame rimasto dopo ogni trasporto del letame.

In caso di un letame molto secco, l'effetto del prodotto può svilupparsi più lentamente. In questi casi, aggiungere 100-200 ml/m<sup>2</sup> di acqua al letame può migliorare lo sviluppo dell'effetto anti-larvale.

Pavimentazione a doghe: applicare il prodotto il terzo giorno dall'introduzione del nuovo bestiame. Trattare tutta la pavimentazione. Ripetere il trattamento dopo ogni scarico di letame.

Lettieria profonda: applicare il prodotto prima dell'arrivo di nuovo bestiame. Ripetere il trattamento per ogni nuovo strato di letame spesso di 8-10 cm.

Dose d'impiego per una superficie di 100 m<sup>2</sup>: 230-240 ml di LARVENOL CAPS diluiti in 5 litri di acqua. Note: il dosaggio indicato si riferisce ad uno strato di letame di 10 cm circa. Dose di impiego : 2,3-2,4 g/m<sup>2</sup>. Flusso massimo di irrorazione: 0,3-0,5 l/min.

- Informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento non è efficace.

- Adattare il trattamento al ciclo di vita e alle caratteristiche delle specie di insetti bersaglio. In particolare, individuare il ciclo di vita degli insetti più sensibili, il tempo delle applicazioni e le superfici da trattare.

- Non applicare il prodotto nei casi in cui si sospetta o è stata confermata la resistenza contro la sostanza attiva.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti e indumenti) durante la miscelazione, il versamento e l'applicazione del prodotto, inclusa anche la pulizia dello spruzzatore.

Per evitare i rischi per persone e per ambiente, seguire le presenti istruzioni d'uso e le norme di sicurezza del lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Evitare il contatto con la cute e gli occhi. Dopo l'applicazione del prodotto lavarsi accuratamente le mani con acqua calda e con sapone.

E' vietato l'uso dell'INSETTICIDA CONCENTRATO ANTI-LARVALE PER MOSCHE LARVENOL CAPS nel caso in cui l'acqua effluente / l'acqua di scarico della stalla e/o del deposito di letame può infiltrarsi direttamente nel sistema di fognatura.

---

<sup>1</sup>Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

---

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti negativi, diretti o indiretti:

- In caso di esposizione ripetuta possono verificarsi sintomi allergici.

Misure di primo soccorso:

- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare gli occhi per 15 minuti con acqua corrente. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante / getto d'acqua.
- In caso di accertata o sospetta esposizione: consultare un medico / chiedere una cura.

### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

I residui del prodotto devono essere gestiti come rifiuti pericolosi.

### **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Conservare il prodotto nel contenitore originale chiuso in un ambiente asciutto, fresco, ben ventilato e protetto dai raggi solari.

Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.

Durata di conservazione: 30 mesi.

---

## Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Per prevenire lo sviluppo della resistenza all'insetticida è consigliato:

- Usare il prodotto sempre in conformità alle istruzioni contenute dall'etichetta.
- Applicare insetticidi aventi meccanismi d'azione diversi durante il programma di controllo parassiti, particolarmente se è prevista una protezione durevole.
- Quando possibile, combinare il trattamento chimico con metodi non chimici (p. es. l'acchiappamosche appiccicoso oppure l'acchiappamosche elettrico a lampade UV).
- Cercare di eliminare gli insetti bersaglio dalle aree infestate.
- Monitorare l'efficienza del prodotto ed esaminare i casi di diminuzione dell'efficienza nell'ambito di una gestione integrata dei parassiti (IPM) per le prove dell'eventuale resistenza.