

# Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

**Nome do produto:** Jungle Formula Maximum Original Roll On

**Tipo(s) do produto:** TP 19 - Repelentes e atrativos

**Número da autorização:** PT/DGS ARMPB-bbs-124/2018 e PT/DGS ARMPB-bbs-125/2018

**Número de referência do ativo  
R4BP 3:** PT-0019992-0000

## Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	2
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	3
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	3
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	5
5.1. Instruções de utilização	5
5.2. Medidas de redução do risco	5
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	5
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	5
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	6
6. Outras informações	6

## Informação administrativa

### 1.1. Nome comercial do produto

Jungle Formula Maximum Original Roll On
Jungle Formula protecção máxima original – roll on (50% DEET)

### 1.2. Titular da Autorização

<b>Nome e endereço do titular da autorização</b>	Nome	Omega Pharma International n.v.
	Endereço	Venecoweg, 26 9810 nazareth Bélgica
<b>Número da autorização</b>	PT/DGS ARMPB-bbs-124/2018 e PT/DGS ARMPB-bbs-125/2018	
<b>Número de referência do ativo R4BP 3</b>	PT-0019992-0000	
<b>Data da autorização</b>	11/12/2018	
<b>Data de caducidade da autorização</b>	01/08/2024	

### 1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

<b>Nome do fabricante</b>	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
<b>Endereço do fabricante</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Alemanha
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Alemanha

<b>Nome do fabricante</b>	Medgenix Benelux nv
<b>Endereço do fabricante</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Bélgica
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Bélgica

#### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

<b>Substância ativa</b>	23 - N,N-dietilmetatoluamida
<b>Nome do fabricante</b>	Vertellus Performance Materials Inc.
<b>Endereço do fabricante</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Estados Unidos da América
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Estados Unidos da América
<b>Substância ativa</b>	23 - N,N-dietilmetatoluamida
<b>Nome do fabricante</b>	Clariant Corporation
<b>Endereço do fabricante</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Estados Unidos da América
<b>Localização das instalações de fabrico</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Estados Unidos da América

## 2. Composição e formulação do produto

### 2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
N,N-dietilmetatoluamida	N,N-diethyl-m-toluamide	Substância ativa	134-62-3	205-149-7	50
Álcool	Ethyl alcohol		64-17-5	200-578-6	38,31

## 2.2. Tipo de formulação

AL - Qualquer outro líquido

## 3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

### Advertências de perigo

Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
Provoca lesões oculares graves.  
Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Contém geraniol. Pode provocar uma reacção alérgica.

### Recomendações de prudência

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. – Não fumar.  
Não respirar vapores.  
Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

## 4. Utilização(ões) autorizada(s)

### 4.1 Descrição do uso

#### Utilização 1 - Repelente de mosquitos

##### Tipo de produto

TP 19 - Repelentes e atrativos

##### Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

Este produto apenas pode ser utilizado como repelente para proteger os humanos das picadas dos mosquitos.

##### Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Culicidae:  
Nome comum: Aedes mosquitos  
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Culicidae:  
Nome comum: Anopheles mosquito  
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Culicidae:  
Nome comum: House mosquito  
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

**Campos de utilização**

Exterior

Utilizar apenas no exterior ou em locais bem ventilados.

**Método(s) de aplicação**

Roll-on -  
Passar o roll-on de forma suave e uniforme sobre a pele que necessita ser protegida.  
Não aplicar no rosto.

**Frequência de aplicação e dosagem**

1 ml / 600 cm<sup>2</sup> de pele (corresponde aprox. a 1 ml por braço adulto) - 0 -  
1 x dia

**Categoria(s) de utilizadores**

Público em geral (não profissional)

**Capacidade e material da embalagem**

Frasco, Plástico: HDPE , 50 ml  
Frasco, Vidro , 50 ml

Frasco roll-on de 50 ml em HDPE ou vidro  
Abertura: 30 mm  
Fecho: tampa em PP e aplicador em PE com bola em PP

**4.1.1 Instruções específicas de utilização**

**4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas**

**4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

#### 4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

#### 4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

### 5. Orientações gerais para a utilização

#### 5.1. Instruções de utilização

Este produto apenas pode ser utilizado como repelente para proteger os humanos das picadas dos mosquitos. O produto destina-se apenas a uso não-profissional.

Este produto proporciona em média, 12 horas de proteção contra as espécies de mosquitos mais comuns (Culex spp). Para algumas espécies de mosquitos tropicais, o tempo de proteção pode ser mais curto: em média 7 horas contra o mosquito da febre-amarela (Aedes spp) e 10 horas contra o mosquito da malária (Anopheles spp). Fatores como a temperatura, humidade e transpiração podem afetar a eficácia.

Passar o roll-on de forma suave e uniforme sobre a pele que necessita ser protegida. Não aplicar no rosto.

#### 5.2. Medidas de redução do risco

Evitar o contacto do produto com os olhos, membranas mucosas e zonas de pele ferida.  
Evitar o contacto do produto com alimentos, plásticos e superfícies pintadas.  
Utilizar apenas no exterior ou em locais bem ventilados.  
Não utilizar mais do que 1 vez por dia.  
Não utilizar em crianças com menos de 18 anos.

Informação suplementar (rotulagem):  
Aviso tátil de perigo >

#### 5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

#### 5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não reutilizar a embalagem e não eliminar o produto para o meio ambiente.

### **5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Manter em local seco, protegido da luz solar direta.  
Manter fora do alcance das crianças.  
Manter o recipiente bem fechado.  
Prazo de validade: 5 anos.

### **6. Outras informações**