

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

GEOTOX 25 DP

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Številka dovoljenja: SI-0032696-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0032696-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Geotox C25 Gtx cyp dp Geotox cyp dp Gtx 25 dp Geotox 25 dp
--------------	--

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Kollant S.r.l.
	Naslov	Via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo Italija
Številka dovoljenja		SI-0032696-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0032696-0000
Datum dovoljenja		13/05/2024
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		18/01/2033

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	KOLLANT S.r.l.
Naslov proizvajalca	via C. Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Italija
Kraj proizvodnih obratov	KOLLANT S.r.l. site 1 via C.Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Italija KOLLANT srl site 2 via Ponte Giulio, 72 33085 Maniago (PN) Italija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(IRS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)
Ime proizvajalca	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd),
Naslov proizvajalca	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7, B-3583 BERINGEN, Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd), site 1 Tagros Chemicals India Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu, Indija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,263
DPM – methoxymethyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Neaktivna snov	34590-94-8	252-104-2	0,75

2.2. Vrsta(-e) formulacije

DP Prašivo

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P391: Prestreči razlito tekočino. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Tretiranje razpok in špranj v prazninah in votlinah, profesionalna uporaba - Plazeče žuželke

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Razpršljiv insekticid v prahu za uporabo proti plazečim žuželkam s tretiranjem razpok in špranj v prazninah in votlinah.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: drugo: Nemški ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: drugo: Oriental cockroach Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: crawling insects Splošno ime: drugo: Plazeče žuželke Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V zaprtih prostorih (domaćih prostorih in velikih zgradbah) - na mestih, kjer se žuželke skrivajo.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Izdelek je potrebno uporabiti na omejenih območjih na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer zadaj ali pod hladilnikom, pod kuhinjskim koritom, pod pečico ali grelnikom vode, v vseh razpokah in špranjah, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravlje. Prašenje (za brizganje) je potrebno opraviti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom (če sta na voljo) ali profesionalno opremo za nanašanje.
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: doziranje: 8 gr/m ² . Redčenje (%): Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	1kg HDPE steklenica, 5 kg HDPE vedro

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Izdelek je treba uporabiti v priporočeni količini.

Odgovorne osebe za čiščenje popršenih površin, morajo biti obveščene o ukrepih za zmanjšanje tveganja s strani poklicnih uporabnikov, da bi zagotovili, da izdelek ne bi prišel v kanalizacijo.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Območje, kjer poteka nakladanje, mora biti prekrto s plastično folijo/plastična folija za enkratno uporabo, v izogib kontaminacije sosednjih površin in tal.

Po uporabi zavrzite plastično folijo/plastična folija in zbrane ostanke kot nevarne odpadke.

Izdelek je treba uporabljati na omejenih območjih, na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer za ali pod hladilnikom, pod kuhinjskim koritom, pod pečico ali grelnikom vode, v vseh razpokah in špranjah, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravlje.

Ne pršite na območjih, ki se rutinsko mokro čistijo.

Brez uporabe postopkov mokrega čiščenja. Uporabljajte samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metlo) ali uporabite vlažen papir. Po čiščenju odstranite zbrani material v zabojnikih s suhim materialom ali vlažnim papirjem, ki se uporabljajo za trdne odpadke.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Osje gnezdo, profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Neposredni nanos na osje gnezdo za izkoreninjenje.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Vespula germanica</i> Splošno ime: drugo: Nemška osa Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: wasps Splošno ime: drugo: osja gnezda (osirji) Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V gnezdu
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Ročni nanos. Nanos (prašenje) mora biti izveden z ustreznim trosilnikom (tudi trosilnikom dolgega dosega).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 10g/gnezdo. Eno samo gnezdo na nanos. Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	1kg HDPE steklenica, 5 kg HDPE vedro

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Nanos je treba izvesti s priporočeno količino na vhodu v gnezdo. Ena sama aplikacija lahko popolnoma uniči kolonijo. Prah nežno razpršite, tako da celotno količino usmerite na vhod v gnezdo. Nanesite prednostno ob mraku ali zori.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Območje, kjer poteka nakladanje, mora biti prekrito s plastično folijo/plastična folija za enkratno uporabo, v izogib kontaminacije sosednjih površin in tal.

Po uporabi zavrzite plastično folijo/plastično folijo in zbrane ostanke kot nevarne odpadke.

Gnezdo bo po možnosti odstranil in odvrigel (če je to izvedljivo) strokovnjak kot del ponujene storitve.

Po pregledu osjih gnezd, zberite gnezdo v/ali na pokrov/vrečko za enkratno uporabo in odstranite vse ostanke izdelka s sesalnikom.

Obdelava enega samega gnezda na aplikacijo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Tretiranje razpok in špranj v prazninah in votlinah, splošna javnost - Plazeče žuželke

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Razpršljiv insekticid v prahu za uporabo proti plazečim žuželkam s pršenjem v razpoke in špranje, praznine in votline.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: drugo: Nemški ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: drugo: Orientalski ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: crawling insects Splošno ime: drugo: Plazeče žuželke Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V zaprtih prostorih (domačih prostorih) - na mestih, kjer se žuželke skrivajo.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Izdelek je treba nanašati samo na omejenih območjih na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer za ali pod hladilnikom, pod pomivalnim koritom, pod pečico ali grelnikom vode, v vse razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče ščurkov in mravelj. Nanos (prašenje) je treba izvesti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: doziranje: 8 gr/m ² . Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	100g, 250g, 500g HDPE trosilnik prahu 100g, 250g, 500g HDPE trosilnik prahu s čvrstim pokrovčkom

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Nanos je treba opraviti s priporočeno količinah.

Za pakiranje v steklenici s skodelico za brizganje: Nežno pretresite embalažo, odstranite pokrov in obrnite steklenico na glavo. Za obdelavo površine kvadratnega metra, obrnite steklenico na glavo 5-krat, nato pršite, tako da se odmaknete od območja, ki ga želite obdelati, raztresite celoten odmerek 8g na kvadratni meter.

Za pakiranje v steklenici s čvrstim pokrovčkom: Nežno pretresite embalažo, zavrtite skodelico in obrnite steklenico na glavo. Za obdelavo površine kvadratnega metra, rahlo stisnite stekleničko za 3 sekunde, premikajte se po območju, ki ga želite obdelati, raztresite celoten odmerek 8g na kvadratni meter.

Ubijanje orientalskih ščurkov je predvideno 4 ure po izpostavitvi obdelanim površinam.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelek je treba nanašati samo na omejenih območjih na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer za ali pod hladilnikom, pod pomivalnim koritom, pod pečico ali grelnikom vode, v vse razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče ščurkov in mravelj.

Ne uporabljajte na območjih, ki se rutinsko mokro čistijo.

Brez uporabe postopkov mokrega čiščenja. Uporabljajte samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metla) ali uporabite vlažen papir. Po čiščenju odstraniti zbrani material v zabojnikih s suhim materialom ali mokrimi papirji, ki se uporabljajo za trdne odpadke.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4. Opis uporabe

Tabela 4. Osje gnezdo – splošna javnost

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Neposredni nanos na osje gnezdo za izkoreninjenje.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Vespula germanica</i> Splošno ime: drugo: Nemška osa Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: wasps Splošno ime: drugo: Osje gnezdo Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V gnezdu
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Ročni nanos na gnezdu. Nanos (prašenje) je treba izvesti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 10 g/gnezdo. Nanesite na gnezdo. Eno samo gnezdo na aplikacijo. Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu 100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu s čvrstim pokrovčkom

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Nanos je treba izvesti s priporočeno količino na vhodu v gnezdo.

Za pakiranje v steklenici s skodelico za brizganje: Nežno pretresite embalažo, odstranite pokrov in obrnite steklenico na glavo. Za nanos na vходу v gnezdo, obrnite steklenico na glavo za 6-krat, potem pršite, tako da se premaknete z območja, ki ga želite posuti, sprostite celoten odmerek 10g za gnezdo.

Za pakiranje v steklenici s čvrstim pokrovčkom: Nežno pretresite embalažo, zavrtite skodelico in obrnite steklenico na glavo. Za nanos na vходу v gnezdo, rahlo stisnite stekleničko za 4 sekunde, potem pršite, tako da se premikate po območju, ki ga želite posuti, sprostite celoten odmerek 10g za gnezdo.

Z enim samim nanosom lahko popolnoma izkoreninimo kolonijo. Nežno razporedite pršni prah, tako da usmerite celotno količino na vходу v gnezdo. Uporabite prednostno ob mraku ali zori. Odstranite obdelano gnezdo (če je to izvedljivo) po pregledu gnezda poskrbite, da v bližini ni nobene ose (več ali manj 72 ur). Po pregledu osjih gnezd zberite gnezdo v/ali na pokrov/vrečko za enkratno uporabo in odstranite vse ostanke izdelka s sesalnikom.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.4.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Uporabi enega samega gnezdo z nanosom.

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5. Opis uporabe

Tabela 5. Ant nest treatment – splošna javnost

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
-----------------	---

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Neposreden nanos na mravljišče za izkoreninjenje.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: drugo: Vrtna mravlja Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Na prostem v gnezdu.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Ročni nanos okoli gnezda in na vhodu v gnezdo. Nanos (prašenje) je treba izvesti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: doziranje: 5 g/gnezdo Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: En nanos na gnezdo na hišo.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu 100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu s čvrstim pokrovčkom

4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Nanos je treba opraviti s priporočeno količino.

Za pakiranje v steklenici s skodelico za brizganje: Nežno pretresite embalažo, odstranite pokrov in obrnite steklenico na glavo. Da gnezdo obdelate, obrnite steklenico na glavo za 3-krat, pršite, tako da se odmaknete od območja, ki ga želite popršiti, sprostite celoten odmerek 5g na gnezdo.

Za pakiranje v steklenici s čvrstim pokrovčkom: Nežno pretresite embalažo, zavrtite skodelico in obrnite steklenico na glavo. Da gnezdo obdelate, rahlo stisnite stekleničko za 2 sekunde, pršite, tako da se premikate po območju, ki ga želite popršiti, sprostite celoten odmerek 5g na gnezdo.

1 nanos na gnezdo je treba izvesti. Z enim samim nanosom lahko popolnoma izkoreninimo kolonijo.

Če se mravlje pojavljajo iz več vhodnih lukenj, je treba skupno količino praška (5 g) razdeliti na število vhodov (npr. če je na gnezdu 5 vhodov, nanesite 1 g izdelka/vhod).

Obdelava se lahko izvaja na tlakovanih in neutrenjenih površinah.

Za optimalno učinkovitost obdelave, izdelka ne uporabljajte v primeru dežja ali vetra.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.5.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Uporabi enega samega gnezdo z nanosom.

4.5.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.6. Opis uporabe

Tabela 6. Točkovni nanos na prostem okoli stavbe proti Črni ščurek - splošna javnost

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Točkovni nanos okoli zgradbe v bližini oken in pragov.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Blatta orientalis Splošno ime: drugo: Orientalski ščurek Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Na prostem - okoli stavbe, blizu oken in pragov.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Ročni nanos za pršenje neposredno iz embalaže. Nanos (prašenje) je treba izvesti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom.
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: doziranje: 8 gr/m ² . Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu

	100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu s čvrstim pokrovčkom
--	---

4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Izdelek je treba uporabiti v priporočenih količinah blizu oken in pragov.

Za pakiranje v steklenici s skodelico za pršenje: Nežno pretresite embalažo, odstranite pokrov in obrnite steklenico na glavo. Za obdelavo površine kvadratnega metra, obrnite steklenico na glavo 5-krat, nato pršite, tako da se odmikate od območja, ki ga želite popršiti, sprostite celoten odmerek 8g na kvadratni meter.

Za pakiranje v steklenici s čvrstim pokrovčkom: Nežno pretresite embalažo, zavrtite skodelico in obrnite steklenico na glavo. Za obdelavo površine kvadratnega metra, rahlo stisnite stekleničko za 3 sekunde, nato pršite, tako da se premikate po območju, ki ga želite popršiti, sprostite celoten odmerek 8g na kvadratni meter.

Izdelek je treba uporabiti samo na pokritih območjih (zaščitenih pred dežjem).

Ubijanje orientalskih ščurkov je predvideno 4 ure po izpostavljenosti obdelanim površinam.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.6.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nanesite samo v bližini oken in vrat.

Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu.

4.6.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.6.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.6.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Oglejte si posebna navodila za uporabo.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

Samo za uporabo na nedostopnih območjih za dojenčke, hišne ljubljence (zlasti mačke) in neciljne živali.

Strategije obvladovanja odpornosti

Za profesionalne uporabnike:

- Upoštevajte življenjski cikel in značilnosti ciljnih vrst insektov ter uporabo prilagodite temu. V prvi vrsti opredelite najbolj občutljive razvojne faze škodljivca ter čas in področje uporabe.
- Kjer je mogoče, je treba uporabo kombinirati z nekemičnimi metodami.
- Kadar je potrebna dolgotrajna zaščita, izmenjajoče uporabljajte proizvode z aktivnimi snovmi z različnimi načini delovanja.
- Vzpostavitev osnovna vrednotenja in spremljajte stopnje učinkovitosti na populacijo insektov na ključnih področjih, da bi odkrili pomembne spremembe o občutljivosti na aktivno snov. Informacije iz programa spremljanja odpornosti omogočajo zgodnje odkrivanje težav in zagotoviti informacije za pravilno odločanje.
- Uporabniki naj obvestijo, da je tretma neučinkovit in naj neposredno obvestijo nosilca avtorizacije ali distributerja.
- Nosilec avtorizacije naj obvesti pristojne organe ali druge organe vključene v upravljanje z odpornostjo, če opazi kakršne koli primere razvoja odpornost.
- Izdelka ne uporabljajte/nanašajte na območjih, kjer obstaja sum ali ugotovljena odpornost na aktivno snov, ki jo vsebuje ta izdelek.
- Izdelka ne [uporabljajte/nanašajte] na območjih, kjer sumite ali ugotovite odpornost na aktivno(-e) snov(-e) v tem izdelku.

Za splošne uporabnike:

- Če okužba ne preneha, se obrnite na strokovnjaka.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Vsebuje cipermetrin, je lahko nevaren/strupen za hišne ljubljence (npr. mačke, čebele, ribe in druge vodne organizme).

Ta biocidni proizvod vsebuje cipermetrin, ki je čebelam nevarna.

Mačke držite stran od obdelane površine. Zaradi posebne občutljivosti na cipermetrin, izdelek lahko povzroči pri mačkah hude neželene reakcije.

Ne nanašajte v prostorih, kjer so prisotni ribji rezervoarji in/ali terariji.

Hraniti zunaj dosega otrok in ne-ciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Ne-vpletene osebe, otroke in hišne ljubljence držite stran od obdelanih površin/območij.

Ne pršite na ljudi ali hišne ljubljence.

N-122 [nekoliko spremenjeno] Pokrijte vse površine in prostore, ki bodo verjetno prišli v stik z živili, krmo in pitno vodo.

N-127 Ne nanašajte neposredno na živila, krmo ali pijačo ter ga ne uporabljajte na površinah ali orodjih, ki bi lahko prišla v stik z živili, krmo, pijačo in živino/hišnimi ljubljenci.

Glej zgoraj podrobno opisane ukrepe za zmanjševanje tveganja.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč.

PRI IZPOSTAVLJENOSTI: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

PRI ZAUŽITJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Umijte kožo z vodo. Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Ne izpuščajte izdelkom ali prazne posode v okolje.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti s proizvodom ali uporabljenjo embalažo.

Ne uporabljajte prazne embalaže.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Rok uporabnosti: 2 leti, v originalni embalaži pri sobni temperaturi. Izogibajte se ekstremne temperature in izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi.

Hraniti v suhem mestu, zaščiteno pred vlago.

N-301 Ne shranjujte v bližini hrane, pijače in živalske krme.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

Ta proizvod vsebuje grenko snov.