

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: FRUIT FLY TRAP

Productsoort(en): PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer:

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** NL-0031944-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	2
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	4
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	4
4. Toegelaten gebruik	4
5. Algemene gebruiksaanwijzing	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	7

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

FRUIT FLY TRAP
POMAGIC
FRUMAGIC
FRUIT FLY ATTRACTIF
TRAPPIT FRUIT FLY TRAP
TRAPPIT LEMON FRUIT FLY TRAP
Luxan Fruitvliegjesval
Luxan Fruitvliegjeslokstof
Luxan Fruitvliegjesval Navulling
Pomagic lokstof
Frumagic lokstof
Frumagic navulling
Frutefly
Frutefly lokstof
Frutefly navulling
Edialux Fruit Fly Trap PRO
Edialux Fruit Fly Attractant PRO
Pomagic navulling

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Denka REGISTRATIONS bv
	Adres	Gildeweg 37a 3771NB Barneveld Nederland
Toelatingsnummer		
Referentienummer van de asset in R4BP 3	NL-0031944-0000	
Toelatingsdatum	28/12/2023	

Vervaldatum

21/11/2033

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

Denka International

Adres van de fabrikant

Gildeweg 37 3771 NB Barneveld Nederland

Productielocatie

Hanzeweg 1 3771 NB Barneveld Nederland

Naam van de fabrikant

Pelsis Belgium NV

Adres van de fabrikant

Industrieweg 15 2880 Bornem België

Productielocatie

Industrieweg 15 2880 Bornem België

Naam van de fabrikant

Agrisense Industrial Monitoring

Adres van de fabrikant

Unit 1 - 4 Taffs Mead Road CF37 5SU Pontypridd Verenigd Koninkrijk

Productielocatie

Unit 1 - 4 Taffs Mead Road CF37 5SU Pontypridd Verenigd Koninkrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof

2326 - D-fructose

Naam van de fabrikant

Amylum Nisasta

Adres van de fabrikant

Adana Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi- 5 Ocak 01350 Adana Turkije

Productielocatie

Adana Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi- 5 Ocak 01350 Adana Turkije

Werkzame stof	2326 - D-fructose
Naam van de fabrikant	OMNIA NIŞASTA SAN.TİC.A.Ş.
Adres van de fabrikant	OSB YUNUS EMRE CAD. NO : 8, SARIÇAM - Adana Turkije
Productielocatie	OSB YUNUS EMRE CAD. NO : 8, SARIÇAM - Adana Turkije
Werkzame stof	2323 - Azijn
Naam van de fabrikant	Van der Steen BV
Adres van de fabrikant	Kempenlandstraat 51 5262 GK Vucht Nederland
Productielocatie	Kempenlandstraat 51 5262 GK Vucht Nederland
Werkzame stof	2324 - Geconcentreerd appelsap
Naam van de fabrikant	Ariza
Adres van de fabrikant	Korendijk 13 5704 RD Helmond Nederland
Productielocatie	Korendijk 13 5704 RD Helmond Nederland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
D-fructose		Werkzame stof	57-48-7	200-333-3	25
Azijn		Werkzame stof	8028-52-2		20
Geconcentreerd appelsap		Werkzame stof			10

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Kan bijtend zijn voor metalen.

Veiligheidsaanbevelingen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Lokmiddel voor fruitvliegen, professioneel en niet-professioneel, binnen- en buitengebruik

Productsoort

PT 19 - Afweermiddelen en lokstoffen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Drosophila melanogaster*
Triviale naam: Fruitvliegen
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

Binnen

Buiten

Binnen voor de kant en klare val (8 ml)

Binnen en buiten voor de geschikte val die met het product wordt gevuld (15 ml of meer)

De val wordt gebruikt voor het aantrekken en vangen van fruitvliegen (*D. melanogaster*) zowel binnen als buiten (bijvoorbeeld bij de fruitschaal, vuilnisbak of buiten bij de compostbak).

Toepassingsmethode(n)

Methode: klaar-voor-gebruik

Gedetailleerde beschrijving:

Voor de kant en klare val:

De val wordt geactiveerd door een gaatje (2-3 mm) te prikken in het midden van de holte aan de bovenkant van de val.

Voor de vallen die moeten worden gevuld:

Giet 15 ml (of een veelvoud daarvan) in de val. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is

	<p>boven de vloeistof.</p> <p>Plaats de val in of dichtbij de bron van de plaag (max. 1 meter verwijderd van de bron).</p>
<p>Dosering en frequentie van de toepassing</p>	<p>Toe te passen dosis: 8 ml, 15 ml of een veelvoud Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Dosering: 8 ml, 15 ml of een veelvoud Het product is tot 4 weken werkzaam.</p>
<p>Categorie/categorieën gebruikers</p>	<p>Professioneel</p> <p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
<p>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</p>	<p>PET fles 8mL tot 1L</p> <p>HDPE bus 30mL tot 5L</p> <p>HDPE/PA fles 1L</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

-

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

- Volg de gebruiksinstructies op.
- Wanneer de val niet meer actief is, of wanneer de val vol zit met dode vliegjes, gooi deze weg volgens de instructies.
- Zorg ervoor dat de val niet uitdroogt tijdens de behandeling.
- Plaats de val op maximaal 1 m afstand van de bron van de plaag (bijvoorbeeld een fruitschaal).

5.2. Risicobeperkende maatregelen

-

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

NA INADEMING: Zodra er symptomen optreden, een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: Zodra er symptomen optreden, een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Was de huid met water. Zodra er symptomen optreden, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Zodra er symptomen optreden, spoelen met water. Contactlenzen verwijderen indien makkelijk verwijderbaar. Een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 2 jaar
Bewaar op een donkere plaats en uit de buurt van direct zonlicht.
Niet bewaren bij temperaturen boven 45°C.
Beschermen tegen vorst.
Enkel in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Buiten bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren bewaren.

6. Overige informatie

-