



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-22(A-19BAP1204201-23-15)**

Išduotas 2023 m. sausio 27 d., galioja iki 2033 m. sausio 27 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

ACP Insect Repellents Limited, Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, D03 P590,
Clontarf, Dublinas 3, Airija.

Biocidinio produkto tipas

19 produktų tipas. Repelentai ir atraktantai.

Biocidinio produkto pavadinimas

Free Lotion Plus

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

ACP Solutions Ltd, Unit 41b, Nailsworth Mills Estate, GL6 OBS Nailsworth, Jungtinė
Karalystė.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Etilbutilacetilaminopropionatas, CAS Nr. 52304-36-6, EB Nr. 257-835-0.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Kraujasiurbiams uodams ir iksodinėms erkėms atbaidyti, neprofesionaliajam naudojimui.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-19VAP1204201.

Tokio paties biocidinio produkto autorizacija pagal referencinio biocidinio produkto autorizacijos
liudijimo Nr. (10-14 17.5 E)BPR-304(A-19VAP1143557-20-147) charakteristikų santrauką.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-22(A-19BAP1204201-23-15)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Free Lotion Plus

19 produkto tipas – Repelentai ir atraktantai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5 Mr)BPR-22(A-19BAP1204201-23-15)

R4BP objekto numeris:
LT-0030351-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Free Lotion Plus
----------------------	------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	ACP Insect Repellents Limited
	Adresas	Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, D03 P590, Clontarf, Dublinas 3, Airija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-22(A-19BAP1204201-23-15)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0030351-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2023-01-27	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2033-01-27	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	ACP Solutions Ltd
Gamintojo adresas	Unit 41b, Nailsworth Mills Estate, GL6 0BS Nailsworth, Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Fairfield, Bradshaw Lane, Greenhalgh, PR4 3JA Kirkham, Jungtinė Karalystė

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Etilbutilacetilaminopropionatas
Gamintojo pavadinimas	Merck S.L.U.
Gamintojo adresas	Calle Maria de Molina, 28006 Madridas, Ispanija
Gamybos vieta	Polígono Merck, 08100 Mollet de Vallés, Barselona, Ispanija
Veiklioji medžiaga	Etilbutilacetilaminopropionatas
Gamintojo pavadinimas	Merck KGaA
Gamintojo adresas	Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmštatas, Vokietija
Gamybos vieta	Polígono Merck, 08100 Mollet de Vallés, Barselona, Ispanija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Etilbutilacetilaminopropionatas	3-(N-Butil-N-acetil)-aminopropioninės rūgšties etilo esteris	Veiklioji medžiaga	52304-36-6	257-835-0	10,0

2.2. Formuliacijos tipas

EW - Aliejinė emulsija vandenyje

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	
Atsargumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Priemonė, skirta uodams atbaidyti nuo žmogaus odos - RTU - neprofesionaliesiems naudotojams

Produkto tipas	PT 19 - Repelentai ir atraktantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Repelentas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Culicidae: Culex spp.</i> Bendrinis pavadinimas: Kraujasiurbiai uodai Vystymo stadija: vabzdžiai Mokslinis pavadinimas: <i>Culicidae: Aedes spp.</i> Bendrinis pavadinimas: Kraujasiurbiai uodai Vystymo stadija: vabzdžiai Mokslinis pavadinimas: <i>Culicidae: Anopheles spp.</i> Bendrinis pavadinimas: Kraujasiurbiai uodai Vystymo stadija: vabzdžiai

	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Ixodes ricinus</i> Bendrinis pavadinimas: Iksodinės erkės Vystymo stadija: Nimfos ir suaugėliai.</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Ixodes scapularis</i> Bendrinis pavadinimas: Iksodinės erkės Vystymo stadija: Nimfos ir suaugėliai.</p>
Naudojimo sritis	<p>Vidaus, lauko. Naudojama patalpose (tik gerai vėdinamose) ir lauke. Produktas yra paruoštas naudoti repelentas, skirtas apsaugoti žmones nuo uodų tik vidutinių platumų klimato juostoje.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	Tepimas rankomis ant odos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo norma: 3,00 g</p> <p>Skiedimas (%): 100</p> <p>Paraiškų skaičius ir laikas: Suaugusiesiems – 3,0 g produkto tepkite ant odos iki 7 kartų per dieną. Vaikai – 3,0 g produkto tepkite ant odos iki 4 kartų per dieną. Kūdikiai – 3,00 g produktą tepkite ant odos ne daugiau kaip du kartus per dieną kūdikiams. Dažnis turėtų būti sumažintas, jei tepamas torsas. Jaunesniems nei 1 metų kūdikiams apsaugoti naudokite drabužius Pakartotinai tepkite po maudymosi.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Neprofesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Butelis, plastikinis: HDPE, 100ml Butelis, plastikinis: HDPE, 200 ml</p> <p>100/200 ml HDPE buteliukas su kremu pompa, kremu pompos dangteliu ir buteliuko dangteliu</p>

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. 5.1 skirsnį

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2 skirsnį

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5.3 skirsnį

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skirsnį

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Naudokite repelentą saugiai. Visada prieš naudodami perskaitykite etiketę ar informacinį lapelį ir laikykitės visų nurodymų.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Reikiamą repelento kiekį užtepkite ant delno ir paskirstykite losjoną ant atviros odos. *

Naudoti galima TIK ant neuždengtų kūno dalių, apsiribojant veidu, rankomis, kojomis ir pėdomis. Netepkite ant viso kūno.

Saugokite, kad priemonė nepatektų į akis. Netepkite akių srityje.

Saugokite, kad nepatektų ant įpjovimų, žaizdų, neseniai nuskustos ar sudirgintos odos.

Nenaudokite po drabužiais. Tik išoriniam naudojimui.

Naudojant nuo saulės apsaugančius produktus ar kosmetikos priemones prieš tai odą padengus repelentu, jo efektyvumas žymiai sumažėja. Tuo atveju jei kartu naudojamas nuo ultravioletinių spindulių saugantis produktas, pirmiau padenkite odą šiuo produktu, palaukite 20 minučių ir tada naudokite repelentą.

Esant gausiam prakaitavimui ar išsimaudžius repelento poveikis sumažėja. Vaikams iki 12 metų produktą galima naudoti kartą per dieną, vyresniems kaip 12 metų vaikams ir suaugusiems galima naudoti du kartus per dieną.

Kūdikiams šį produktą naudoti reikia itin atsargiai ir pirmenybę teikti mechaninei apsaugai (drabužiams, tinkliams nuo uodų).

Venkite kontakto su sintetinėmis medžiagomis. Naudojant produktą, sintetines medžiagas reikia apsaugoti.

Naudotojai turi informuoti, jei produktas neefektyvus, ir pranešti tiesiogiai registracijos liudijimo turėtojui.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Naudoti produktą su kitomis atbaidančiomis medžiagomis nerekomenduojama. Nurodytas veikimo laikas yra orientacinis. Aplinkos veiksniai (pvz., temperatūra, vėjo greitis) veikimo laiką gali pakeisti.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Netepkite gaminio vaikams ant rankų. Pasirūpinkite akių apsauga. Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamose vietose.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Jei produkto pateko į kvėpavimo takus, išeikite į gryną orą.

Jei produkto pateko į akis, patikrinkite ir, jei įmanoma, išimkite kontaktines linzes. Skalaukite dideliu vandens kiekiu. Kreipkitės į akių gydytoją.

Jei produkto pateko ant odos ir panaudojus produktą atsirado odos pažeidimų, ji paraudo ar ją nuolat skauda, pasikonsultuokite su gydytoju.

Nurijus produkto nukentėjusiajam iškart duokite gerti vandens (daugiausiai dvi stiklines). Pasikonsultuokite su gydytoju.

Svarbiausi ūmūs ir pasireiškiantys vėliau simptomai ar poveikiai: toksinio poveikio simptomų nenustatyta.

Požymiai, kad reikalinga neatidėliotina medicininė pagalba ir specialus gydymas: Nėra informacijos

Aplinkosaugos atsargumo priemonės: Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Atliekos turi būti utilizuojamos laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB ir nacionalinių šalies bei vietinių taisyklių. Palikite chemikalus originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Su neišvalytais indais elkitės kaip su pačiu produktu. Neišpilkite nereikalingų skysčių į nuotėkas.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikymo sąlygos: Laikykite indą sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Rekomenduojama laikymo temperatūra: Kambario temperatūra (18–25 °C). Produkto negalima ilgą laiką laikyti temperatūroje, aukštesnėje nei 40 °C.

Laikymo laikas: 18 mėnesių

Patekimo į aplinką kontrolė: Neleiskite, kad produkto patektų į nuotėkas.

6. **KITA INFORMACIJA**

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Etilbutilacetilaminopropionatas, CAS 52304-36-6, EB Nr. 257-835-0, 10 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (g/ml):

Gamintojas:

Liudijimas išduotas: ACP Insect Repellents Limited, Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, D03 P590, Clontarf, Dublinas 3, Airija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.

Kūdikiams ir mažiems vaikams rekomenduojama pirmenybę teikti mechaninei apsaugai (drabužiams, tinkleliams nuo uodų) arba repelentų naudojimui ant aplinkos objektų, o ne odos.