

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: FLYBUSTER POWDER

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 19 - Repelenți și atractanți

TP 19 - Repelenți și atractanți

Numărul curent:

Numărul curent R4BP 3: RO-0029920-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	8
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	8
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	9
2. Compoziția și formularea produsului	9
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	9
2.2. Tipul preparatului	10
3. Fraze de pericol și de precauție	10
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	10
5. Direcții generale de utilizare	14
5.1. Instrucțiuni de utilizare	14
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	14
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	14
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	15
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	15
6. Alte informații	15

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

FLYTRAP
FLYBUSTER POUFRE
FLYBUSTER POLVO
FLYBUSTER POLVERE
FLYBUSTER PULVER
FLYBUSTER PROSZEK
FLYBUSTER PULBERE
FLYBUSTER PRÁŠOK
FLYBUSTER PRÁŠEK
FLYBUSTER PO'
FLYBUSTER PURRAL
FLYBUSTER POEDER
FLYTRAP POWDER
FLYTRAP POUFRE
FLYTRAP POWDER
FLYTRAP POLVERE
FLYTRAP PULVER
FLYTRAP PROSZEK
FLYTRAP PULBERE
FLYTRAP PRÁŠOK
FLYTRAP PRÁŠEK
FLYTRAP PO'
FLYTRAP PURRAL
FLYTRAP POEDER
FLYBUSTER TRAP
FLYBUSTER PIEGE
FLYBUSTER TRAMPA
FLYBUSTER TRAPPOLA
FLYBUSTER FLIEGENFALLE
FLYBUSTER PULAPKA
FLYBUSTER CAPCANA

FLYBUSTER PASCA
FLYBUSTER PAST
FLYBUSTER ARMADILHA
FLYBUSTER LÉGYCSAPDA
FLYBUSTER VIEGLENVAL
FLYBUSTER ESCA
SUPER TRAP MOSCHE
SUPER MOSCHE ESCA
SUPER TRAP MOSCHE ESCA
PROTEMAX TRAPPOLA MOSCHE
PROTEMAX ESCA MOSCHE
STM TRAPPOLA MOSCHE
STM ESCA MOSCHE
ZAPIBUSTER ESCA MOSCHE
ZAPIBUSTER TRAPPOLA MOSCHE
ZAPIBUSTER TRAP
ZAPIBUSTER PWD
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENVAL
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENFALLE
KNOCK OFF FLYNIP PIEGE A MOUCHES
KNOCK OFF FLYNIP NAVULLING
KNOCK OFF FLYNIP REFILL
KNOCK OFF FLYNIP NACHFÜLLING
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENVAL XL
KNOCK OFF FLYNIP FLYTRAP
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENLOKSTOF
KNOCK OFF FLYNIP FLYBAIT
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENKÖDER
KNOCK OFF FLYNIP APPÂT À MOUCHES
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENZAK
KNOCK OFF FLYNIP FLYBAG
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENSACK
KNOCK OFF FLYNIP SAC À MOUCHES
RESOLUUT FLYNIP VLIEGENVAL
RESOLUUT FLYNIP VLIEGENLOKSTOF

MOSC'APPAT
BIOCINOV ATTRACTIF SPECIAL MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES RECHARGES SPECIALES PIEGE A MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES PIEGE A MOUCHES AVEC RECHARGE
OR BRUN PAIZIBLE ATTRACTIF POUR PIEGE A MOUCHE
OR BRUN PAIZIBLE PIEGE A MOUCHE
MUCH-EX TRAP
MUCH-EX TRAP POWDER
TOPTRAC
MUSCA TRAP
FT-2C
MT-2C
ESC100
FLUXERO
FT-MASTER
TOP FLIEGENFALLE
FLYSQUIM
FLYSQUIM POLVO
FLYGEN TRAP
FLYGEN DUST
LETAL TRAMPA MOSCAS
LETAL FLY PWD
APPÂTS POUR BOÎTE ET SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
MOUCHES SAC AVEC APPÂTS MUSCADO FLY
MOUCHES RECHARGE POUR SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
BOÎTE A MOUCHES MUSCADO FLY
MUSCADO FLY SEAU A MOUCHES
MUSCADO FLY RECHARGE POUR SEAU A MOUCHES
MUSCADO FLY RECHARGE
MUSCA FLY
MUSCADO RECHARGE
FLY RECHARGE
MUSCA

SO MOUCHES
100MOSCAS
MOSQUIERO
ZEROMOSCAS
MOSCONTROL
MOSCARIA
MASSOFLY BIGTRAP
SUMIN PULAPKA – WOREK NA MUCHY
SUMIN PULAPKA NA MUCHY
FLY DROP TRAP
DROP TRAP
FLY DROP POWDER
DROP POWDER
FLY SUSPEND TRAP
FLY SUSPEND POWDER
FD TRAP
FD POWDER
FLY CUT TRAP
FLY CUT POWDER
BYE FLY TRAP
BYE FLY POWDER
FLY DROP PIEGE
DROP PIEGE
FLY DROP POUFRE
DROP POUFRE
FLY SUSPEND PIEGE
FLY SUSPEND POUFRE
FD PIEGE
FD POUFRE
FLY CUT PIEGE
FLY CUT POUFRE
BYE FLY PIEGE
BYE FLY POUFRE
FLY DROP TRAMPA
DROP TRAMPA

FLY DROP POLVO
DROP POLVO
FLY SUSPEND TRAMPA
FLY SUSPEND POLVO
FD TRAMPA
FD POLVO
FLY CUT TRAMPA
FLY CUT POLVO
BYE FLY TRAMPA
BYE FLY POLVO
FLY DROP TRAPPOLA
DROP TRAPPOLA
FLY DROP POLVERE
DROP POLVERE
FLY SUSPEND TRAPPOLA
FLY SUSPEND POLVERE
FD TRAPPOLA
FD POLVERE
FLY CUT TRAPPOLA
FLY CUT POLVERE
BYE FLY TRAPPOLA
BYE FLY POLVERE
FLY DROP FLIEGENFALLE
DROP FLIEGENFALLE
FLY DROP PULVER
DROP PULVER
FLY SUSPEND FLIEGENFALLE
FLY SUSPEND PULVER
FD FLIEGENFALLE
FD PULVER
FLY CUT FLIEGENFALLE
FLY CUT PULVER
BYE FLY FLIEGENFALLE
BYE FLY PULVER
FLY DROP PULAPKA

DROP PULAPKA
FLY DROP PROSZEK
DROP PROSZEK
FLY SUSPEND PULAPKA
FLY SUSPEND PROSZEK
FD PULAPKA
FD PROSZEK
FLY CUT PULAPKA
FLY CUT PROSZEK
BYE FLY PULAPKA
BYE FLY PROSZEK
FLY DROP CAPCANA
DROP CAPCANA
FLY DROP PULBERE
DROP PULBERE
FLY SUSPEND CAPCANA
FLY SUSPEND PULBERE
FD CAPCANA
FD PULBERE
FLY CUT CAPCANA
FLY CUT PULBERE
BYE FLY CAPCANA
BYE FLY PULBERE
FLY DROP PASCA
DROP PASCA
FLY DROP PRASOK
DROP PRASOK
FLY SUSPEND PASCA
FLY SUSPEND PRASOK
FD PASCA
FD PRASOK
FLY CUT PASCA
FLY CUT PRASOK
BYE FLY PASCA
BYE FLY PRASOK

FLY DROP PAST
DROP PAST
FLY DROP PRASEK
DROP PRASEK
FLY SUSPEND PAST
FLY SUSPEND PRASEK
FD PAST
FD PRASEK
FLY CUT PAST
FLY CUT PRASEK
BYE FLY PAST
BYE FLY PRASEK
FLY DROP ARMADILHA
DROP ARMADILHA
FLY DROP PO'
DROP PO'
FLY SUSPEND ARMADILHA
FLY SUSPEND PO'
FD ARMADILHA
FD PO'
FLY CUT ARMADILHA
FLY CUT PO'
BYE FLY ARMADILHA
BYE FLY PO'
FLY DROP LEGYCSAPDA
DROP LEGYCSAPDA
FLY DROP PURRAL
DROP PURRAL
FLY SUSPEND LEGYCSAPDA
FLY SUSPEND PURRAL
FD LEGYCSAPDA
FD PURRAL
FLY CUT LEGYCSAPDA
FLY CUT PURRAL
BYE FLY LEGYCSAPDA

BYE FLY PURRAL
FLY DROP VIEGLENVAL
DROP VIEGLENVAL
FLY DROP POEDER
DROP POEDER
FLY SUSPEND VIEGLENVAL
FLY SUSPEND POEDER
FD VIEGLENVAL
FD POEDER
FLY CUT VIEGLENVAL
FLY CUT POEDER
BYE FLY VIEGLENVAL
BYE FLY POEDER

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	ZAPI S.p.A.
	Adresa	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italia
Numărul curent		
Numărul curent R4BP 3	RO-0029920-0000	
Data autorizației	19/05/2022	
Data de expirare a autorizației	18/05/2032	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	ZAPI S.p.A.
Adresa producătorului	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italia
Adresa locurilor de producție	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italia

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa	2329 - Saccharomyces cerevisiae (drojdie)
Numele producatorului	Société Industrielle Lesaffre
Adresa producătorului	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Franța
Adresa locurilor de producție	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Franța

Substanța activa	2328 - Pudră de ouă
Numele producatorului	Baltic egg production, KB
Adresa producătorului	Birutės skg. 5, Macenių k. LT-90100 Plungės r. Lituania
Adresa locurilor de producție	Birutės skg. 5, Macenių k. LT-90100 Plungės r. Lituania

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Saccharomyces cerevisiae (drojdie)		Substanța activă	68876-77-7		39,9
Pudră de ouă		Substanța activă			59,85

2.2. Tipul preparatului

WP - praf absorbant

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Fraze de precauție

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Utilizare în aer liber – în medii rurale și zootehnice

Tipul produsului

TP 19 - Repelenți și atractanți

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Musca domestica
denumirea comună: Musca de casă
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Stomoxys calcitrans
denumirea comună: Musca de grajd
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Lucilia sericata
denumirea comună: Musca verde
etapă de dezvoltare: Adulți

Domeniul de utilizare

în aer liber

În aer liber
- în medii zootehnice și rurale

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliată:
Într-o capcană după diluarea produsului în apă.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 20 g de pudră diluată în 500 ml de apă
Diluare (%): 4% w/v
Numărul și calendarul de aplicare:
4% w/v (exemplu: 20 g de pudră diluată în 500 ml de apă) per capcană la fiecare 10-15 metri.

Produsul este eficient până la 7 săptămâni.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

profesional

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Sticlă LDPE (240 g până la 1 kg);
Sticlă HDPE (240 g până la 1kg);

Găleată PP (1 kg până la 10 kg).

20 g PVOH pliculeț solubil în apă conținut în:

- Sticlă PET pentru capcană care conține 1 pliculeț;
- Sticlă LDPE care conține 1 până la 4 pliculețe;
- Sticlă HDPE care conține 1 până la 4 pliculețe;
- Sticlă PP capcană care conține 1 până la 2 pliculețe;
- Pungă LDPE care conține 1 până la 4 pliculețe;
- Pungă PET/PET-MET/LDPE care conține 1 până la 4 pliculețe.

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

După diluarea în apă, în funcție de temperatura ambientală, produsul începe să exercite puterea sa de atracție în termen de 24 ore și timpul de acțiune pentru a controla infestația este aprox. 35 zile . Capcana este eficientă până la 7 săptămâni .

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

-

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Utilizare în aer liber – în medii rezidențiale

Tipul produsului	TP 19 - Repelenți și atractanți
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Musca domestica denumirea comună: Musca de casă etapă de dezvoltare: Adulți
Domeniul de utilizare	în aer liber În aer liber - în medii rezidențiale
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Într-o capcană după diluarea produsului în apă.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 20 g de pudră diluată în 500 ml de apă. Diluare (%): 4% w/v Numărul și calendarul de aplicare: 4% w/v (exemplu: 20 g de pudră diluată în 500 ml de apă) per capcană la fiecare 10-15 metri.

	<p>Produsul este eficient până la 7 săptămâni.</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>instruiți profesional profesional Publicul larg (neprofesionist)</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>Sticlă LDPE (240 g până la 1 kg); Sticlă HDPE (240 g până la 1kg); Găleată PP (1 kg până la 10 kg).</p> <p>20 g PVOH pliculeț solubil în apă conținut în:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sticlă PET pentru capcană care conține 1 pliculeț; - Sticlă LDPE care conține 1 până la 4 pliculețe; - Sticlă HDPE care conține 1 până la 4 pliculețe; - Sticlă PP capcană care conține 1 până la 2 pliculețe; - Pungă LDPE care conține 1 până la 4 pliculețe; - Pungă PET/PET-MET/LDPE care conține 1 până la 4 pliculețe.

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- După diluarea în apă, în funcție de temperatura ambientală, produsul începe să exercite puterea sa de atracție în termen de 24 ore și timpul de acțiune pentru a controla infestația este aprox. 7 zile. Capcana este eficientă până la 7 săptămâni.

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

-

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

- Respectați instrucțiunea de utilizare.
- Informați Titularul înregistrării dacă tratamentul nu este eficient.
- Este recomandat să aplicați Produsul la temperaturi peste 25°C.
- Când produsul nu este activ sau capcana este plină de muște moarte, eliminați-o conform instrucțiunilor.
- Asigurați-vă că nu s-a uscat capcana.
- În cazul unei capturi scăzute de insecte, schimbați locația capcanei.

- Produsul diluat trebuie să fie amestecat bine înainte de aplicare.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

-

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- DACĂ PE PIELE: Spălați pielea cu apă. Dacă apar simptome , sunați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- DACĂ ÎN OCHI: Dacă apar simptome, clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă există și sunt ușor de scos. Sunați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT: Dacă apar simptome, sunați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- DACĂ ESTE INHALAT: Dacă apar simptome, sunați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- Dacă sunt necesare sfaturi medicale, trebuie să aveți la îndemână ambalajul sau eticheta produsului.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

-

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor non-țintă/animalelor de companie.
- Produsul trebuie să fie păstrat la temperaturi sub 25 °C.
- Durata de valabilitate: 2 ani.
- Protejați împotriva înghețului.
- Protejați împotriva luminii.
- Protejați împotriva umidității.

6. Alte informații

-