

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Duracid PW

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0538

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0029872-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	23
5.1. Οδηγίες χρήσης	23
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	23
5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	24
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	24
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	24
6. Άλλες πληροφορίες	24

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Duracid PW

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Αριθμός άδειας

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

Ημερομηνία λήξης της άδειας

Επωνυμία	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Διεύθυνση	via Desman, 43 35010 Borgoricco Ιταλία
	ΤΠ18-0538
	GR-0029872-0000
	24/11/2022
	15/11/2032

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία
Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία
Sinapack s.r.l. viale industria e artigianato 7 27049 Stradella (PV) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστική ουσίας	1283 - cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)
Όνομα του παρασκευαστή	Tagros Chemicals India Limited (Limaru NV representing Tagros Chemicals India Ltd for Cypermethrin on article 95 list, address: Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7, B-3583 BERINGEN, Belgium)
Διεύθυνση του παρασκευαστή	"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600 008 Egmore Chennai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)	Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,632	
dipropylene glycol monomethyl ether	2-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propan-1-ol	Μη δραστική ουσία	34590-94-8	252-104-2	1,4

2.2. Είδος τυποποίησης

DP - Σκόνη επίπασης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εφαρμογή για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπτεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων από το ευρύ κοινό

επιστημονική ονομασία: Lasius niger
Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Blatta orientalis
Κοινή ονομασία: Ανατολική κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Blattella germanica
Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Other

Εσωτερικοί χώροι (μυρμήγκια, κατσαρίδες)

Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων μόνο σε μπαλκόνια και βεράντες (μόνο για μυρμήγκια)

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με επίπαση
Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με επίπαση σε ρωγμές και εσοχές.

Εσωτερικοί χώροι:

Εφαρμόστε 5 γρ. / m² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. πίσω ή κάτω από συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας), κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο.

Εξωτερικοί χώροι:

Εφαρμόστε 5 γρ. / m² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και εσοχές σε πλακόστρωτες επιφάνειες.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 5 γρ. / τ.μ.

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
5 γρ. σκευάσματος / m²

Υπολειμματική διάρκεια δράσης

Κατσαρίδες: 8 εβδομάδες

<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p> <p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Μυρμήγκια: 4 εβδομάδες</p> <p>Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.</p> <p>Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)</p> <p>Πλαστικός φάκελος των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g από: <ul style="list-style-type: none"> • PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 • PP 25+PET MET 12 +PE60 • PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 • PP25+PE80 • PP25+PET12+PE60 Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g. Φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.</p>
--	--

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.</p> <p>Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.</p> <p>Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν προηγείται προσεκτική επιθεώρηση των χώρων που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε σκοτεινά και ζεστά μέρη, σε υπόγεια και σε αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης σε περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα.</p> <p>5 γραμμάρια του σκευάσματος ισοδυναμούν με 4 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.</p> <p>Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους: Εφαρμόστε 5 γρ. / m² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. πίσω ή κάτω από συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας).</p> <p>Το προϊόν δεν παρουσιάζει άμεση δράση κατά της ανατολίτικης κατσαρίδας και η θνησιμότητα επιτυγχάνεται 7 ημέρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.</p> <p>Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους: Εφαρμόστε 5 γρ. / τ.μ. σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και εσοχές σε πλακόστρωτες επιφάνειες μόνο σε μπαλκόνια και βεράντες.</p> <p>Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά των μυρμηγκιών: το προϊόν παρουσιάζει υπολειμματική δράση και η θνησιμότητα επιτυγχάνεται 7 ημέρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το σκεύασμα.</p> <p>Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο δράσης του.</p> <p>Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.</p>

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, τηρήστε τις οδηγίες της ετικέτας. Για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας, αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν τη δ.ο. cypermethrin και εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστική ουσία με διαφορετικό τρόπο δράσης και οιμάδα.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωτροφή.

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους: εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά σε επιφάνειες όπου δεν εφαρμόζεται υγρό καθάρισμα. Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Για χρήση περιμετρικά κτιρίων: εφαρμόστε μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες και χώρους που καλύπτονται από στέγη. Μην το εφαρμόζετε κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή σε υδάτινους όγκους.

Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν είναι πιθανό να βραχούν, π.χ. προστατευμένες από βροχή, πλημμύρα και νερά πλυσίματος.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθάρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθάρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει τη δ.ο. cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων.

Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετείστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 3 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Εφαρμογή περιμετρικά των κτιρίων για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προιόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Για τον έλεγχο των μυρμηγκιών από το ευρύ κοινό για χρήση περιμετρικά κτιρίων.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Lasius niger Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Other Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Διασκορπισμός Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με διασκορπισμό. Εφαρμόστε, σε λωρίδα όχι μεγαλύτερη από 1 εκατοστό, 5 γρ. / m ² σκευάσματος περιμετρικά του κτιρίου ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό φράγμα. Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 5 γρ. / τ.μ. Αραίωση (%) : 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 5 γρ. σκευάσματος / m ² . Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<u>Πλαστικός φάκελος</u> των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g από: <ul style="list-style-type: none">• PP MAT20 + PET MET 12 + PE45• PP 25+PET MET 12 +PE60• PP MAT20 + PET MET 12 + PE60• PP25+PE80• PP25+PET12+PE60 <u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα

από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.

Πλαστική φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ετοιμάχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Εφαρμόστε σε λωρίδα όχι μεγαλύτερη από 1 εκατοστό 5 γρ. / m² σκευάσματος, περιμετρικά του κτιρίου ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό φράγμα.

5 γραμμάρια του σκευάσματος ισοδυναμούν με 4 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Το προϊόν δεν παρουσιάζει άμεση δράση και η θησιμότητα επιτυγχάνεται σε 7 ημέρες μετά την έκθεση των μυρμηγκιών στις προσφάτως εφαρμοσμένες μη-πορώδεις επιφάνειες.

Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο δράσης του.

Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Μην εφαρμόζετε κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή σε υδάτινους όγκους.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypromethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε υπονόμους, αποχετεύσεις και αγωγούς υδάτων.

Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετείστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Μακριά από παιδιά και ζώα / κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.
Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του,
προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση των βαδιστικών εντόμων – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων από επαγγελματίες χρήστες
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Lasius niger Κοινή ονομασία: Μύρμηγκια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Blatta orientalis Κοινή ονομασία: Ανατολική κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία επιστημονική ονομασία: Blattella germanica Κοινή ονομασία: Τερμανική κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με επίπαση. Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με επίπαση σε ρωγμές και εσοχές. Εφαρμόστε 5 γρ. / m ² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. πίσω ή κάτω από συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 5 γρ. / τ.μ.
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
5 γρ. σκευάσματος / m²

Υπολειμματική διάρκεια δράσης
Γερμανική κατσαρίδα: 8 εβδομάδες
Ανατολική κατσαρίδα, Μυρμήγκια: 2 εβδομάδες

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Πλαστικός φάκελος των 0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από:

- PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- PP 25+PET MET 12 +PE60
- PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- PP25+PE80
- PP25+PET12+PE60

Πλαστική φάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g

Φάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g

Kουβάς από CPP: 5 kg, 10 kg

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ετοιμάχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Πρέπει να ακολουθούνται οι κώδικες ορθής πρακτικής.

Λάβετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές.

Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, τον χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Υιοθετήστε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων στόχων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.). Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αποκλειστική χρήση εντομοκτόνων από την ίδια χημική υποομάδα, εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή προϊόντα.

Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν προηγείται προσεκτική επιθεώρηση των χώρων που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε σκοτεινά και ζεστά μέρη, σε υπόγεια και αποθήκες. Επίσης, σε περιοχές γύρω από σωλήνες νερού, θέρμανσης και εξαερισμού, κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα.

Εφαρμόστε 5 γρ. / m² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. πίσω ή κάτω από συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας).

Η θυνησιμότητα των Ανατολικών κατσαρίδων επιτυγχάνεται 7 ημέρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που έχει γίνει η εφαρμογή.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

- Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), υπόνομο, αποχέτευση με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.
- Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για ανεξέλεγκτες διαρροές ή διαρροές σε υδάτινους όγκους, υπονόμους, αποχετεύσεις.

Καλύψτε το έδαφος κατά τη μετάγγιση του σκευάσματος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές και απορρίψτε το συλλεγμένο υλικό ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση στο έδαφος.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε επιφάνειες όπου δεν υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα. Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας. Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπτα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επειγόντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypromethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθήσια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και υδάτινα ρεύματα. Συλλέξτε και κανονίστε την απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλα δοχεία καλά κλεισμένα για απόρριψη. Καθαρίστε τις μολυσμένες με βρεγμένο χαρτί και αικολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/ κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στάχοι.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμηνητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές. Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση κοριών και ψύλλων – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Για τον έλεγχο των κοριών και των ψύλλων σε εσωτερικούς χώρους για χρήση από το ευρύ κοινό.

Επιστημονική ονομασία: Cimex lectularius
Κοινή ονομασία: Κοριοί
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Επιστημονική ονομασία: Ctenocephalides felis
Κοινή ονομασία: Ψύλλοι
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με επίπαση.

Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με επίπαση σε ρωγμές και εσοχές.

Εσωτερικοί χώροι:

Εφαρμόστε 10 γρ. / m² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες κτλ.).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 10 γρ. / τ.μ.

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
10 γρ. σκευάσματος / m²

Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 2 εβδομάδες

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Πλαστικός φάκελος των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g από:

- PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- PP 25+PET MET 12 +PE60
- PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- PP25+PE80
- PP25+PET12+PE60

Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.

Φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Κοριοί: Βρίσκουν καταφύγιο σε πολύ περιορισμένους χώρους σε ρωγμές τοίχων, ενώσεις επίπλων, πίσω από φωτογραφίες και σε εσοχές των επίπλων. Τα έντομα αυτά γενικά περιορίζονται σε αυτές τις περιοχές και τις αφήνουν μόνο για να τραφούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι κοριοί συνήθως δεν φαίνονται εκτός των σημείων που βρίσκουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν τα φώτα είναι αναμμένα.

Ψύλλοι: Βρίσκουν καταφύγιο σε ρωγμές στο πάτωμα ή σε εσοχές σε έπιπλα.

Εφαρμόστε 10 γρ. / m² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες κτλ.).

10 γραμμάρια του προϊόντος ισοδυναμούν με 8 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Το προϊόν είναι αποτελεσματικό για 2 εβδομάδες.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, τηρήστε τις οδηγίες της ετικέτας. Για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας, αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν τη δ.ο. cypermethrin και εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστική ουσία με διαφορετικό τρόπο δράσης και διαφορετική ομάδα.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωτροφή.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε επιφάνειες όπου δεν υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες, κτλ.). Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.
Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολουθώς απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμηνητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο,
μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωτροφέρες.
Το προϊόν είναι σταθερό για 3 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο
προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση κοριών και ψύλλων – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Για τον έλεγχο των κοριών και των ψύλλων σε εσωτερικούς χώρους για χρήση από επαγγελματίες χρήστες.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπτεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Cimex lectularius

Κοινή ονομασία: Κοριός
στάδιο ανάπτυξης: Άκμαία

επιστημονική ονομασία: Ctenocephalides felis

Κοινή ονομασία: Ψύλλοι
στάδιο ανάπτυξης: Άκμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με επίπταση.

Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με επίπταση σε ρωγμές και εσοχές.

Εσωτερικοί χώροι:

Εφαρμόστε 10 γρ. / m² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες κτλ.).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 10 γρ. / τ.μ.

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

10 γρ. σκευάσματος / m²

Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 2 εβδομάδες

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Πλαστικός φάκελος των 0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από:

- PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- PP 25+PET MET 12 +PE60
- PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- PP25+PE80
- PP25+PET12+PE60

Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g.

Φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g.

Κουβάς από CPP: 5 kg, 10 kg

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Πρέπει να ακολουθούνται οι κώδικες ορθής πρακτικής.

Λάβετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές. Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, τον χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υιοθετήστε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων στόχων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.). Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αποκλειστική χρήση εντομοκτόνων από την ίδια χημική υποομάδα, εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή προϊόντα.

Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν προηγείται προσεκτική επιθεώρηση των χώρων που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ρωγμές τοίχων, ενώσεις επίπλων, πίσω από φωτογραφίες και σε εσοχές της επίπλωσης. Τα έντομα αυτά γενικά περιορίζονται σε αυτές τις περιοχές και τις αφήνουν μόνο για να τραφουύν.

Εφαρμόστε 10 γρ. / m² σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από επίπλα, γωνίες κτλ.).

Το προϊόν είναι αποτελεσματικό για 2 εβδομάδες.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, τηρήστε τις οδηγίες της ετικέτας. Για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας, αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν τη δ.ο. cypromethrin και εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστική ουσία με διαφορετικό τρόπο δράσης και διαφορετική ομάδα.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά σε επιφάνειες όπου δεν καθαρίζονται τακτικά (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες, κτλ). Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Καλύψτε το έδαφος κατά τη μετάγγιση του προϊόντος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές και απορρίψτε το συλλεγόμενο υλικό ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση στο έδαφος.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.
Για τον καθάρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθάρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.
Το προϊόν περιέχει cypromethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμηνητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 3 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

4.6 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 6 - Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές σε εσωτερικούς χώρους – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται
Οργανισμός(οι)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε σφηκοφωλιές για τον έλεγχο των σφηκών σε εσωτερικούς χώρους για χρήση από το ευρύ κοινό.

επιστημονική ονομασία: Vespula Germanica
Κοινή ονομασία: Σφήκες
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Vespula germanica
Κοινή ονομασία: Σφήκες
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

Εσωτερικοί Χώροι

Εφαρμόζεται τοπικά στην είσοδο της σφηκοφωλιάς σε εσωτερικούς χώρους.

Μέθοδος: Τοπική εφαρμογή με διασκορπισμό στην είσοδο της φωλιάς
Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμόστε τοπικά με διασκορπισμό 2,5 γρ. σκόνης στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς.

Το σκεύασμα έχει επίδραση τόσο στις σφήκες εντός της σφηκοφωλιάς, αλλά και σε αυτές που επιστρέφουν στη φωλιά.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε το σκεύασμα αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όταν η δραστηριότητα των εντόμων είναι περιορισμένη.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δόση εφαρμογής: 2,5 γρ. / φωλιά

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

2,5 γρ. / σφηκοφωλιά.

Η εξολόθρευση της σφηκοφωλιάς επιτυγχάνεται 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.

Φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.

4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Εφαρμόστε 2,5 γρ. προϊόντος απευθείας στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς. Το σκεύασμα έχει επίδραση τόσο στις σφήκες εντός της σφηκοφωλιάς, αλλά και σε αυτές που επιστρέφουν στη φωλιά.
2,5 γραμμάρια του προϊόντος ισοδυναμούν με 2 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε το σκεύασμα αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όταν η δραστηριότητα των εντόμων είναι περιορισμένη.

Εφαρμόστε το σκεύασμα μόνο αφού εντοπίσετε την οπή εισόδου της φωλιάς και όταν δεν δραστηριοποιούνται οι σφήκες (συνήθως μετά το ηλιοβασίλεμα ή νωρίς το πρωί). Επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης - μυοκτονίας εάν το σχήμα της σφηκοφωλιάς δεν επιτρέπει να προσδιορίσετε με σαφήνεια την οπή εισόδου των εντόμων.

Το προϊόν θα εξολοθρεύσει την φωλιά σε 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωτροφή.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά σε επιφάνειες όπου δεν εφαρμόζεται υγρό καθάρισμα. Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επειγόντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.
Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παρασιθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ MATIA: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική, άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

4.7 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 7 - Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές σε εσωτερικούς χώρους – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οι)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Εφαρμόζεται από επαγγελματίες χρήστες για τον έλεγχο των σφηκών σε εσωτερικούς χώρους.

επιστημονική ονομασία: Vespa germanica
Κοινή ονομασία: Σφήκες
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Vespa germanica
Κοινή ονομασία: Σφήκες
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Εσωτερικοί Χώροι

Τοπική εφαρμογή στην είσοδο της φωλιάς σε εσωτερικούς χώρους.

Μέθοδος: Τοπική εφαρμογή με διασκορπισμό στην είσοδο της φωλιάς
Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμόστε τοπικά με διασκορπισμό 2,5 γρ. σκόνης στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς.

Το προϊόν θα εξολοθρεύσει τις σφήκες τόσο εντός της σφηκοφωλιάς, όσο και αυτές που επιστρέφουν στη φωλιά.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε το σκεύασμα αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όταν η δραστηριότητα των εντόμων είναι περιορισμένη.

Δόση εφαρμογής: 2,5 γρ. / φωλιά

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
2,5 γρ. / σφηκοφωλιά.

Η εξολοθρευση της σφηκοφωλιάς επιτυγχάνεται 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p> <p>Επαγγελματίες</p>
<p><u>Πλαστικός φάκελος</u> των 0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από:</p> <ul style="list-style-type: none">• PP MAT20 + PET MET 12 + PE45• PP 25+PET MET 12 +PE60• PP MAT20 + PET MET 12 + PE60• PP25+PE80• PP25+PET12+PE60 <p><u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g.</p> <p><u>Φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g.</p> <p><u>Κουβάς</u> από CPP: 5 kg, 10 kg</p>

4.7.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Πρέπει να ακολουθούνται οι κώδικες ορθής πρακτικής.

Λάβετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές. Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, τον χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Εφαρμόστε πρόγραμμα ολοκληρωμένης καταπολέμησης των εχθρών - στόχων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).

Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αποκλειστική χρήση εντομοκτόνων από την ίδια χημική υποιομάδα, εναλλάξτε με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή σκευάσματα.

Εφαρμόστε 2,5 γρ. προϊόντος απευθείας στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς. Χρησιμοποιήστε διανομέα για να εφαρμόσετε τη σκόνη στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς. Το προϊόν θα εξολοθρεύσει τις σφήκες εντός της σφηκοφωλιάς, αλλά και αυτές που επιστρέφουν στη φωλιά.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε το σκεύασμα αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όταν η δραστηριότητα των εντόμων είναι περιορισμένη.

Το προϊόν θα εξολοθρεύσει την φωλιά σε 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.

Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

4.7.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Καλύψτε το έδαφος κατά τη μεταφορά του προϊόντος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές και απορρίψτε το συλλεγέμενο υλικό ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση στο έδαφος.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά, σε επιφάνειες όπου δεν υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα. Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.
Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.7.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.
Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παρασιθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετείστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.7.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.7.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμηνητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο,
μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωατροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 3 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική, άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

4.8 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 8 - Εφαρμογή υγειονομικής σημασίας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις / καταφύγια ζώων – Κόκκινο άκαρι των πουλερικών – Ευρύ κοινό και επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Ακαρεοκτόνο, που εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές, για την αντιμετώπιση του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Οργανισμός(οι)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Dermanyssus gallinae</i> Κοινή ονομασία: Κόκκινο άκαρι των πουλερικών στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους πιπηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν είναι συνδεδεμένες με μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP), στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

Ωτόκες Όρνιθες:

- Κλασικές κλωβοστοιχίες χωρίς επεξεργασία,
- Κλωβοστοιχίες με επιταχυνόμενη αφύγρανση,
- Συμπαγείς κλωβοστοιχίες,
- Ελευθέρας βοσκής σε δάπεδο με σχάρα

Νεοσσοί:

- >18 εβδομάδων, ελευθέρας βοσκής σε δάπεδο με σχάρα,
- σε χώρους εκτροφής, ελευθέρας βοσκής σε δάπεδο με σχάρα.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με επίπαση.

Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμόζεται με επίπαση.

Εφαρμόστε 10 γρ. σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και εσοχές (σε γωνίες και άλλα σημεία που βρίσκουν καταφύγιο τα ακάρεα, όπως ηλεκτρικοί πίνακες και αγωγοί).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 10 γρ. / τ.μ.

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

10 γρ. σκευάσματος / m².

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / έτος: 4 εφαρμογές το χρόνο.

Μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών: 91 ημερών.

Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 2 εβδομάδες.

Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αναμένεται 1 εβδομάδα μετά την εφαρμογή.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Για το ευρύ κοινό:

Πλαστικός φάκελος των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g από:

- PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- PP 25+PET MET 12 +PE60
- PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- PP25+PE80
- PP25+PET12+PE60

Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.

Πλαστική φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.

Για τους επαγγελματίες χρήστες:

Πλαστικός φάκελος των 0,5 kg, 1kg, 1,5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από:

- PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- PP 25+PET MET 12 +PE60
- PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- PP25+PE80

- PP25+PET12+PE60

Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g.

Πλαστική φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g.

Κουβάς από CPP: 5 kg, 10 kg.

4.8.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ετοιμόχρηστο σκευάσμα σε μορφή σκόνης.

Εφαρμόζεται μετά τον καθαρισμό των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Εφαρμόστε 10 γρ. / m² σκευάσματος σε ρωγμές και χαραμάδες όπου τα ακάρεα βρίσκουν καταφύγιο.

10 γραμμάρια του προϊόντος ισοδυναμούν με 8 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αναμένεται 1 εβδομάδα μετά την εφαρμογή.

4.8.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

- Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), υπόνομο, αποχέτευση με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.
- Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για ανεξέλεγκτες διαφροές ή διαφροές σε υδάτινα ρεύματα, υπονόμους, αποχετεύσεις.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Να μη χρησιμοποιείται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις / καταφύγια ζώων, που είναι συνδεδεμένες με μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP) ή / και όπου δεν μπορεί να αποτραπεί η άμεση έκθεση στα επιφανειακά ύδατα.

Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται μετά την απομάκρυνση των ζώων από το χώρο.

Το σκευάσμα δεν εφαρμόζεται απευθείας στα ζώα.

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι σε σακούλα/κουβά, για την εφαρμογή με χρήση απλικατέρ: Καλύψτε το έδαφος κατά τη μετάγγιση του σκευάσματος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές και απορρίψτε το συλλεγόμενο υλικό ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση στο έδαφος.

4.8.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypromethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε υπονόμους, αποχετεύσεις και αγωγούς υδάτων.

Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετείστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.8.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.8.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.
Διατηρείτε τα δοχεία ερμηνητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.
Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του,
προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
Να μην αναμιγνύετε το προϊόν με άλλα χημικά ή σκευάσματα.
Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν και τα νεκρά έντομα, όταν παύουν να παρατηρούνται ζωντανά έντομα.
Να λαμβάνονται στρατηγικές για την διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Για τους επαγγελματίες χρήστες:

- Λάβετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές.
- Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, το χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές θα πρέπει να συνιστάται να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.
- Τα εντομοκτόνα σκευάσματα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας.
- Οι εφαρμογές πρέπει πάντα να γίνονται κατά τα πιο ευαίσθητα στάδια του βιολογικού κύκλου των εχθρών στόχων.
- Όπου απαιτείται εκτεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές θα πρέπει να εναλλάσσονται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι υγειονομικές συνθήκες και η εγγύτητα σε καταφύγιο χωρίς εφαρμογή μπορεί να συμβάλλουν στον κίνδυνο εκ νέου προσβολής.
- Σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις, που εφαρμόζονται σωστά, δεν παρέχουν το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου και παρατηρείται ανθεκτικότητα, η χρήση οποιουδήποτε σκευάσματος που περιέχει δραστικές ουσίες από την ίδια χημική κλάση θα πρέπει να σταματήσει.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική και να το αναφέρουν απευθείας στον κάτοχο της άδειας. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρηθέντα περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλους διορισμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει τεκμηριωθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχεται στο συγκεκριμένο προϊόν.

Για το ευρύ κοινό:

- Τα σκευάσματα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας.
- Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για τη ζωοτροφή.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

Δείτε τη χρήση συγκεκριμένων μέτρων μετριασμού κινδύνου, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις παραπάνω ενότητες.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Το σκεύασμα περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (αίσθηση τσιμπήματος, καψίματος ή μουδιάσματος στο εκτεθειμένο δέρμα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετείστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το ως στερεό απόβλητο.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
- Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στην αποχέτευση, υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκεκριμένες χρήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/ κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στάχοι.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Το σκεύασμα είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει το ακόλουθο νανοϋλικό: "Διοξείδιο του πυριτίου, χημικά παρασκευασμένο (νανο)."

