

CS

**PŘÍLOHA**

**SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU**

Répulsif chiens et chats Granules

**Typ přípravku (typy přípravků)**

PT19: Repelenty a atraktanty

**Číslo povolení:** EU-0028890-0000

**Číslo záznamu v registru R4BP:** CZ-0031507-0000

## Kapitola 1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

### 1.1. Obchodní název (názy) přípravku

Obchodní název (názy)	Panic Repel Barrier GR Panika Odrazit Bariéra (granulát) Repelent pro psy granule Repelent pro kočky granule Repelent pro psy a kočky granule Repelent pro psy Repelent pro kočky Repelent pro psy a kočky GreenGard Odpuzovač koček GreenGard Odpuzovač psů Garden Guardian Panic Granules Repelent pro kočky Dog & Cat repellent granules
-----------------------	--

### 1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	ARMOSA TECH SA
	Adresa	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgique
Číslo povolení		EU-0028890-0000
Číslo záznamu v registru R4BP		CZ-0031507-0000
Datum udělení povolení		07/04/2023
Datum skončení platnosti povolení		06/04/2033

### 1.3. Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno (název) výrobce	ARMOSA SA
Adresa výrobce	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgique
Umístění výrobních závodů	ARMOSA SA site 1 Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Belgique

Jméno (název) výrobce	MORPHEUS
Adresa výrobce	119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars Francie
Umístění výrobních závodů	MORPHEUS site 1 119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars Francie

### 1.4. Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)

Účinná látka	Olej z máty peprné
Jméno (název) výrobce	Exaflor

---

Adresa výrobce	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Francie
Umístění výrobních závodů	Exaflor site 1 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Francie

Účinná látka	Levandulový olej
Jméno (název) výrobce	Exaflor
Adresa výrobce	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Francie
Umístění výrobních závodů	Exaflor site 1 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Francie

Účinná látka	Kyselina octová
Jméno (název) výrobce	Quaron
Adresa výrobce	BP 89152 RENNES CEDEX 9 35091 Rennes Francie
Umístění výrobních závodů	Quaron site 1 BP 89152 RENNES CEDEX 9 35091 Rennes Francie

---

## Kapitola 2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

### 2.1. Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Olej z máty peprné		účinná látka	8006-90-4		0,85 % (w/w)
Levandulový olej		účinná látka	8000-28-0		0,85 % (w/w)
Kyselina octová		účinná látka		200-580-7	0,85 % (w/w)

### 2.2. Typ (typy) složení

GR Granule

---

### **Kapitola 3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ**

Standardní věty o nebezpečnosti	EUH208: Obsahuje DL menton (CAS 1074-95-9) a lin alool (CAS 78-70-6). Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení	

## Kapitola 4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ

### 4.1. Popis použití

**Tabulka 1. Venkovní odpuzovač proti kočkám a psům (profesionální)**

Typ přípravku	PT19: Repelenty a atraktanty
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: Canis lupus familiaris Obecný název: ostatní: pes Vývojové stadium: žádné údaje  Latinský název: ostatní: Felis catus Obecný název: ostatní: kočka Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve venkovním prostředí  Všechny typy venkovních povrchů (např. půda kolem rostlin, zeleninová zahrada, záhony, květináče, ...)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: ostatní: Rozhoz  Podrobný popis: Rozhoz
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 30 g/m <sup>2</sup>  Ředění (%): Granule připravené k použití  Počet a načasování aplikace: RTU - připraveno k použití 30 g/m <sup>2</sup> Reziduální účinnost až 3 měsíce
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Bílá láhev z PP: 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg Bílá láhev z PP: : 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg Bílá láhev z PET: : 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg Bílá láhev z PEHD/F: 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg Karton s vnitřní vrstvou z PE/PET : 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg

#### 4.1.1. Návod k danému způsobu použití

-

#### 4.1.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

-

#### 4.1.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

#### 4.1.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

#### 4.1.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

### 4.2. Popis použití

**Tabulka 2. Venkovní odpuzovač proti kočkám a psům (neprofesionální)**

Typ přípravku	PT19: Repelenty a atraktanty
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: ostatní: Canis lupus familiaris Obecný název: ostatní: pes Vývojové stadium: žádné údaje  Latinský název: ostatní: Felis catus Obecný název: ostatní: kočka Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve venkovním prostředí  Všechny typy venkovních povrchů (např. půda kolem rostlin, zeleninová zahrada, záhony, květináče, ..)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: ostatní: Rozhoz  Podrobný popis: Rozhoz
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: 30 g/m <sup>2</sup>

	<p>Ředění (%): připravený k použití</p> <p>Počet a načasování aplikace:</p> <p>RTU - připraveno k použití 30 g/m<sup>2</sup> Reziduální účinnost až 3 měsíce</p>
Kategorie uživatelů	široká veřejnost (neodborná)
Velikost balení a obalový materiál	<p>Bílá láhev z PP:200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg Bílá PE láhev: 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg</p> <p>Bílá láhev z PP:200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg Bílá láhev z PEHD/F:200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg Karton s vnitřní vrstvou z PE/PET : 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1,5 kg, 2kg Tato balení musí obsahovat dávkovací zařízení pro neprofesionální použití.</p>

#### 4.2.1. Návod k danému způsobu použití

#### 4.2.2. Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití

-

#### 4.2.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

#### 4.2.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

#### 4.2.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-



---

## **Kapitola 5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ<sup>1</sup>**

### **5.1. Návod k použití**

- Dodržujte pokyny pro používání.
- Nepoužívejte v přítomnosti štěňat a koťat mladších 3 měsíců.
- Nepoužívejte přípravek v případě deště.
- V případě deště nebo čištění povrchů může dojít ke změně biocidního účinku.
- Sekání, sekání nebo zalévání ošetřované plochy může ovlivnit účinnost přípravku.

### **5.2. Opatření ke zmírnění rizik**

-

### **5.3. Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Kůži omyjte vodou. Pokud se objeví příznaky, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: V případě výskytu příznaků opláchněte vodou. Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, vyjměte je (pokud to lze snadno provést). Kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.
- PŘI POŽITÍ: Pokud se objeví příznaky, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.
- PŘI VDECHNUTÍ: Neuvádí se.
- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

### **5.4. Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

-

### **5.5. Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

---

<sup>1</sup>Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

---

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových zvířat/domácích mazlíčků.  
Skladovatelnost: 2 roky.

Chraňte před světlem.

---

## **Kapitola 6. DALŠÍ INFORMACE**

-