

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** DEOSAN Triathlon

**Productsoort(en):** PT 03 - Dierhygiëne

PT 03 - Dierhygiëne

PT 03 - Dierhygiëne

**Toelatingsnummer:**

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0022113-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	8
5.1. Gebruiksvoorschrift	8
5.2. Risicobeperkende maatregelen	8
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	9
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
6. Overige informatie	9

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

DEOSAN Triathlon
------------------

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	SALVECO S.A.S.
	Adres	Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Helleule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrijk
<b>Toelatingsnummer</b>		
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>		NL-0022113-0000
<b>Toelatingsdatum</b>		21/01/2020
<b>Vervaldatum</b>		28/08/2029

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	SALVECO S.A.S
<b>Adres van de fabrikant</b>	Avenue Pierre Mendès-France, Z.I. Helleule 4 F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	Avenue Pierre Mendès-France, Z.I. Helleule 4 F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Frankrijk
<b>Naam van de fabrikant</b>	MULTIFILL BV BULKONT VANGST
<b>Adres van de fabrikant</b>	CONSTRUCTIEWEG 25A 3641 SB MIJDRECHT Nederland
<b>Productielocatie</b>	CONSTRUCTIEWEG 25A 3641 SB MIJDRECHT Nederland

<b>Naam van de fabrikant</b>	Diversey Netherlands Production BV
<b>Adres van de fabrikant</b>	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nederland
<b>Productielocatie</b>	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nederland

<b>Naam van de fabrikant</b>	Diversey UK Production Ltd
<b>Adres van de fabrikant</b>	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Verenigd Koninkrijk
<b>Productielocatie</b>	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Verenigd Koninkrijk

<b>Naam van de fabrikant</b>	Diversey España Production S.L.U
<b>Adres van de fabrikant</b>	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanje
<b>Productielocatie</b>	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanje

<b>Naam van de fabrikant</b>	Diversey Italy Production Srl
<b>Adres van de fabrikant</b>	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italië
<b>Productielocatie</b>	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italië

<b>Naam van de fabrikant</b>	Diversey Germany Production oHG
<b>Adres van de fabrikant</b>	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Duitsland

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1421 - Melkzuur
<b>Naam van de fabrikant</b>	JUNGBUNGLAUER S.A
<b>Adres van de fabrikant</b>	Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankrijk

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Melkzuur		Werkzame stof		200-018-0	2,38

### 2.2. Formuleringstype

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	

## 4. Toegelaten gebruik

## 4.1 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 1 - Kant-en-klare niet-medische desinfectie van melk voor en na melk - spray

<b>Productsoort</b>	PT 03 - Dierhygiëne
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Bacterie Triviale naam: Bacterie Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens  Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Buiten
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Spuitapplicatie - Handmatig en automatisch spuiten.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Breng maximaal 20mL product per melkbeurt aan om het behandelde oppervlak te bedekken. - Klaar om product te gebruiken - Maximal 3 keer voor het melken en 3 keer per dag na het melken
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Bottle, Plastic: HDPE 1L Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L Drum, Plastic: HDPE 220 L IBC, Plastic: HDPE 1000L

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor gebruik : Breng het product op minstens 20°C.  
Vul een handmatig of geautomatiseerd spuitapparaat met het product uit de originele verpakking en sluit af met een spuitkop

Voor het melken : Breng het product over de volledige lengte van elke speen aan. Laat minstens 1 minuut inwerken. Veeg het product af met een papieren handdoek/doek voor eenmalig gebruik.  
Na het melken : Onmiddellijk na het melken dient de speen zodanig te worden behandeld dat de spenen volledig bedekt zijn met het product. Laat de koeien minstens 5 minuten staan of lopen.

--

**4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Niet van toepassing
---------------------

**4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Sectie 5.3.
-------------

**4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Sectie 5.4.
-------------

**4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Sectie 5.5.
-------------

**4.2 Omschrijving van het gebruik**

**Gebruik 2 - Gebruiksklare niet-medische desinfectie van melk vóór en na melk - schuim**

<b>Productsoort</b>	PT 03 - Dierhygiëne
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Bacterie Triviale naam: Bacterie Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens  Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Buiten
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Schuimtoepassing - Handmatig en automatisch schuimen

**Dosering en frequentie van de toepassing**

Breng maximaal 20mL product per melkbeurt aan om het behandelde oppervlak te bedekken. - Klaar om product te gebruiken - Maximal 3 keer voor het melken en 3 keer per dag na het melken.

**Categorie/categorieën gebruikers**

Professioneel

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Bottle, Plastic: HDPE 1L  
Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L  
Drum, Plastic: HDPE 220 L  
IBC, Plastic: HDPE 1000L

**4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Voor gebruik : Breng het product op minstens 20°C.  
Vul de schuimbeker met product uit de originele verpakking.

Voor het melken : Breng het product over de volledige lengte van elke speen aan. Laat minstens 1 minuut inwerken. Veeg het product af met een papieren handdoek/doek voor eenmalig gebruik.

Na het melken : Onmiddellijk na het melken dient de speen zodanig te worden behandeld dat de spenen volledig bedekt zijn met het product. Laat de koeien minstens 5 minuten staan of lopen.

**4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Niet van toepassing

**4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Sectie 5.3.

**4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Sectie 5.4.

#### 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Sectie 5.5.

#### 4.3 Omschrijving van het gebruik

##### Gebruik 3 - Kant-en-klare niet-medische desinfectie van voormelk en postmelk - weken

<b>Productsoort</b>	PT 03 - Dierhygiëne
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Bacterie Triviale naam: Bacterie Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens  Wetenschappelijke naam: Gisten Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Buiten
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Onderdompeling applicatie - Handmatig en automatisch weken
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Breng maximaal 20mL product per melkbeurt aan om het behandelde oppervlak te bedekken. - Klaar om product te gebruiken - Maximal 3 keer voor het melken en 3 keer per dag na het melken.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Bottle, Plastic: HDPE 1L Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L Drum, Plastic: HDPE 220 L IBC, Plastic: HDPE 1000L

### 4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor gebruik : Breng het product op minstens 20°C.  
Vul de handmatige of automatische pompbeker met het product uit de originele verpakking.

Voor het melken : Breng het product over de volledige lengte van elke speen aan. Laat minstens 1 minuut inwerken. Veeg het product af met een papieren handdoek/doek voor eenmalig gebruik.  
Na het melken : Onmiddellijk na het melken dient de speen zodanig te worden behandeld dat de spenen volledig bedekt zijn met het product. Laat de koeien minstens 5 minuten staan of lopen.

### 4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Niet van toepassing

### 4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Sectie 5.3.

### 4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Sectie 5.4.

### 4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Section 5.5.

## 5. Algemene gebruiksaanwijzing

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Raadpleeg de specifieke gebruiksinstructies

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet van toepassing.

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Als symptomen optreden: een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten·contactlenzen verwijderen, Indien mogelijk; blijven spoelen.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Verwijderen volgens de plaatselijke voorschriften.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Bewaren in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Vermijd kou, vorst en hitte en bescherm tegen direct zonlicht.  
Levensduur: 2 jaar.

## **6. Overige informatie**

Autorisatienummer : EU-0020512-0004