



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. **BC-YK008668-14** που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **Quick Bayt** από το Ηνωμένο Βασίλειο, με αρ. άδειας **UK-2017-1090**,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο Quick Bayt με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0150

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

03/06/2019

Ημερομηνία λήξης άδειας:

02/10/2022

2. Κάτοχος της άδειας:

**Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)**

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην τοπική αγορά:

**Costas Christodoulou Ltd
Θεοφάνη Θεοδότου 30
1065 Λευκωσία**

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Quick Bayt

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική χρήση
4. Μορφή: GR – Granule and
WG – Water Dispersible Granule (when used diluted)
5. Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Imidacloprid 0.5%, muscalure 0.1%
Βοηθητικές ουσίες: έως 100% β/β
6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer S.A.S., Division CropScience, Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09,
Γαλλία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: 1. Imidacloprid
2. Muscalure
2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 1. 97%
2. 85%
3. Παρασκευαστής της δ.ο.: 1. Bayer AG, Γερμανία
2. Denka International B.V, Ολλανδία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 02/10/2022.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Με την παρούσα άδεια ανακαλείται από την 03/06/2019 η υπ' αριθ. Β224 άδεια του βιοκτόνου MaxForce Prime, με κάτοχο άδειας την εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ. Για τα υπάρχοντα αποθέματα των πιο πάνω σκευασμάτων:

- α. Απαγορεύεται από την 30/11/2019 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 03/06/2020) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία:03/06/2019.....



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Quick Bayt

Αρ. Άδειας: KY-0150

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Quick Bayt	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Bayer Hellas AG
	Διεύθυνση	Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)
Αριθμός άδειας	ΚΥ-0150	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	03/06/2019	
Ημερομηνία λήξης άδειας	02/10/2022	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Bayer S.A.S., Environmental Science
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair, CP 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer S.A.S., ZI Nord, 02250, Marle sur Serre, Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	Bayer AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrial Operations, Alfred-Nobel-Str. D 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Confidential data.

Δραστική ουσία	Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (Muscalure)
Όνομα παρασκευαστή	Denka International B.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hanzeweg 1 3771 NG Barneveld Ολλανδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Confidential data.

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,5
Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (Muscalure)	Cis-εικοσιτριέν-9-ιο	Δραστική ουσία	27519-02-4	248-505-7	0,101

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

GR – Granule and
WG – Water Dispersible Granule (when used diluted)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Aquatic Acute category 1, Aquatic Chronic category 1
Επισήμανση	
Εικονόγραμμα	
Προειδοποιητική λέξη	Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H400 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
Δηλώσεις προφύλαξης	P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιέκτη σε κέντρο ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου	EUH208 Περιέχει Cis-tricos-9-ene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Χρήση 1 - επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Muscidae:-House fly-Ακμαία</i>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους σε: Στάβλους/Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Προφυλαγμένες/στεγασμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Τοποθετείστε απευθείας τους κόκκους στο δολωματικό σταθμό σε δόση 200γρ. δολώματος ανά 100 τ.μ. (m ²) επιφάνειας δαπέδου. Βάψιμο - Για 100τ.μ. (m ²) επιφάνειας δαπέδου αναμίξτε 200γρ.(g) δολώματος με έως 150κ.εκ.(ml) ζεστού νερού και εφαρμόστε την πάστα/πολτό που προκύπτει είτε με πινέλο είτε με ρολό σε υποστηρίγματα όπως φύλλα χαρτονιού τα οποία στη συνέχεια μπορούν να τοποθετηθούν σε κατάλληλες περιοχές όπου αναπαύονται οι μύγες π.χ. τοίχους, αρμούς, περβάζια παραθύρων κλπ. Τα φύλλα που έχουν υποστεί εφαρμογή πρέπει να τοποθετηθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις όπου οι μύγες συγκεντρώνονται (χωρίς να γίνεται υπέρβαση των 200γρ. Quick Bayt ανά 100τ.μ. επιφάνειας δαπέδου).
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 γρ.(g) δολώματος/100 m ² επιφάνειας δαπέδου. - 100 - Η ελάχιστη περίοδος επανεφαρμογής είναι 21 ημέρες. Το Quick Bayt δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από 8 φορές ανά περίοδο 12 μηνών. 200γρ.(g) δολώματος (αραιωμένο σε 150κ.εκ. (ml) νερό) επί 1τ.μ.(m ²) επιφάνειας για κάλυψη (προστασία) επιφάνειας δαπέδου 100τ.μ. (m ²). -1.3γρ/κ.εκ. (g/ml) - Μπορεί να γίνει επανεφαρμογή το συντομότερο μετά από 21 ημέρες αλλά δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται περισσότερο από 8 φορές εντός περιόδου 12
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	HDPE φιάλη – 350γρ (g)

Κάδος από Πολυπροπυλένιο (Polypropylene) με εσωτερικό από Πολυαιθυλένιο (Polyethylene) – 2 Κιλά (kg)
--

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Εφαρμογή με βάψιμο: Ανάμιξη 200γρ. (g) δολώματος με 150κ.εκ. (ml) νερού για τη δημιουργία υγρής πάστας/πολτού. Αυτή εφαρμόζεται σε 1τ.μ. (m²) επιφάνειας, όπως φύλλα χαρτονιού, για την κάλυψη (προστασία) επιφάνειας δαπέδου 100τ.μ. (m²). Χρησιμοποιώντας πινέλο βαψίματος το διάλυμα εφαρμόζεται υπό μορφή λωρίδων ή κηλίδων σε κομμάτια ξύλου, ή φύλλα χαρτονιού ή υφασμάτων τα οποία αναρτώνται/κρεμμάζονται σε σημεία/περιοχές όπου οι μύγες τείνουν να συγκεντρώνονται/συχνάζουν. Αυτές οι περιοχές μπορεί να είναι τοίχοι, επιφάνειες σε κολώνες και επιφάνειες γύρω από παράθυρα ή άλλες κατασκευές.

Εφαρμογή με δόλωμα: Οι κόκκοι μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας σε δολωματικούς σταθμούς, μακριά από μονοπάτια και/ή κοπριά σε δοσολογία 200γρ.(g) δολώματος ανά 100 τ.μ. (m²) και μακριά από ζώα μη-στόχους. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν μικρές ποσότητες δολώματος εφαρμόζονται σε πολλές θέσεις, με επικέντρωση στις προτιμώμενες θέσεις ανάπαυσης των μυγών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες, κομμάτια ξύλου, φύλλων χαρτονιού ή υφασμάτων που θα τοποθετηθούν σε περιοχές που υπόκεινται καθαρισμό/πλύσιμο.

Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες που έχουν δεχθεί εφαρμογή (χαρτόνια...)

Τοποθετήστε τις βαμμένες επιφάνειες ή τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση ζώα, παιδιά και κατοικίδια, και όπου τα τρόφιμα δεν θα επιμολυνθούν. Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με γυμνό εδαφος, η εφαρμογή μπορεί να γίνει μόνο με βάψιμο σε χαρτόνια/καρτέλες.

Το Quick Bayt μπορεί να παράσχει έλεγχο μακράς διάρκειας στην οικιακή μύγα σε εγκαταστάσεις δημόσιας υγιεινής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρόλα αυτά, αυτό επιτυγχάνεται στο βέλτιστο βαθμό όταν η εφαρμογή συμπληρώνεται με πρακτικές καλής υγιεινής.

Το Quick Bayt διαρκεί έως και 8 εβδομάδες. Η ελάχιστη περίοδος επανεφαρμογής είναι 21 ημέρες. Το Quick Bayt δεν πρέπει να εφαρμόζεται περισσότερο από 8 φορές εντός περιόδου 12 μηνών.

Σημαντική μείωση του αριθμού των οικιακών μυγών μπορεί να παρατηρηθεί από την πρώτη ημέρα και ο αναμενόμενος έλεγχός τους μπορεί διαρκέσει από τουλάχιστον 3 εβδομάδες έως και 8 εβδομάδες υπό κανονικές συνθήκες.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για το βάψιμο (π.χ. πινέλα, ρολό) δεν πρέπει να πλένονται μετά τη χρήση. Όλος ο επιμολυσμένος εξοπλισμός πρέπει να επαναχρησιμοποιείται (εφόσον είναι εφικτό) χωρίς πλύσιμο και πάντα θα πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (χωρίς να απορρίπτεται στο νερό της αποχέτευσης).

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Φοράτε προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια χειρισμού (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο στις πληροφορίες του προϊόντος).

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν ή τοποθετείτε τις επιχρισμένες/βαμμένες επιφάνειες

(π.χ. κομμάτια ξύλου, φύλλα χαρτονιού ή υφάσματος) σε περιοχές που υπόκεινται σε καθαρισμό.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις όπου τρόφιμα, ζωοτροφές ή νερό μπορεί να μολυνθούν.

Μην εφαρμόζετε το βιοκτόνο προϊόν απευθείας σε επιφάνειες (π.χ. τοίχους) στα κτίρια.

Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες εφαρμογής (χαρτόνια κλπ.)

Απομακρύνετε όλα τα κομμάτια ξύλου, φύλλα χαρτονιού, αναρτημένες επιφάνειες, υφάσματα όπου έχει γίνει εφαρμογή με το βιοκτόνο προϊόν πριν τον καθαρισμό και/ή τη χρήση απολυμαντικών σε στάβλους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ των παιδιών και των ζώων.

Κατά την ανάρτηση των επιφανειών, χρειάζεται προσοχή ώστε να γίνεται σε περιοχές μακριά από την πρόσβαση των εκτρεφόμενων ζώων και όπου οι ζωοτροφές δε θα επιμολυνθούν.

Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με γυμνό έδαφος, η εφαρμογή μπορεί να γίνει μόνο με βάψιμο σε χαρτόνια/καρτέλες.

ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ μετά τη χρήση.

ΜΗΝ έρχεστε σε επαφή με τις επιχρισμένες/βαμμένες επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν.

ΜΗΝ εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα και στα πτηνά.

Το προϊόν αυτό περιέχει imidacloprid το οποίο είναι τοξικό στις μέλισσες.

Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Κατά τα στάδια ανάμιξης και εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να φοράει προστατευτική ενδυμασία μίας χρήσης (π.χ. ποδιά, φόρμα, μπλούζα εργασίας) για την αποφυγή ρύπων στο αποχετευτικό σύστημα μετά από το πλύσιμο των μολυσμένων ενδυμάτων.

Η περιοχή όπου γίνεται η ανάμιξη και εφαρμογή του προϊόντος, πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό κάλυμμα μιας χρήσης προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση γειτονικών επιφανειών και του δαπέδου.

Αφήνετε μία άβαφη λωρίδα προκειμένου για το χειρισμό της επιχρισμένης/βαμμένης επιφάνειας ξύλου/φύλλων χαρτονιού: μην έρχεστε σε επαφή με την επιχρισμένη επιφάνεια.

ΜΗΝ απορρίπτετε το περισσευούμενο προϊόν ή το νερό καθαρισμού του εξοπλισμού εφαρμογής στην αποχέτευση.

Κατά την εφαρμογή δολώματος σε στάβλους, θα πρέπει, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, να αποτρέπεται η πρόσβαση σε πουλιά κλείνοντας τα παράθυρα και τις πόρτες ή να χρησιμοποιούνται δίχτυα ή παρεμφερείς συσκευές για να διατηρούνται τα πουλιά εκτός.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Οι ακόλουθες πληροφορίες έχουν παρασχεθεί από τον Κάτοχο:

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:

Να μην καταλήξει σε επιφανειακά ύδατα, αποχετεύσεις και υπόγεια ύδατα.

Εφόσον το προϊόν ελευθερώνεται στο έδαφος -

Μέθοδος καθαρισμού: Χρησιμοποιήστε μηχανολογικό εξοπλισμό. Καθαρίστε τα μολυσμένα δάπεδα και αντικείμενα επιμελώς ακολουθώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Σε περίπτωση ατυχήματος:

Γενικά - Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα και απορρίψτε τα ασφαλώς.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα - Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι, εφόσον

είναι διαθέσιμο με polyethyleneglycol400, και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια - Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά, και συνεχίστε να ξεπλύνετε τα μάτια. Καλέστε γιατρό εάν ο ερεθισμός παραμένει.
Σε περίπτωση κατάποσης - Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγείτε υγρά ή προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Θεραπεία - Συμπτωματική.
Παρακολούθηση - Αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Διατηρείτε σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες προκειμένου για απόρριψη.
Οι εναπομείνουσες ποσότητες του εφαρμοζόμενου σκευάσματος (π.χ. άδειοι περιέκτες, φύλλα χαρτονιού μετά την πάροδο της ενεργούς δράσης τους) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εθνικούς/τοπικούς κανονισμούς απορριμμάτων.
Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού/πλυσίματος.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.
Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς.
Φυλάσσεται σε μέρος με πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
Αποθηκεύετε μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ (ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ) ΜΕΡΟΣ.
Μακριά από παιδιά.
Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: 3 χρόνια

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες χρήσης.

6. Άλλες πληροφορίες

Διαχείριση Ανθεκτικότητας:

Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχόμενα για τον έλεγχο των μυγών σε εντατικά ή ελεγχόμενα περιβάλλοντα στέγασης ζώων (στάβλους) καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αστοχία λόγω ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα έντομα. Η δραστική ουσία imidacloprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης σε σχέση με άλλες ομάδες εντομοκτόνων όπως είναι τα πυρεθροειδή και τα οργανοφωσφορικά.

Η μέθοδος εφαρμογής με δολωματικό βάψιμο διασφαλίζει ότι στο μεγαλύτερο μέρος του στάβλου δεν θα γίνει εφαρμογή και κατ' αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα επαφής με εναπόθεμα υπό-θανάσιμης δόσης.

Παρόλα αυτά, για την ελαχιστοποίηση πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο μέλλον, συστήνεται η αποφυγή αποκλειστικής και συνεχούς χρήσης του Quick Bayt ως το μοναδικό μέσο για έλεγχο των μυγών.

Το Quick Bayt πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα από διαφορετικές χημικές ομάδες και μη χημικά μέσα (π.χ. παραπετάσματα για μύγες, πρακτικές υγιεινής).