

FI

LIITE

BIOSIDIVALMISTEEN VALMISTEYHTEENVETO

COMPO Mierenlokdoos

Valmistetyyppi (-tyypit)

PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

Lupnumero: FI-2017-0017, FI-2017-00018, FI-2017-0019,
FI-2019-0009, FI-2020-0001, FI-2024-0003, FI-2024-0012

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: FI-0017588-0000

1. HALLINNOLLISET TIEDOT	3
1.1. Valmisteen kauppanimi (-nimet)	3
1.2. Luvanhaltija	3
1.3. Valmisteen valmistaja(t)	3
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	3
2. VALMISTEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO	4
2.1. Valmisteen koostumuksen laadulliset ja määrälliset tiedot	4
2.2. Valmistetyyppi (-tyypit)	4
3. VAARA- JA TURVALAUSEKKEET	5
4. SALLITTU KÄYTTÖ / SALLITUT KÄYTÖT	6
4.1. Käytön kuvaus	6
5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET	8
5.1. Käyttöohjeet	8
5.2. Riskinhallintatoimet	8
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	8
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	8
5.5. Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa	9
6. MUUT TIEDOT	10

Luku 1. HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1. Valmisteen kaupan nimi (-nimet)

Kaupan nimi (-nimet)	COOPER MUURAHAISSRASIA Muurahaisrasia Muurahainen-syöttitölkki Pest Stop Muurahaissyötti Biltema Muurahaisrasia Kill-IT Muurahaisrasia Muurahaisrasia RP
----------------------	--

1.2. Luvan haltija

Luvan haltijan nimi ja osoite	Nimi	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH
	Osoite	Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa
Lupnumero		FI-2017-0017, FI-2017-00018, FI-2017-0019, FI-2019-0009, FI-2020-0001, FI-2024-0003, FI-2024-0012
<i>Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero</i>		FI-0017588-0000
Luvan myöntämispäivä		07/07/2017
Luvan voimassaolon päättymispäivä		07/07/2027

1.3. Valmisteen valmistaja(t)

Valmistajan nimi	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH
Valmistajan osoite	Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa
Valmistuspaikkojen sijainti	terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH site 1 Rosenweg 2 - 4 86641 Rain am Lech Saksa

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	1R-trans-fenotriini
Valmistajan nimi	Sumitomo Chemical (UK) PLC
Valmistajan osoite	77-85 Fulham Palace Road W6 8JA London Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta
Valmistuspaikkojen sijainti	Sumitomo Chemical (UK) PLC site 1 Sumitomo Chemical (UK) PLC W6 8JA London Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Luku 2. VALMISTEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

2.1. Valmisteen koostumuksen laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
1R-trans-fenotriini	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate	tehoaine	26046-85-5	247-431-2	0,1

2.2. Valmistetyyppi (-tyypit)

RB Syötti (käyttövalmis)

Luku 3. VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet	P102: Säilytä lasten ulottumattomissa. P103: Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita. P264: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P270: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön. P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:: Pese runsaalla vedellä. P333 + P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:: Hakeudu lääkäriin. P501: Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Luku 4. SALLITTU KÄYTTÖ / SALLITUT KÄYTÖT

4.1. Käytön kuvaus

Taulu 1. Käyttö syöttinä syöttiasemassa

Valmistetyyppi	PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä	Hyönteismyrkky muurahaisten torjuntaan talossa ja terasseilla.
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muu: <i>Lasius nigers</i> Yleisnimi: muu: Musta puutarhamuurahainen Kehitysvaihe: muu: aikuiset ja nymfit Tieteellinen nimi: muu: <i>Lasius emarginatus</i> Yleisnimi: muu: Musta muurahainen Kehitysvaihe: muu: aikuiset ja nymfit Tieteellinen nimi: muu: <i>Tetramorium caespitum</i> Yleisnimi: muu: Nummimuurahainen Kehitysvaihe: muu: aikuiset ja nymfit Tieteellinen nimi: muu: <i>Tapinoma erraticum</i> Yleisnimi: muu: Tapinoma-muurahainen Kehitysvaihe: muu: aikuiset ja nymfit Tieteellinen nimi: muu: <i>Linepithema humile</i> Yleisnimi: muu: Argentiinan muurahainen Kehitysvaihe: muu: aikuiset ja nymfit Tieteellinen nimi: muu: <i>Monomorium pharaonis</i> Yleisnimi: muu: Faaraomuurahainen Kehitysvaihe: muu: aikuiset ja nymfit
Käyttöalue (-alueet)	sisäkäyttö ulkokäyttö Talossa ja terasseilla.
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: muu: Käyttö syöttinä syöttiasemassa Yksityiskohtainen kuvaus: Tuote on käyttövalmis tahnaksi formuloitu hyönteismyrkky. Se leviää käyttöalueella syöttiasemasta, joka sisältää tehoaineena 0,1 painoprosenttia (1 g/l) 1R-trans-fenotriinia (2 g 1R-trans-fenotriinia syöttiasemaa kohti). Tuote on hyönteismyrkky, joka on tarkoitettu muurahaisten torjuntaan käytettäväksi talossa ja terasseilla. Tuote on valmis syöttilaatikko, joka tulee asettaa lähelle muurahaisten pesää tai polkuja. Syöttilaatikko on suojattava kosteudelta ja sateelta.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Yksi syöttilaatikko (2 g biosidivalmistetta) pesää kohti ja enintään yksi syöttilaatikko per 7,5 m ² . Laimennus (%): Ei laimennusta. Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Yksi syöttilaatikko pesää kohti. Koko pesän voidaan olettaa tuhoutuvan 2–4 viikon kuluessa.
Käyttäjärühmä(t)	yleinen käyttö (muu kuin ammattikäyttö)

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	Valkoinen, päältä auki kierrettävä suurtiheyksisestä polyeteenistä valmistettu syöttiasema, joka sisältää 2 g biosidivalmistetta. Kestävästä polystyreenistä valmistettu musta lämpömuovattu syöttilaatikko, joka sisältää 2 g biosidivalmistetta. Vihreä, päältä auki kierrettävä polypropeenista ja homopolymeeristä valmistettu syöttiasema, joka sisältää 2 g biosidivalmistetta.
----------------------------------	---

4.1.1. Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Katso lisätietoja kohdasta 5.1.

4.1.2. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso lisätietoja kohdasta 5.2.

4.1.3. Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso lisätietoja kohdasta 5.3.

4.1.4. Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet

Katso lisätietoja kohdasta 5.4.

4.1.5. Tarvittaessa valmisteiden säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

Katso lisätietoja kohdasta 5.5.

Luku 5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET¹

5.1. Käyttöohjeet

Tuote on syöttilaatikon sisällä oleva syöttitahna, joka tappaa muurahaisia talossa ja terasseilla. Tuote sisältää houkutusyötin aktiivisen ainesosan kanssa, jonka muurahaiset keräävät ja kuljettavat pesäänsä. Syötin keräämistä voidaan tehostaa poistamalla syöttilaatikon ympäriltä kaikki muut ravintolähteet.

- Tuote on pakattu kahteen erityyppiseen syöttilaatikkoon, lämpömuovattuun asemaan ja päältä auki kierrettävään asemaan. Lämpömuovattu syöttilaatikko avataan murtamalla se irti pidikkeestä. Tämän jälkeen muurahaiset pääsevät syöttilaatikkoon. Asema avataan kiertämällä syöttilaatikon yläosaa niin paljon vasemmalle kuin mahdollista.
- Aseta syöttiasema alueelle, joka on suojassa kosteudelta ja sateelta sekä lähellä pesää tai muurahaisten polkua.
- Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai lähelle muita lämmönlähteitä (esim. lämpöpatterin alle).
- Aseta syöttilaatikko vain kovalle pinnalle.
- Kuolleita muurahaisia ei näy kuin muutamia tai ei lainkaan, koska torjunta-aineen vaikutus alkaa vasta muurahaishesästä.
- Aseta syöttiasema torjunta-alueelle vähintään 8–14 vuorokauden ajaksi. Poista asema, kun muurahaisia ei enää näy. Vaihda syöttilaatikko, jos se on tyhjä ja muurahaisia näky edelleen. Asema suljetaan kiertämällä syöttilaatikon yläosaa niin paljon oikealle kuin mahdollista.

Käyttäjän tulisi ilmoittaa suoraan rekisteröinnin haltijalle mahdollisen resistenssin kehittymisestä, mikäli käsittely on tehoton.

5.2. Riskinhallintatoimet

- Tuote on suojattava kosteudelta ja sateelta.
- Valmistetta, sen jäämiä, tyhjiä säiliöitä tai pakkausmateriaaleja ei saa päästää viemäriin tai pintavesiin.
- Vältä tarpeetonta kosketusta tuotteen kanssa. Väärinkäyttö saattaa olla vahingollista terveydelle. Säilytä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Vältä suoraa tai epäsuoraa kosketusta elintarvikkeisiin, rehuun ja juomiin.
- Älä käytä voimaa, kun avaat syöttiaseman.
- Hävitä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaan.
- Älä käytä alkuperäispakkauksia tai tyhjiä säiliöitä uudelleen.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset: Ei tunnettuja haittavaikutuksia, kun tuotetta käytetään oikein ohjeiden mukaisesti.

Ensiapuohjeet:

Jos ainetta joutuu iholle: Pese ihokosketuksen jälkeen välittömästi runsaalla vedellä.

Jos ainetta joutuu silmiin: Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Huuhtelee myös silmäluomien alta. Jatka huuhtelua lämpimällä vedellä vähintään 15 minuuttia.

Jos ainetta on nielty: Hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä tämä pakkaus tai etiketti.

Tiedot välittömästi tarvittavista hoitotoimenpiteistä ja erityishoidosta: Oireenmukainen hoito.

Hätätoimenpiteet ympäristön suojelemiseksi ja ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Älä päästä tuotetta viemäriin, pintaveteen tai pohjaveteen.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Hävittäminen tavallisten jätteiden mukana ei ole sallittua.

Hävitä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaan.

¹Tässä osiossa esitetyt käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa sallitussa käytössä.

5.5. Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

Varastointialueita ja -säiliöitä koskevat vaatimukset: Varastoi pakkaselta suojattuna.

Varastointiolosuhteita koskevat lisäohjeet: Pidä säiliö tiukasti suljettuna ja viileässä paikassa.

Yleiset varastointiohjeet: Säilytä etäällä ruoasta, juomista ja eläinten ruoasta.

Biosidivalmisteen käyttöikä: neljä vuotta 20 °C lämpötilassa.

Varastointilämpötila: 0–30 °C.

Luku 6. MUUT TIEDOT

Lup numerot Suomessa:

Cooper Muurahaisrasia FI-2017-0017

Muurahaisrasia FI-2017-0018

Muurahainen-syöttitölkki FI-2017-0019

Pest Stop Muurahaissyötti FI-2019-0009

Biltema Muurahaisrasia FI-2020-0001

Kill-IT Muurahaisrasia FI-2024-0003

Muurahaisrasia RP FI-2024-0012