

Summary of product characteristics for a biocidal product family

Family name: PRODHYNET's iodine based products

Product type(s): PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

Authorisation number: EU-0018497-0000

R4BP 3 asset reference number: IS-0019655-0000

Table Of Contents

Part I.- First information level	1
1. Administrative information	1
2. Product family composition and formulation	2
Part II.- Second information level - meta SPC(s)	3
1. Meta SPC administrative information - meta SPC 1 : Vörur til böðunar – tilbúnar til notkunar	3
2. Meta SPC composition	3
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	4
4. Authorised use(s) of the meta SPC	4
5. General directions for use of the meta SPC	6
6. Other information	7
7. Third information level: individual products in the meta SPC	7
1. Meta SPC administrative information - meta SPC 2 : Vörur til böðunar, freyðingar, úðunar – tilbúnar til notkunar	8
2. Meta SPC composition	9
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	9
4. Authorised use(s) of the meta SPC	9
5. General directions for use of the meta SPC	14
6. Other information	15
7. Third information level: individual products in the meta SPC	15
1. Meta SPC administrative information - meta SPC 3 : Þykktar vörur fyrir böðun, freyðingu, úðun	16
2. Meta SPC composition	16
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	17
4. Authorised use(s) of the meta SPC	18
5. General directions for use of the meta SPC	22
6. Other information	23
7. Third information level: individual products in the meta SPC	24
1. Meta SPC administrative information - meta SPC 4 : Vörur til böðunar sem hafa veirudrepani virkni – tilbúnar til notkunar	24
2. Meta SPC composition	25

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	25
4. Authorised use(s) of the meta SPC	26
5. General directions for use of the meta SPC	28
6. Other information	29
7. Third information level: individual products in the meta SPC	29
1. Meta SPC administrative information - meta SPC 5 : Vörur til böðunar, freyðingar, úðunar, 5500 milljónarhlutar – tilbúnar til notkunar	31
2. Meta SPC composition	31
3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC	32
4. Authorised use(s) of the meta SPC	32
5. General directions for use of the meta SPC	37
6. Other information	38
7. Third information level: individual products in the meta SPC	38

Part I.- First information level

1. Administrative information

1.1. Family name

PRODHYNET's iodine based products

1.2. Product type(s)

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

1.3. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder

Name	PRODHYNET SA
Address	11 avenue des châtelets 22440 PLOUFRAGAN France

Authorisation number

EU-0018497-0000

R4BP 3 asset reference number

IS-0019655-0000

Date of the authorisation

07/11/2018

Expiry date of the authorisation

30/09/2028

1.4. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

PRODHYNET SA

Address of the manufacturer

11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN France

Location of manufacturing sites

PRODHYNET SA - 11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN France

1.5. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	1319 - Iodine
Name of the manufacturer	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
Address of the manufacturer	Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Chile
Location of manufacturing sites	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chile
Active substance	1319 - Iodine
Name of the manufacturer	ACF MINERA SA
Address of the manufacturer	San martin 499 Iquique Chile
Location of manufacturing sites	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chile
Active substance	1319 - Iodine
Name of the manufacturer	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
Address of the manufacturer	Los Militaers 4290 SANTIAGO DE CHILE Chile
Location of manufacturing sites	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Chile Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chile

2. Product family composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the family

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 2,5
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólhútfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Póly(oxý-1,2-etandýl), - C12-14-(sléttar tölur)-alkýl--hýdroxý		68439-50-9		2,697 - 24,199

2.2. Type(s) of formulation

AL - Any other liquid
SL - Soluble concentrate

Part II.- Second information level - meta SPC(s)

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

meta SPC 1 : Vörur til böðunar – tilbúnar til notkunar

1.2. Suffix to the authorisation number

1-1

1.3 Product type(s)

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,49
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólmúttfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Póly(oxý-1,2-etandýl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hýdroxý		68439-50-9		2,697 - 4,993

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AL - Any other liquid

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Causes serious eye irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

Keep out of reach of children.
Wash hendur thoroughly after handling.
Wear protective gloves.
Wear protective clothing.
Wear eye protection.
IF IN EYES:Rinse cautiously with water for several minutes.Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists:Get medical advice.
If eye irritation persists:Get medical attention.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - Use # 1.1 – Handvirk eða sjálfvirk böðun eftir mjaltir

Product type

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

Where relevant, an exact description of the authorised use

-

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: Bacteria
Common name: Bacteria, aerobic Gram-positive
Development stage:

Scientific name: Bacteria
Common name: Bacteria, aerobic Gram-negative
Development stage:

Scientific name: Yeasts
Common name: Yeasts
Development stage:

Scientific name: Algae
Common name: Algae
Development stage:

Field(s) of use

Application method(s)	Indoor Sótttreinsun á spenum mjólkandi dýra með böðun eftir mjaltir
	Böðun - Handvirk eða sjálfvirk sótttreinsun á spenum með böðun eftir mjaltir. Böðunarbolli eða sjálfvirk böðunarvél.
Application rate(s) and frequencies	– kýr og bufflar (3 til 10 ml: 5 ml ráðlagðir) – sauðfé (1,5 til 5 ml: 1,5 ml ráðlagðir) – geitur (2,5 til 6 ml: 2,5 ml ráðlagðir) - 0 - Tíðni: 2 til 3 sinnum á dag
Category(ies) of users	Professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-DUNKUR, 5, 10, 22 L HDPE-TUNNA, 60, 120, 220 L HDPE-GEYMIR, 1000 L

4.1.1 Use-specific instructions for use

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 1.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 1.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 1.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 1.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 1.

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Lesið ávallt umbúðamerkingar eða bækling fyrir notkun og fylgið öllum leiðbeiningum sem eru til staðar. Hita verður vöruna í meira en 20 °C hita fyrir notkun.

Notkun skömmtunardælu er ráðlögð til að fylla efni á búnaðinn sem notaður er. Fyllið böðunarbollann handvirkt eða sjálfkrafa með vöru sem er tilbúin til notkunar. Berið á með handvirkri eða sjálfvirkri böðun á öllum spenum dýrsins eftir mjaltir.

- kýr og bufflar (3 til 10 ml: 5 ml ráðlagðir)
- sauðfé (1,5 til 5 ml: 1,5 ml ráðlagðir)
- geitur (2,5 til 6 ml: 2,5 ml ráðlagðir)

Látið efnið liggja á fram að næstu mjöltum. Látið kýrnar standa þangað til efnið hefur þornað (a.m.k. 5 mínútur). Við næstu mjaltir skal beita aðferðinni við að þrífa og strjúka af spenunum kerfisbundið áður en mjaltatækin eru sett á þá. Ef nauðsyn krefur skal bera efnið aftur á eftir hverjar mjaltir. Hreinsið búnaðinn sem notaður er reglulega með volgu vatni.

5.2. Risk mitigation measures

Notið augnhlífur.

Ef nota þarf samsetningu af sóttþreinsiefnum ætluðum til notkunar bæði fyrir og eftir mjaltir er ráðlegt að nota aðra sæfiefnavöru sem ekki inniheldur jöð við sóttþreinsun fyrir mjaltir.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Farið strax úr fatnaði og skóm sem hafa óhreinkast. Þvoiid fatnað og skó fyrir næstu notkun.

LEIÐBEININGAR UM SKYNDIHLJÁL

– Við innöndun: Færið viðkomandi í ferskt loft.

– Komist efnið í snertingu við húð: Skolið með vatni.

– Komist efnið í snertingu við augu:

BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef því er við komið. Skolið áfram.

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.

– Við inntöku: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. Leitið læknis.

Leitið upplýsinga í öryggisblaðinu sem er fánlegt til nota í atvinnuskyni: Þar er að finna neyðarsímanúmer.

Mikill leki: Afmarkið, haldið í skefjum með óvirku íseygu efni og dælið í neyðargeymi. Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar. Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Eftir meðhöndlun skal farga ónotuðu efni og umbúðunum í samræmi við staðbundnar kröfur. Notaðri vöru má hella niður í fráveitu viðkomandi sveitarfélags eða farga í mykjusafnhaug, allt eftir staðbundnum kröfum. Forðist losun í einkarotþrær. Pappírspurrkunum sem eru notaðar til að fjarlægja efnið og þurrka spenana er fargað með venjulegum heimilisúrgangi.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Geymsluþol: 2 ár í HDPE
Geymið ekki við hitastig yfir 30 °C.

6. Other information

On the label the hazard and precautionary statements shall be in Icelandic.

Hazard statements in Icelandic:

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Precautionary statements in Icelandic:

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

Notið hlífðarfatnað.

Notið augnhlíf.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)

iodo EP25	Market area: EU
iodogel	Market area: EU
PRO TI-N	Market area: EU
IS-0019655-0001 1-1	

Authorisation number

(R4BP 3 asset reference number - National Authorisation)

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólmútfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Pólý(oxy-1,2-etandíyl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hýdroxý		68439-50-9		2,697

1. Meta SPC administrative information**1.1. Meta SPC identifier**

meta SPC 2 : Vörur til böðunar, freyðingar, úðunar – tilbúnar til notkunar

1.2. Suffix to the authorisation number

1-2

1.3 Product type(s)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,49
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólmútfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Pólý(oxý-1,2-etandýl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hýdroxý		68439-50-9		2,697 - 4,69

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AL - Any other liquid

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Causes serious eye irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

Keep out of reach of children.
Wash hendur thoroughly after handling.
Wear protective gloves.
Wear protective clothing.
Wear eye protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice.
If eye irritation persists: Get medical attention.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - Use # 2.1 – Handvirk eða sjálfvirk böðun, freyðing eða úðun fyrir mjaltir

Product type	PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-positive Development stage: Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-negative Development stage: Scientific name: Yeasts Common name: Yeasts Development stage:
Field(s) of use	Indoor Sóttreinsun á spenum mjólkandi dýra með böðun, freyðingu eða úðun fyrir mjaltir
Application method(s)	böðun, freyðing eða úðun fyrir mjaltir - Handvirk eða sjálfvirk sóttreinsun á spenum með böðun, freyðingu eða úðun fyrir mjaltir. Böðunarbólli, freyðingarbolli, spenaúðari, sjálfvirk böðunarvél, sjálfvirk freyðingarvél eða sjálfvirkur úðunarbúnaður.
Application rate(s) and frequencies	– kýr og bufflar: 3 til 10 ml (5 til 8 ml ráðlagðir) – sauðfé: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml ráðlagðir) – geitur: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml ráðlagðir) - 0 - Tíðni: 2 til 3 sinnum á dag
Category(ies) of users	Professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-DUNKUR, 5, 10, 22 L HDPE-TUNNA, 60, 120, 220 L HDPE-GEYMIR, 1000 L

4.1.1 Use-specific instructions for use

Fjarlægjið öll sýnileg óhreinindi áður en efnið er borið á.

Berið á með handvirkri eða sjálfvirkri böðun/freyðingu/úðun á öllum spenum dýrsins fyrir mjaltir.

Látið efnið verka í a.m.k. eina mínútu.

Beitið aðferðinni við að þrífa og strjúka af spenunum kerfisbundið áður en mjaltatækin eru sett á þá.

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 2.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Við handvirka böðun/freyðingu: Notið efnaþolna hlífðarhanska (efni hanska tilgreint af leyfishafa í vöruupplýsingunum) / augnhlífur. Við handvirka úðun skal nota efnaþolna hlífðarhanska (efni hanska tilgreint af leyfishafa í vöruupplýsingunum) / hlífðarfatnað / augnhlífur.

Ef nota þarf samsetningu af sótthreinsiefnum ætluðum til notkunar bæði fyrir og eftir mjaltir er ráðlegt að nota aðra sæfiefnavöru sem ekki inniheldur jöð við sótthreinsun eftir mjaltir.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 2.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 2.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 2.

4.2 Use description

Use 2 - Use # 2.2 – Handvirk eða sjálfvirk böðun, freyðing eða úðun eftir mjaltir

Product type	PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-positive Development stage: Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-negative Development stage: Scientific name: Yeasts Common name: Yeasts Development stage: Scientific name: Algae Common name: Algae Development stage:
Field(s) of use	Indoor Sóttgreinsun á spenum mjólkandi dýra með böðun, freyðingu eða úðun eftir mjaltir
Application method(s)	böðun, freyðing, úðun eftir mjaltir - Handvirk eða sjálfvirk sóttgreinsun á spenum með böðun, freyðingu eða úðun eftir mjaltir. Böðunarbólli, freyðingarbolli, spenaúðari, sjálfvirk böðunarvél, sjálfvirk freyðingarvél eða sjálfvirkur úðunarbúnaður.
Application rate(s) and frequencies	– kýr og bufflar: 3 til 10 ml (5 til 8 ml ráðlagðir) – sauðfé: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml ráðlagðir) – geitur: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml ráðlagðir) - 0 - Tíðni: 2 til 3 sinnum á dag
Category(ies) of users	Professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-DUNKUR, 5, 10, 22 L HDPE-TUNNA, 60, 120, 220 L HDPE-GEYMIR, 1000 L



4.2.1 Use-specific instructions for use

Handvirk eða sjálfvirk böðun/freyðing/úðun á öllum spenum dýrsins eftir mjaltir.

Látið efnið liggja á fram að næstu mjöltum. Látið kýrnar standa þangað til efnið hefur þornað. (mínst 5 mínútur)

Við næstu mjaltir skal beita aðferðinni við að þrífa og strjúka af spenunum kerfisbundið áður en mjaltatækin eru sett á þá.

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 2.

4.2.2 Use-specific risk mitigation measures

Við handvirka úðun skal nota efnaþolna hlífðarhanska (efni hanska tilgreint af leyfishafa í vöruupplýsingunum) / hlífðarfatnað / augnhlífur.
Ef nota þarf samsetningu af sóttþreinsiefnum ætluðum til notkunar bæði fyrir og eftir mjaltir er ráðlegt að nota aðra sæfiefnavöru sem ekki inniheldur jöð við sóttþreinsun fyrir mjaltir.

4.2.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 2.

4.2.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 2.

4.2.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 2.

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Sjá sértækar leiðbeiningar fyrir hvort notkunarvið.
Lesið ávallt umbúðamerkingar eða bækling fyrir notkun og fylgið öllum leiðbeiningum sem eru til staðar.
Hita verður vöruna í meira en 20 °C hita fyrir notkun.
Notkun skömmtunardælu er ráðlögð til að fylla efni á búnaðinn sem notaður er.
Fyllið böðunar-/freyðingarbollann / úðarann handvirkir eða sjálfkrafa með vöru sem er tilbúin til notkunar.

Ef nauðsyn krefur skal bera efnið aftur á við hverjar mjaltir.
Hreinsið búnaðinn sem notaður er reglulega með volgu vatni.

5.2. Risk mitigation measures

Sjá sértækar ráðstafanir til að draga úr hættu fyrir hvort notkunarvið.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Farið strax úr fatnaði og skóm sem hafa óhreinkast. Þvoið fatnað og skó fyrir næstu notkun.

LEIÐBEININGAR UM SKYNDIHLJÁLP

- Við innöndun: Færið viðkomandi í ferskt loft.
- Komist efnið í snertingu við húð: Skolið með vatni.
- Komist efnið í snertingu við augu:

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef því er við komið. Skolið áfram.

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

- Við inntöku: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. Leitið lækni.

Leitið upplýsinga í öryggisblaðinu sem er fánlegt til nota í atvinnuskyni: Þar er að finna neyðarsímanúmer.

Mikill leki: Afmarkið, haldið í skefjum með óvirku íseygu efni og dælið í neyðargeymi. Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar. Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Eftir meðhöndlun skal farga ónotuðu efni og umbúðunum í samræmi við staðbundnar kröfur. Notaðri vöru má hella niður í fráveitu viðkomandi sveitarfélags eða farga í mykjusafnhaug, allt eftir staðbundnum kröfum. Forðist losun í einkarotþrær. Pappírspurrkunum sem eru notaðar til að fjarlægja efnið og þurrka spenana er fargað með venjulegum heimilisúrgangi.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Geymsluþol: 2 ár í HDPE
Geymið ekki við hitastig yfir 30 °C.

6. Other information

On the label the hazard and precautionary statements shall be in Icelandic.

Hazard statements in Icelandic:

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Precautionary statements in Icelandic:

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

P264 Þvoðu hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

Notið hlífðarfatnað.

Notið augnhlífur.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)

IODO FL25	Market area: EU
PRO ROBO I-N	Market area: EU

Authorisation number

(R4BP 3 asset reference number - National Authorisation)

IS-0019655-0002 1-2

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólmhluftall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Póly(oxý-1,2-etandýl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hýdroxý		68439-50-9		2,697

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

meta SPC 3 : Þykktar vörur fyrir böðun, freyðingu, úðun

1.2. Suffix to the authorisation number

1-3

1.3 Product type(s)

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	2,5 - 2,5
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólmútfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Póly(oxy-1,2-etandíyl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hydroxý		68439-50-9		24,199 - 24,199

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

SL - Soluble concentrate

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Causes serious eye damage.

May cause damage to organs (skjaldkirtill) through prolonged or repeated exposure við inntöku.

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

May be corrosive to metals.

Precautionary statements

Keep out of reach of children.

Do not breathe mist.

Do not breathe vapours.

Do not breathe spray.

Wash hendur thoroughly after handling.

Wear protective gloves.

Wear protective clothing.

Wear eye protection.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Immediately call a EITRUNARMÍÐSTÖÐ/lækni.

Get medical advice if you feel unwell.

Get medical attention if you feel unwell.

Dispose of contents to í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/innlendar/alþjóðlegar reglugerðir.

Dispose of container to í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/innlendar/alþjóðlegar reglugerðir.

Keep only in original packaging.
Absorb spillage to prevent material damage.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - Use # 3.1 – Handvirk eða sjálfvirk böðun, freyðing eða úðun fyrir mjaltir

Product type	PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-positive Development stage: Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-negative Development stage: Scientific name: Yeasts Common name: Yeasts Development stage:
Field(s) of use	Indoor Sóttreinsun á spenum mjólkandi dýra með böðun, freyðingu eða úðun fyrir mjaltir
Application method(s)	Böðun, freyðing, úðun - Handvirk eða sjálfvirk sóttreinsun á spenum með böðun, freyðingu eða úðun fyrir mjaltir. Böðunarbólli, freyðingarbolli, spenaúðari, sjálfvirk böðunarvél, sjálfvirk freyðingarvél eða sjálfvirkur úðunarbúnaður.
Application rate(s) and frequencies	– kýr og bufflar: 3 til 10 ml (5 til 8 ml ráðlagðir) – sauðfé: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml ráðlagðir) – geitur: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml ráðlagðir) - 10% - Tíðni: 2 til 3 sinnum á dag
Category(ies) of users	Professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-DUNKUR, 5, 10, 22 L HDPE-TUNNA, 60, 120, 220 L

4.1.1 Use-specific instructions for use

Útbúið 10% (rúmmálshlutfall: 10 ml af vöru, bætið við vatni upp í 100 ml) lausn fyrir bakteríudrepanði og gersveppadrepanði virkni.

Fyllið böðunar-/freyðingarbollann / úðarann handvirkt eða sjálfkrafa með tilbúinni lausn.

Fjarlægjið öll sýnileg óhreinindi áður en efnið er borið á.

Berið á með handvirkri eða sjálfvirkri böðun/freyðingu/úðun á öllum spenum dýrsins fyrir mjaltir.

Látið efnið verka í a.m.k. eina mínútu.

Beitið aðferðinni við að þrifa og strjúka af spenunum kerfisbundið áður en mjaltatækin eru sett á þá.

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 3.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Við handvirka úðun skal nota efnaþolna hlífðarhanska (efni hanska tilgreint af leyfishafa í vöruupplýsingunum) / hlífðarfatnað / augnhlífur.

Ef nota þarf samsetningu af sótthreinsiefnum ætluðum til notkunar bæði fyrir og eftir mjaltir er ráðlegt að nota aðra sæfiefnavöru sem ekki inniheldur jöð við sótthreinsun eftir mjaltir.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 3.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 3.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 3.

4.2 Use description

Use 2 - Use # 3.2 – Handvirk eða sjálfvirk böðun, freyðing eða úðun eftir mjaltir

Product type

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

Where relevant, an exact description of the authorised use

-

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: Bacteria
Common name: Bacteria, aerobic Gram-positive
Development stage:

Scientific name: Bacteria
Common name: Bacteria, aerobic Gram-negative
Development stage:

Scientific name: Yeasts
Common name: Yeasts
Development stage:

Scientific name: Algae
Common name: Algae
Development stage:

Scientific name: Viruses
Common name: Viruses
Development stage:

Field(s) of use

Indoor

Sóttreinsun á spenum mjólkandi dýra með böðun, freyðingu eða úðun eftir mjaltir

Application method(s)

Böðun, freyðing, úðun -

Handvirk eða sjálfvirk sóttreinsun á spenum með böðun, freyðingu eða úðun eftir mjaltir.
Böðunarbólli, freyðingarbolli, spenaúðari, sjálfvirk böðunarvél, sjálfvirk freyðingarvél eða sjálfvirkur úðunarbúnaður.

Application rate(s) and frequencies

– kýr og bufflar: 3 til 10 ml (5 til 8 ml ráðlagðir) – sauðfé: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml ráðlagðir) – geitur: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml ráðlagðir) - Til sóttreinsunar gegn bakteríum, gersveppum og þörungum skal útbúa 10% (rúmmálshlutfall: 10 ml af vöru, bætið við

	vatni upp í 100 ml) lausn. Til sótthreinsunar gegn veirum skal útbúa 20% (rúmmálshlutfall: 20 ml af vöru, bætið við vatni upp í 100 ml) lausn. - Tíðni: 2 til 3 sinnum á dag
Category(ies) of users	Professional
Pack sizes and packaging material	HDPE-DUNKUR, 5, 10, 22 L HDPE-TUNNA, 60, 120, 220 L HDPE-GEYMIR, 1000 L

4.2.1 Use-specific instructions for use

Útbúið 10% (rúmmálshlutfall: 10 ml af vöru, bætið við vatni upp í 100 ml) lausn fyrir bakteríudrepandi, gersveppadrepandi og þörungadrepandi virkni eða 20% (rúmmálshlutfall: 20 ml af vöru, bætið við vatni upp í 100 ml) lausn ef einnig er þörf á veirudrepandi virkni.

Fyllið böðunar-/freyðingarbollann / úðarann handvirkt eða sjálfkrafa með tilbúinni lausn.

Handvirk eða sjálfvirk böðun/freyðing/úðun á öllum spenum dýrsins eftir mjaltir.

Látið efnið liggja á fram að næstu mjóltum. Látið kýrnar standa þangað til efnið hefur þornað. (minnst 5 mínútur)

Við næstu mjaltir skal beita aðferðinni við að þrifa og strjúka af spenunum kerfisbundið áður en mjaltatækin eru sett á þá.

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 3.

4.2.2 Use-specific risk mitigation measures

Við handvirka úðun skal nota efnapólna hlífðarhanska (efni hanska tilgreint af leyfishafa í vöruupplýsingunum) / hlífðarfatnað / augnhlífur.

Ef nota þarf samsetningu af sótthreinsiefnum ætluðum til notkunar bæði fyrir og eftir mjaltir er ráðlegt að nota aðra sæfiefnavöru sem ekki inniheldur jöð við sótthreinsun fyrir mjaltir.

4.2.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 3.

4.2.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 3.

4.2.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 3.

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Sjá sértækar leiðbeiningar fyrir hvort notkunarsvið.
Lesið ávallt umbúðamerkingar eða bækling fyrir notkun og fylgið öllum leiðbeiningum sem eru til staðar.
Hita verður vöruna í meira en 20 °C hita fyrir notkun.

Notkun skömmtunardælu er ráðlögð til að fylla efni á búnaðinn sem notaður er.
Fyllið böðunar-/freyðingarbollann / úðarann handvirkir eða sjálfkrafa með tilbúinni lausn.

Ef nauðsyn krefur skal bera efnið aftur á við hverjar mjaltir.
Hreinsið búnaðinn sem notaður er reglulega með volgu vatni.

5.2. Risk mitigation measures

Sjá sértækar ráðstafanir til að draga úr hættu fyrir hvort notkunarsvið.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Farið strax úr fatnaði og skóm sem hafa óhreinast. Þvoíð fatnað og skó fyrir næstu notkun.

Leitið lækni ef vart verður við þröttleysi. Sýnið lækni þetta öryggisblað.

LEIÐBEININGAR UM SKYNDIÐHJÁLP

- Við innöndun: Færið viðkomandi í ferskt loft.
- Komist efnið í snertingu við húð: Skolið með vatni.

Komist efnið í snertingu við augu:

Skolið án tafar með rólegri vatnsbunu í að minnsta kosti 15 mínútur, með augun galopin.

Fjarlægjið snertilinsur ef því er við komið. Skolið áfram.

Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

– Við inntöku: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. Leitið lækni.

Leitið upplýsinga í öryggisblaðinu sem er fánlegt til nota í atvinnuskyni: Þar er að finna neyðarsímanúmer.

Mikill leki: Afmarkið, haldið í skefjum með óvirku íseygu efni og dælið í neyðargeymi. Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar. Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Eftir meðhöndlun skal farga ónotuðu efni og umbúðunum í samræmi við staðbundnar kröfur. Notaðri vöru má hella niður í fráveitu viðkomandi sveitarfélags eða farga í mykjusafnhaug, allt eftir staðbundnum kröfum. Forðist losun í einkarotþrær. Pappírsburrkunum sem eru notaðar til að fjarlægja efnið og þurka spenana er fargað með venjulegum heimilisúrþangi.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Geymsluþol: 2 ár í HDPE
Geymið ekki við hitastig yfir 30 °C.

6. Other information

On the label the hazard and precautionary statements shall be in Icelandic.

Hazard statements in Icelandic:

H318 Veldur alvarlegum augnskaða.

H373 Getur skaðað líffæri (skjaldkirtil) við langvinn eða endurtekin váhrif (inntöku).

H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

Precautionary statements in Icelandic:

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

P260 Andið ekki að ykkur úða.

Andið ekki að ykkur gufu.

Andið ekki að ykkur ýringi.

P264 Þvoíð hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

Notið hlífðarfatnað.

Notið augnhlíf.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P310 Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ/lækni.
P314 Leitið lækni ef lasleika verður vart.
P501 Fargið innihaldi í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/landsbundnar/alþjóðlegar reglur.
Fargið íláti í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/landsbundnar/alþjóðlegar reglur.
P234 Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum.
P390 Sogið upp allt sem hellist niður til að afstýra eignatjóni.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)	PRMX	Market area: EU
	IODOSE	Market area: EU
Authorisation number <small>(R4BP 3 asset reference number - National Authorisation)</small>	IS-0019655-0003 1-3	

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	2,5
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólhútfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Pólý(oxy-1,2-etandíyl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hýdroxý		68439-50-9		24,199

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

meta SPC 4 : Vörur til böðunar sem hafa veirudrepani virkni – tilbúnar til notkunar

1.2. Suffix to the authorisation number

1-4

1.3 Product type(s)

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,5 - 0,5
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólmútfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Póly(oxý-1,2-etandíyl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hýdroxý		68439-50-9		4,993 - 4,993

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AL - Any other liquid

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Causes serious eye irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

Keep out of reach of children.
Wash hendur thoroughly after handling.
Wear protective gloves.
Wear protective clothing.
Wear eye protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

If eye irritation persists: Get medical advice.

If eye irritation persists: Get medical attention.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - Use # 4.1 – Handvirk eða sjálfvirk böðun eftir mjaltir

Product type	PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-positive Development stage: Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-negative Development stage: Scientific name: Yeasts Common name: Yeasts Development stage: Scientific name: Algae Common name: Algae Development stage: Scientific name: Viruses Common name: Viruses Development stage:
Field(s) of use	Indoor Sóttreinsun á spenum mjólkandi dýra með böðun eftir mjaltir
Application method(s)	Böðun - Handvirk eða sjálfvirk sóttreinsun á spenum með böðun eftir mjaltir. Böðunarbólli eða sjálfvirk böðunarvél.
Application rate(s) and frequencies	– kýr og bufflar (3 til 10 ml: 5 ml ráðlagðir) – sauðfé (1,5 til 5 ml: 1,5 ml ráðlagðir) – geitur (2,5 til 6 ml: 2,5 ml ráðlagðir) - 0 - Tíðni: 2 til 3 sinnum á dag
Category(ies) of users	Professional

Pack sizes and packaging material

HDPE-DUNKUR, 5, 10, 22 L

HDPE-TUNNA, 60, 120, 220 L

HDPE-GEYMIR, 1000 L

4.1.1 Use-specific instructions for use

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 4.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 4.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 4.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 4.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 4.

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Lesið ávallt umbúðamerkingar eða bækling fyrir notkun og fylgið öllum leiðbeiningum sem eru til staðar. Hita verður vöruna í meira en 20 °C hita fyrir notkun.

Notkun skömmtunardælu er ráðlögð til að fylla efni á búnaðinn sem notaður er. Fyllið böðunarbollann handvirkt eða sjálfkrafa með vöru sem er tilbúin til notkunar. Berið á með handvirkri eða sjálfvirkri böðun á öllum spenum dýrsins eftir mjaltir.

- kýr og bufflar (3 til 10 ml: 5 ml ráðlagðir)
- sauðfé (1,5 til 5 ml: 1,5 ml ráðlagðir)
- geitur (2,5 til 6 ml: 2,5 ml ráðlagðir)

Látið efnið liggja á fram að næstu mjöltum. Látið kýrnar standa þangað til efnið hefur þornað (a.m.k. 5 mínútur).

Við næstu mjaltir skal beita aðferðinni við að þrífa og strjúka af spenunum kerfisbundið áður en mjaltatækin eru sett á þá.

Ef nauðsyn krefur skal bera efnið aftur á eftir hverjar mjaltir.

Hreinsið búnaðinn sem notaður er reglulega með volgu vatni.

5.2. Risk mitigation measures

Notið augnhlífar.

Ef nota þarf samsetningu af sótthreinsiefnum ætluðum til notkunar bæði fyrir og eftir mjaltir er ráðlegt að nota aðra sæfiefnavöru sem ekki inniheldur jöð við sótthreinsun fyrir mjaltir.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Farið strax úr fatnaði og skóm sem hafa óhreinkast. Þvoðið fatnað og skó fyrir næstu notkun.

LEIÐBEININGAR UM SKYNDIÐHJÁLP

– Við innöndun: Færið viðkomandi í ferskt loft.

– Komist efnið í snertingu við húð: Skolið með vatni.

– Komist efnið í snertingu við augu:

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef því er við komið. Skolið áfram.

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

– Við inntöku: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. Leitið lækni.

Leitið upplýsinga í öryggisblaðinu sem er fánlegt til nota í atvinnuskyni: Þar er að finna neyðarsímanúmer.

Mikill leki: Afmarkið, haldið í skefjum með óvirku íseygu efni og dælið í neyðargeymi. Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar. Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Eftir meðhöndlun skal farga ónotuðu efni og umbúðunum í samræmi við staðbundnar kröfur. Notaðri vöru má hella niður í fráveitu viðkomandi sveitarfélags eða farga í mykjusafnhaug, allt eftir staðbundnum kröfum. Forðist losun í einkarotþrær. Pappírsburrkunum sem eru notaðar til að fjarlægja efnið og burrka spenana er fargað með venjulegum heimilisúrgangi.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Geymsluþol: 2 ár í HDPE
Geymið ekki við hitastig yfir 30 °C.

6. Other information

On the label the hazard and precautionary statements shall be in Icelandic.

Hazard statements in Icelandic:

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Precautionary statements in Icelandic:

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

Notið hlífðarfatnað.

Notið augnhlífur.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)

AGRI IODE EPAIS S	Market area: EU
HYGIA IODE EPAIS S	Market area: EU

IODE EPAIS	Market area: EU
NETAIODE EPAIS S	Market area: EU
TREMPAGE EPAIS IODE S	Market area: EU
IODO EP50	Market area: EU
ADIEL IODE EPAIS	Market area: EU
LATI IODE	Market area: EU
PRO TI	Market area: EU
PROXA IODE EPAIS S	Market area: EU
BREIZH-IODE EPAIS S	Market area: EU
BRETAIODE EPAIS	Market area: EU
DR16	Market area: EU
PLUSAIOD EPAIS	Market area: EU
HELIO FIRST EP	Market area: EU
TECNO FIRST	Market area: EU
LACTOIODE EPAIS	Market area: EU
MAG IODE EPAIS S	Market area: EU

Authorisation number

(R4BP 3 asset reference number - National Authorisation)

IS-0019655-0004 1-4

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,5
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólmhluftall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Póly(oxý-1,2-etandýl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hýdroxý		68439-50-9		4,993

1. Meta SPC administrative information

1.1. Meta SPC identifier

meta SPC 5 : Vörur til böðunar, freyðingar, úðunar, 5500 milljónarhlutar – tilbúnar til notkunar

1.2. Suffix to the authorisation number

1-5

1.3 Product type(s)

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

2. Meta SPC composition

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the meta SPC

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,55 - 0,55
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmóhlutfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Pólý(oxy-1,2-etandíyl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hydroxý		68439-50-9		4,69 - 4,69

2.2. Type(s) of formulation of the meta SPC

Formulation(s)

AL - Any other liquid

3. Hazard and precautionary statements of the meta SPC

Hazard statements

Causes serious eye irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

Keep out of reach of children.
Wash hendur thoroughly after handling.
Wear protective gloves.
Wear protective clothing.
Wear eye protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice.
If eye irritation persists: Get medical attention.

4. Authorised use(s) of the meta SPC

4.1 Use description

Use 1 - Use # 5.1 – Handvirk eða sjálfvirk böðun, freyðing eða úðun fyrir mjaltir

Product type

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

Where relevant, an exact description of the authorised use	-
Target organism(s) (including development stage)	<p>Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-positive Development stage:</p> <p>Scientific name: Bacteria Common name: Bacteria, aerobic Gram-negative Development stage:</p> <p>Scientific name: Yeasts Common name: Yeasts Development stage:</p>
Field(s) of use	<p>Indoor</p> <p>Sóttreinsun á spenum mjólkandi dýra með böðun, freyðingu eða úðun fyrir mjaltir</p>
Application method(s)	<p>Böðun, freyðing, úðun -</p> <p>Handvirk eða sjálfvirk sóttreinsun á spenum með böðun, freyðingu eða úðun fyrir mjaltir Böðunarbólli, freyðingarbolli, spenaúðari, sjálfvirk böðunarból, sjálfvirk freyðingarvél eða sjálfvirkur úðunarbúnaður</p>
Application rate(s) and frequencies	<p>– kúr og bufflar: 3 til 10 ml (5 til 8 ml ráðlagðir) – sauðfé: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml ráðlagðir) – geitur: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml ráðlagðir) - 0 - Tíðni: 2 til 3 sinnum á dag</p>
Category(ies) of users	Professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-DUNKUR, 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE-TUNNA, 60, 120, 220 L</p> <p>HDPE-GEYMIR, 1000 L</p>

4.1.1 Use-specific instructions for use

Fyllið böðunar-/freyðingarbollann / úðarann handvirkir eða sjálfkrafa með vöru sem er tilbúin til notkunar.

Fjarlægjð öll sýnileg óhreinindi áður en efnið er borið á.

Berið á með handvirkri eða sjálfvirkri böðun/freyðingu/úðun á öllum spenum dýrsins fyrir mjaltir.

Látið efnið verka í a.m.k. eina mínútu.

Beitið aðferðinni við að þrífa og strjúka af spenunum kerfisbundið áður en mjaltatækin eru sett á þá.

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 5.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Við handvirka böðun/freyðingu: Notið efnaþolna hlífðarhanska (efni hanska tilgreint af leyfishafa í vöruupplýsingunum) / augnhlífur. Við handvirka úðun skal nota efnaþolna hlífðarhanska (efni hanska tilgreint af leyfishafa í vöruupplýsingunum) / hlífðarfatnað / augnhlífur.

Ef nota þarf samsetningu af sótthreinsiefnum ætluðum til notkunar bæði fyrir og eftir mjaltir er ráðlegt að nota aðra sæfiefnavöru sem ekki inniheldur jöð við sótthreinsun eftir mjaltir.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 5.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 5.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 5.

4.2 Use description

Use 2 - Use # 5.2 – Handvirk eða sjálfvirk böðun, freyðing eða úðun eftir mjaltir

Product type

PT03 - Veterinary hygiene (Disinfectants)

Where relevant, an exact description of the authorised use

-

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: Bacteria
Common name: Bacteria, aerobic Gram-positive
Development stage:

Scientific name: Bacteria
Common name: Bacteria, aerobic Gram-negative
Development stage:

Scientific name: Yeasts
Common name: Yeasts
Development stage:

Scientific name: Algae
Common name: Algae
Development stage:

Scientific name: Viruses
Common name: Viruses
Development stage:

Field(s) of use

Indoor

Sóttþreinsun á spenum mjólkandi dýra með böðun, freyðingu eða úðun eftir mjaltir

Application method(s)

Böðun, freyðing, úðun -

Handvirk eða sjálfvirk sóttþreinsun á spenum með böðun, freyðingu eða úðun eftir mjaltir

Böðunarbólli, freyðingarbolli, spenaúðari, sjálfvirk böðunarvél, sjálfvirk freyðingarvél eða sjálfvirkur úðunarbúnaður.

Application rate(s) and frequencies

– kýr og bufflar: 3 til 10 ml (5 til 8 ml ráðlagðir) – sauðfé: 1,5 til 5 ml (1,5 til 3 ml ráðlagðir) – geitur: 2,5 til 6 ml (2,5 til 4 ml ráðlagðir) - 0 -
Tíðni: 2 til 3 sinnum á dag

Category(ies) of users

Professional

Pack sizes and packaging material

HDPE-DUNKUR, 5, 10, 22 L

HDPE-TUNNA, 60, 120, 220 L

HDPE-GEYMIR, 1000 L

4.2.1 Use-specific instructions for use

Fyllið böðunar-/freyðingarbollann / úðarann handvirkt eða sjálfkrafa með vöru sem er tilbúin til notkunar.

Handvirk eða sjálfvirk böðun/freyðing/úðun á öllum spenum dýrsins eftir mjaltir.

Látið efnið liggja á fram að næstu mjöltum. Látið kýrnar standa þangað til efnið hefur þornað. (minnst 5 mínútur)

Við næstu mjaltir skal beita aðferðinni við að þrífa og strjúka af spenunum kerfisbundið áður en mjaltatækin eru sett á þá.

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 5.

4.2.2 Use-specific risk mitigation measures

Við handvirka úðun skal nota efnaþolna hlífðarhanska (efni hanska tilgreint af leyfishafa í vöruupplýsingunum) / hlífðarfatnað / augnhlífur.

Ef nota þarf samsetningu af sóttþreinsiefnum ætluðum til notkunar bæði fyrir og eftir mjaltir er ráðlegt að nota aðra sæfiefnavöru sem ekki inniheldur jöð við sóttþreinsun fyrir mjaltir.

4.2.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 5.

4.2.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 5.

4.2.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar leiðbeiningar um notkun meta SPC 5.

5. General directions for use of the meta SPC

5.1. Instructions for use

Sjá sértækar leiðbeiningar fyrir hvort notkunarsvið.

Lesið ávallt umbúðamerkingar eða bækling fyrir notkun og fylgið öllum leiðbeiningum sem eru til staðar.
Hita verður vöruna í meira en 20 °C hita fyrir notkun.
Notkun skömmtunardælu er ráðlögð til að fylla efni á búnaðinn sem notaður er.
Ef nauðsyn krefur skal bera efnið aftur á við hverjar mjaltir.
Hreinsið búnaðinn sem notaður er reglulega með volgu vatni.

5.2. Risk mitigation measures

Sjá sértækar ráðstafanir til að draga úr hættu fyrir hvort notkunarsvið.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Farið strax úr fatnaði og skóm sem hafa óhreinast. Þvoðið fatnað og skó fyrir næstu notkun.

LEIÐBEININGAR UM SKYNDIÐHJÁLP

– Við innöndun: Færið viðkomandi í ferskt loft.

– Komist efnið í snertingu við húð: Skolið með vatni.

– Komist efnið í snertingu við augu:

BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilisur ef því er við komið. Skolið áfram.

Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

– Við inntöku: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. Leitið lækni.

Leitið upplýsinga í öryggisblaðinu sem er fánlegt til nota í atvinnuskyni: Þar er að finna neyðarsímanúmer.

Mikill leki: Afmarkið, haldið í skefjum með óvirku íseygu efni og dælið í neyðargeymi. Geymið í viðeigandi, rétt merktum og luktum ílátum til förgunar. Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Eftir meðhöndlun skal farga ónotuðu efni og umbúðunum í samræmi við staðbundnar kröfur. Notaðri vöru má hella niður í fráveitu viðkomandi sveitarfélags eða farga í mykjusafnhaug, allt eftir staðbundnum kröfum. Forðist losun í einkarotþrær. Pappírspurrkunum sem eru notaðar til að fjarlægja efnið og þurrka spenana er fargað með venjulegum heimilisúrgangi.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Geymsluþol: 2 ár í HDPE
Geymið ekki við hitastig yfir 30 °C.

6. Other information

On the label the hazard and precautionary statements shall be in Icelandic.

Hazard statements in Icelandic:

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Precautionary statements in Icelandic:

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

P264 Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

P280 Notið hlífðarhanska.

Notið hlífðarfatnað.

Notið augnhlífur.

P305 + P351 + P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni.

7. Third information level: individual products in the meta SPC

7.1 Trade name(s), authorisation number and specific composition of each individual product

Trade name(s)

AGRI IODE FLUIDE

Market area: EU

HYGIA IODE FLUIDE	Market area: EU
IODE FLUIDE	Market area: EU
IOSPRAY FLUIDE	Market area: EU
PULVE IODE	Market area: EU
IODO FL55	Market area: EU
IODOLIN	Market area: EU
ADIEL IODE FLUIDE	Market area: EU
BOVI IODE SPRAY	Market area: EU
PRO ROBO I	Market area: EU
PROXA IODE FLUIDE	Market area: EU
HELIODE FLUIDE	Market area: EU
TECNO FLUIDE	Market area: EU
DR15	Market area: EU
GANAIODE FLUIDE	Market area: EU
PLUSAIOD	Market area: EU
PROTECTION FLUIDE IODE	Market area: EU

BREIZH-IODE FLUIDE	Market area: EU
BRETAIODE LQ	Market area: EU
IODE NET FLUIDE	Market area: EU
LACTOIODE FLUIDE	Market area: EU
MAG IODE FLUIDE	Market area: EU
NETAIODE FLUIDE	Market area: EU
NETAIODE	Market area: EU
IS-0019655-0005 1-5	

Authorisation number

(R4BP 3 asset reference number - National Authorisation)

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Iodine		Active Substance	7553-56-2	231-442-4	0,55
Alkóhól, C12-14, etoxýluð (meðalmólmútfall: 11 mól af etýlenoxíði/mól)	Pólý(oxy-1,2-etandíyl), - C12-14-(sléttar tölur)- alkýl--hýdroxý		68439-50-9		4,69