

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08-09-2022
Αριθ. πρωτ.: 4048/113673

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 9287241, -167
EMAIL: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ 14, τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος ΝΕΟ-ACTIPASTA ΒROM»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 32 και 33.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1380 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωμαδιολόνης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14 .
6. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος **NEO-ACTIPASTA BROM** που έλαβε στην Ιταλία με αριθμό **R4BP3 ASSET No: IT-0013880-0000**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 17(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Την αριθ. **BC-BH070563-49** αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης εταιρίας και τη συμπληρωματική αίτηση με αρ. πρωτ. 4048/113673/29-04-2022.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0199 (R4BP3 Asset No: GR-0028749-0000)** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: NEO-ACTIPASTA BROM

2. Μορφή: RB –Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Βρωμαδιολόνη 0.0027%

Ουσίες που προκαλούν ανησυχία : Denatonium benzoate 0,001% β/β

Calcium hydroxide 0,375% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,9973% β/β

περιέχει πικραντικό παράγοντα

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:
96,9 %

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Activa S.r.l., Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία

6. Κάτοχος της έγκρισης: Activa S.r.l., Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Activa S.r.l., Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία

- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α) I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a. - Nona Strada 57, 35020 Padova Ιταλία
β) Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία

- Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** α) I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a. - Nona Strada 57, 35020 Padova Ιταλία
β) Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία
γ) AGGRESS K. ZAPAKOΒITHΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ελ. Βενιζέλου 158, 16341, Αθήνα

- II.** Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης-μυοκτονίας».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **22-04-2025**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν

απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοιν: Activa S.r.l., Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία
Ε.Δ. : Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

NEO-ACTIPASTA BROM

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα
NEO-ACTIPASTA BROM	ΕΛΛΑΔΑ

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Activa S.r.l.
	Διεύθυνση	Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0199	
Ημερομηνία έκδοσης	08-09-2022	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	22-04-2025	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Activa S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	α) I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a. - Nona Strada 57, 35020 Padova Ιταλία β) Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Βρωμαδιολόνη
Όνομα παρασκευαστή	Activa S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Dr. Tezza s.r.l. - Via Tre Ponti 22, 37059 S.Maria di Zevio (VR) Ιταλία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Βρωμαδιολόνη	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Δραστική Ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,0027
Denatonium benzoate	benzyl-(2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl)-diethylazanium; benzoate	Μη δραστική ουσία	3734-33-6	223-095-2	0,001
Calcium hydroxide	calcium; dihydroxide	Μη δραστική ουσία	1305-62-0	215-137-3	0,375

2.2 Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Αίμα) ύστερα από

επικινδυνότητας	παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση .
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P102 : Μακριά από παιδιά.</p> <p>P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό</p> <p>P501: Απόρριψη του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.</p>

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Ποντικοί – επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι -
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	<p>Σάκος / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 1,5 kg έως 25 kg (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p> <p>Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 1,5 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια</p>

	<p>τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p> <p>Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 1,5 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p>
--	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Γεμίστε ξανά με δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, σιγουρευτείτε ότι αποφεύγεται η επαφή με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Αρουραίοι – επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα

Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι -
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	Σάκος / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 1,5 kg έως 25 kg (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία. Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 1,5 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία. Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 1,5 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Γεμίστε ξανά με δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, σιγουρευτείτε ότι αποφεύγεται η επαφή με το νερό.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Ποντικοί και/ή αρουραίοι – επαγγελματίες – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: - Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι Σε εξωτερικό χώρο, γύρω από τα κτίρια
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για οικιακούς ποντικούς 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Για καφέ αρουραίους 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο.

Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	<p>Σάκος/ σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 1,5 kg έως 25 kg (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p> <p>Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 1,5 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p> <p>Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 1,5 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p>

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.).

Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισκέπτονται [για ποντίκια - τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες] [για αρουραίους - μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά] στην έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα μετά, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για την αφαίρεση σωμάτων τρωκτικών. Γεμίστε ξανά το δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.

- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε λαγούμια.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά νερά (για παράδειγμα ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, φράγματα, κανάλια άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Ποντικοί– Ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	<p>Σάκος/ σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 10 g έως 50g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού).</p> <p>Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 10 g έως 50g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού).</p> <p>Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 10 g έως 50g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού).</p>
-------------------------------------	--

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Αντικαταστήστε ξανά το δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Αρουραίοι– Ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό,	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα

ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	Σάκος/ σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 50 g έως 150g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 50 g έως 150g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού). Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 50 g έως 150g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού).

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Αντικαταστήστε ξανά το δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

Πίνακας 6. Χρήση # 6 – Αρουραίοι– Ευρύ κοινό – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι Σε εξωτερικό χώρο, γύρω από τα κτίρια
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	<p>Σάκος / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 50 g έως 150g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού).</p> <p>Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 50 g έως 150g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού).</p> <p>Σάκος / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 50 g έως 150g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μορφή πάστας σε φακελάκια τσαγιού).</p>
-------------------------------------	--

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Αντικαταστήστε ξανά το δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Μη Επαγγελματίες)».

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματίες

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης
- Πριν από την τοποθέτηση των δολωμάτων, διενεργήστε επιθεώρηση της περιοχής και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη των τρωκτικών, οι τόποι δραστηριότητας και να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Απομακρύνετε πηγές τροφής που είναι εύκολα προσβάσιμες από τρωκτικά (π.χ. χυμένους κόκκους ή υπολείμματα τροφών). Επίσης, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό ενοχλεί τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, μεθόδους φυσικού ελέγχου.
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (για παράδειγμα: κλείσιμο οπών, αφαίρεση, όσο το δυνατόν περισσότερο, όλων των πηγών τροφής και νερού) προκειμένου να βελτιωθεί η ποσότητα του προϊόντος που καταναλώθηκε και να μειωθεί η πιθανότητα εκ νέου προσβολής.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει προηγουμένως παρατηρηθεί η δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διάδρομοι πεζών, φωλιές, φράκτες εισόδου ζώων, ανοίγματα, λαγούμια κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, προσαρμόστε τους δολωματικούς σταθμούς στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να υποδεικνύει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να αφαιρούνται ή να ανοίγονται (βλ. ενότητα 5.3 σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογών. Μαζί με τα δολώματα, πρέπει να υπάρχει μια προειδοποίηση που να υποδεικνύει τον κίνδυνο πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης με αντιπηκτικά και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαλιστεί έτσι ώστε να μην σύρεται έξω από το κουτί του δολώματος.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμακας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το προϊόν.
- Όταν χειρίζεστε το προϊόν, να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Εάν η κατανάλωση του δολώματος είναι χαμηλή σε σύγκριση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε την επανατοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε άλλα σημεία και τη δυνατότητα αλλαγής του τύπου σκευάσματος δολώματος.

- Εάν, μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών, τα δολώματα εξακολουθούν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιο πιθανή αιτία. Εάν έχουν ήδη αποκλειστεί άλλες αιτίες, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά: επομένως, εξετάστε, όπου είναι διαθέσιμο, τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου ή ενός πιο αποτελεσματικού αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Εξετάστε επίσης τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, αφαιρέστε τυχόν εναπομείναν δόλωμα ή δολωματικούς σταθμούς.

Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης.
- Σκεφτείτε μηχανισμούς μη χημικού ελέγχου (π.χ. παγίδες) πριν χρησιμοποιήσετε τρωκτικοκτόνα.
- Απομακρύνετε πηγές τροφής που είναι εύκολα προσβάσιμες από τρωκτικά (π.χ. χυμένους κόκκους ή υπολείμματα τροφών). Επίσης, μην καθαρίζετε την μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την επεξεργασία, καθώς αυτό ενοχλεί μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά πιο δύσκολη την αποδοχή του δολώματος.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει προηγουμένως παρατηρηθεί η δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διάδρομοι πεζών, φωλιές, φράκτες εισόδου ζώων, ανοίγματα, λαγούμια κ.λπ.
- Όπου είναι δυνατόν, προσαρμόστε τους δολωματικούς σταθμούς στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και τροφές για κατοικίδια, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς δίπλα σε συστήματα αποστράγγισης νερού καθώς το δόλωμα μπορεί να έρθει σε επαφή με το νερό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογών, αφαιρέστε τυχόν εναπομείναν δόλωμα ή δοχεία που περιέχουν δόλωμα.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Επαγγελματίες

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη την επεξεργασία, ενημερώστε πιθανούς παρευρισκόμενους για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε ανά συχνά διαστήματα για νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας (π.χ. δύο φορές την εβδομάδα).

- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερες από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για προληπτικούς σκοπούς ή για παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φύλλο οδηγιών χρήσης) πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι:
το προϊόν δεν πρέπει να παρέχεται στο κοινό (για παράδειγμα "μόνο για επαγγελματίες")
το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς που δεν παραβιάζονται (για παράδειγμα: "Χρησιμοποιήστε μόνο σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς που δεν παραβιάζονται")
- Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τα κουτιά δολωμάτων με τις πληροφορίες στην ενότητα 5.3 της ΠΧΠ (για παράδειγμα: "Ετικέτα σε δολωματικό σταθμό σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να σκοτώσει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδια συσκευασίας) θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση υποψίας αναποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. εξακολουθεί να παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει μια υπηρεσία ελέγχου παρασίτων.
- Μεταξύ της εφαρμογής και της επόμενης, μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Λάβετε υπόψη τα προληπτικά μέτρα ελέγχου για να διευκολύνετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου προσβολής (για παράδειγμα, να εμποδίσετε πιθανά ανοίγματα, να αφαιρέσετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο το δυνατόν περισσότερο).
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμο δόλωμα (για παράδειγμα για την πρόληψη πιθανών προσβολών ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φύλλο οδηγιών χρήσης) πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι:
το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλα δοχεία δολώματος που δεν παραβιάζονται (π.χ. "χρήση μόνο σε δοχεία δολώματος που δεν παραβιάζονται").
- Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τα κουτιά δολωμάτων με τις πληροφορίες στην ενότητα 5.3 της ΠΧΠ (για παράδειγμα: "Ετικέτα σε κουτιά δολωμάτων σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείφει τα τρωκτικά εντός 35 Οι πληροφορίες του προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδια συσκευασίας) πρέπει να υποδηλώνουν ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση υποψίας αναποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. εξακολουθεί να παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ρωτήσει τον προμηθευτή του προϊόντος για προτάσεις ή καλέστε μια υπηρεσία ελέγχου παρασίτων

- Ελέγξτε για νεκρά τρωκτικά και αφαιρέστε τα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, τουλάχιστον όσο συχνά επισκέπτονται τα κουτιά δολωμάτων.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Επαγγελματίες

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη ή τα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα και στα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που μπορεί να χορηγηθεί μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση που υφίσταται:

- Έκθεση του δέρματος, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.

- Έκθεση των ματιών, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό ή υγρό πλύσης ματιών, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Έκθεση από το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο εάν καταποθεί από κατοικίδιο.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη "μην το μετακινείτε ή μην το ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο". "όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης". "δραστική ουσία(ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, συμβουλευτείτε το Κέντρο

Δηλητηριάσεων

- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή

Μη επαγγελματίες χρήστες

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη ή τα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα και στα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που μπορεί να χορηγηθεί μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση που υφίσταται

- Έκθεση του δέρματος, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.

- Έκθεση των ματιών, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό ή υγρό πλύσης ματιών, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Έκθεση από το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο εάν καταποθεί από κατοικίδιο.

-Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη "μην το μετακινείτε ή μην το ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο". "όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης". "δραστική ουσία(ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων:2107793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Επαγγελματίες

- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το αχρησιμοποίητο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το αχρησιμοποίητο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Επαγγελματίες

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασίες πάνω από 35 ° C. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

- Να φυλάσσεται σε απρόσιτο μέρος για παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμας.

Χρόνος ζωής: 2 χρόνια.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασίες πάνω από 35 ° C. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

- Να φυλάσσεται σε απρόσιτο μέρος για παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμας.

Χρόνος ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες μετά τη λήψη του δολώματος για να είναι αποτελεσματικά.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια: για την απόρριψή τους, χρησιμοποιήστε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες.
- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.