

# Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

**Názov výrobkov:** Mosquito Milk Spray 50% DEET

**Typ(y) výrobku:** Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

**Číslo autorizácie:** SK16-MRS-018

**Referenčné číslo záznamu v R4BP 3:** SK-0014609-0000

## Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	6
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
6. Ďalšie informácie	6

## Administratívne informácie

### 1.1. Obchodné názvy výrobku

Paranit Repelent Maximum
Jungle formula maximum original

### 1.2. Držiteľ autorizácie

<b>Názov a adresa držiteľa autorizácie</b>	Názov/Meno	Omega Pharma International n.v.
	Adresa	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgicko
<b>Číslo autorizácie</b>	SK16-MRS-018	
<b>Referenčné číslo záznamu v R4BP 3</b>	SK-0014609-0000	
<b>Dátum autorizácie</b>	26/09/2016	
<b>Dátum skončenia platnosti autorizácie</b>	01/08/2024	

### 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Medgenix Benelux n.v.
<b>Adresa výrobcu</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgicko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgicko

<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Omega Pharma Manufacturing GmbH
<b>Adresa výrobcu</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Nemecko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Nemecko

#### 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

<b>Účinná látka</b>	23 - N,N-dietyl-3-metylbenzamid
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Vertellus
<b>Adresa výrobcu</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Spojené štáty americké
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	2110 High Point Road 3660 Greensboro Spojené štáty americké
<b>Účinná látka</b>	23 - N,N-dietyl-3-metylbenzamid
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Clariant Corporation
<b>Adresa výrobcu</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Spojené štáty americké
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Spojené štáty americké

## 2. Zloženie a úprava výrobku

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
N,N-dietyl-3-metylbenzamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Účinná látka	134-62-3	205-149-7	48,5
Ethanol	Ethyl Alcohol	Iná ako účinná látka	64-17-5	200-578-6	37,77

## 2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny

## 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

### Výstražné upozornenia

Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
Obsahuje linalool, linalyl acetát, benzyl benzoát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

### Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.  
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
Uchovávajte mimo dosahu detí.  
Nevdychujte aerosóly.  
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

## 4. Autorizované použite(ia)

### 4.1 Opis použitia

#### Použitie 1 - Repelentný výrobok proti hmyzu pre ľudí.

##### Typ výrobku

Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

##### Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Repellent

##### Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Culicidae:  
Bežný názov: komáre rodu Culex  
Vývojové štádium: dospelé jedince

Vedecký názov: Culicidae:  
Bežný názov: komáre rodu Aedes  
Vývojové štádium: dospelé jedince

Vedecký názov: Culicidae:  
Bežný názov: komáre rodu Anopheles

	<p>Vývojové štádium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Ixodidae          Bežný názov: kliešte          Vývojové štádium: dospelé jedince/nymfy</p>
<b>Oblasti použitia</b>	<p>Vnútorne</p> <p>Vonkajšie</p> <p>Na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.</p>
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	<p>Spôsob: sprejovanie</p> <p>Detailný opis:          Použitie približne 1 ml na 600 cm<sup>2</sup> kože (zodpovedá 1 ml na pažu dospelého muža). Aplikovať šetrne na nekryté časti tela.</p>
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	<p>Aplikačná dávka: 1 ml na 600 cm<sup>2</sup> kože</p> <p>Riedenie (%): 50</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie:          jedenkrát denne</p>
<b>Kategória(ie) používateľov</b>	<p>Široká verejnosť (neprofesionálne)</p>
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>fľaša, PP alebo HDPE, 15-250ml</p> <p>Hrdlo fľaše 13 mm</p> <p>PP viečko a PP/PE/ocel/hliník pumpa spreja</p>

#### 4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

#### **4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

#### **4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

## **5. Všeobecné pokyny pre použitie**

### **5.1. Pokyny na používanie**

Tento výrobok je možné použiť len na odpudzovanie komárov a kliešťov na ochranu ľudí pred uštipnutím. Je určený len na použitie neprofesionálmi.

Tento výrobok poskytuje v priemere 9 hodín ochrany proti najbežnejším druhom komárov. U niektorých tropických druhov komára môže byť trvanie oveľa kratšie: v priemere 4 hodiny proti komárovi prenášajúcemu žltú zimnicu a 8 hodín proti komárovi prenášajúcemu maláriu.

Tento výrobok poskytuje 8.5 hodín ochrany proti kliešťom.

Faktory, ako je teplota, vlhkosť a potenie môžu mať vplyv na účinnosť výrobku.

Aplikujte jemne a rovnomerne na holú pokožku, ktorá potrebuje ochranu.

Pri použití výrobku na tvár naneste výrobok najskôr na ruky a potom rukami nanášajte na tvár. Vyhnite sa kontaktu s očami, sliznicami a poškodenou pokožkou.

Vyhnite sa kontaktu s potravinami, plastmi a lakovanými povrchmi.

Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore a nevdychujte výrobok.

Nepoužívajte viac ako jedenkrát denne.

Nepoužívať u detí mladších ako 18 rokov.

Po použití si umyte ruky.

### **5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika**

Nevdychujte sprej.

Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.

Nepoužívajte viac ako jedenkrát denne.

Nepoužívať u detí mladších ako 18 rokov.

Po použití si umyte ruky.

Aplikovať šetrne, neaplikovať na celé telo iba na odkrytú pokožku.

### **5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

-

#### **5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Zabráňte kontaminácii životného prostredia a obal znova nepoužívajte.

#### **5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladujte na suchom mieste a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.  
Skladujte mimo dosahu detí.  
Nádobu dobre uzavrite.  
Doba použiteľnosti je 5 rokov.

#### **6. Ďalšie informácie**

Odporúča sa, aby sa používatelia výrobkov obsahujúcich DEET pred cestou do zahraničia poradili s Úradom verejného zdravotníctva.