

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: L+R handdisinfect 04

Tip(i) ta' prodott: TP 01 - Iġjene tal-bniedem

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027466-00

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027466-0003

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

L+R handdisinfect 04

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
	Indirizz	Westerwaldstrasse 4 56579 Rengsdorf Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027466-00 1-2	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0027466-0003

Data tal-awtorizzazzjoni

31/07/2022

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/06/2032

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Westerwaldstrasse 4 56579 Rengsdorf Ġermanja
Post ta' 'siti ta' manifattura	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18 21337 Lüneburg Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvent Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja

Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA)
Indirizz tal-manifattur	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation) TX 77414-2968 Bay City ISTATI Uniti

Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton Afrika t'Isfel
Post ta 'siti ta' manifattura	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda Afrika t'Isfel

Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	BASF SE
Indirizz tal-manifattur	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30
Tetradecanol	Myristil alcohol	Sustanza mhux attiva	112-72-1	204-000-3	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd.

Jagħmel hsara serja lill-għajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi impjant tal-iskart approvat.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Sanitizzatur tal-ghorik

Tip ta' Prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: viruses (limited spectrum of virucidal activity) istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>- sptarjiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa, dipartimenti tal-outpatients, swali tal-kirurgija, djar tal-kura (inkluża kura fid-djar tal-pazjenti)</p> <p>- canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industriji tal-farmaċewtiċi, siti tal-produzzjoni, laboratorji: użu tas-sanitizzatur fuq idejn viżibbilment nodfa u xotti</p> <p>- għal użu professjonali biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: ghorik</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Tal-inqas 3 ml (uża dispensuri: eż. issettjati għal 1.5 ml ma' kull għafsa, 2 għafsiet kull 3 ml). Ħin minimu ta' kuntatt: 30 s</p> <p>Dilwizzjoni (%): prodott lest għall-użu</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq in-numru u l-ħin tal-applikazzjonijiet. Mhuma meħtieġa l-ebda intervalli tas-sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p> <p>Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u kull meta meħtieġ.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	100ml, 500ml u 1000ml fi fliexken trasparenti tal-HDPE b'tapp ta' fuq tal-PP li jinfetah b'daqqa ta' seba'.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament, jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensur jew b'pompa. Għas-sanitizzazzjoni tal-idejn uża 3 ml tal-prodott u żomm idejk imxarrbin għal 30 sekonda.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Sanitizzatur tal-għorik kirurgiku

Tip ta' Prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: viruses (limited spectrum of virucidal activity)</p>

	istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa: użu tas-sanitizzatur tal-ghorik kirurġiku fuq idejn u l-parti t'isfel tad-dirghajn viżibbilment nodfa u xotti. Għal użu professjonali biss.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' 'Applikazzjoni: Dożaġġ: f'porzjonijiet ta' 3 ml (uża dispensuri: eż. issettjati għal 1.5 ml ma' kull għafsa, 2 għafsiet kull 3 ml). Ħin minimu ta' esponiment: 90 s Dilwizzjoni (%): prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq in-numru u l-ħin tal-applikazzjonijiet. Mhuma meħtieġa l-ebda intervalli tas-sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u kull meta meħtieġ.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	100ml, 500ml u 1000ml fi fliexken trasparenti tal-HDPE b'tapp ta' fuq tal-PP li jinfetah b'daqqa ta' seba'.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament, jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensur jew b'pompa.
Għas-sanitizzazzjoni bl-ghorik kirurġika uża l-porzjonijiet ta' 3 ml kollha meħtieġa biex iżomm l-idejn imxarrbin għal 90 sekonda.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

For professional use only
Għal użu professjonali biss.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Evita kuntatt mal-ghajnejn.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it- tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda minnufih b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem neħħi l-ilbies ikkontaminat kollu u aħslu qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah għal tal-inqas 15-il minuta. Cempel lill-112/ambulanza għal għajjnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib:

L-għajnejn għandhom jiġu mlaħalha ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-għajnejn kienu espost għal kimici alkalini (pH > 11), ammini u aċidi bħal acetic acid, formic acid jew propionic acid.

JEKK JINBELA': Laħlah il-ħalq minnufih. Agħtiha lill-vittma xi haġa x'tixrob, jekk din tkun tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-rimettar. Cempel lill-112/ambulanza għal għajjnuna medika.

Wara t-tixrid: Iġbor b'materjal assorbenti (pereżempju ramel, kieselgur, legant universali). Meta tiġbru, ittratta l-materjal kif preskritt taħt "Kunsiderazzjonijiet għar-rimi".

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fdalijiet għandhom jitneħħew mill-imballaġġ u meta dan jiġi żvojtat kompletament għandu jintrema skont ma jitolbu r-regolamenti għar-rimi tal-iskart. Imballaġġ li ma jkunx żvojtat kompletament għandu jintrema fil-forma tar-rimi speċifikata mill-entità tar-rimi reġjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Miżuri tekniċi u kundizzjonijiet tal-ħżin:

ħajja fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew u xott f'post frisk u vventilat sew. Ilqa' mid-dawl tax-xemx dirett.

Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C

Rekwiżiti għall-kmamar u r-reċipjenti tal-ħżin:

Kontenituri li huma miftuħin għandhom jingħalqu b'attenzjoni u jinżammu f'pożizzjoni wieqfa biex jiġu evitati tnixxijiet. Dejjem żomm f'kontenituri tal-istess materjal bħal dak oriġinali.

Rakkomandazzjoni dwar l-assemblaġġ tal-post tal-ħżin:

Taħzinx flimkien ma': sustanzi ossidanti; sustanzi li jistgħu jaqdbu b'mod spontanju.

6. Informazzjoni oħra