



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-1417.5 Mr.)BPR-159(A-19BAP443790-21-92)**

**Išduotas 2021 m. balandžio 21 d., galioja iki 2024 m. gruodžio 24 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**  
Primmed BV, De Huchtstraat 14, 1327 EE , Almerè, Nyderlandai.

**Biocidinio produkto tipas**  
19 produktų tipas. Repelentai ir atraktantai.

**Biocidinio produkto pavadinimas**  
Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**  
Tropenzorg B.V., De Huchtstraat 14, 1327 EE Almerè, Nyderlandai.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**  
N,N-dietil-meta-toluamidas, CAS 134-62-3, EB Nr. 205-149-7.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**  
Kraujasiurbiams uodams ir iksodinėms erkėms atbaidyti neprofesionaliajam naudojimui. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklėjimas**  
Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**  
A-19VAP443790.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. NL-0009273-0000 produkto charakteristikų santraukos pripažinimas.

**Vilniaus departamento direktorė**

**A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-1417.5 Mr.)BPR-159(A-19BAP443790-21-92)  
priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

19 produkto tipas – Repelentai ir atraktantai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:

R4BP objekto numeris: LT-0026293-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Care Plus Anti-Insect DEET Spray 50%
----------------------	--------------------------------------

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Primmed BV
	Adresas	De Huchtstraat 14, 1327 EE , Almerè, Nyderlandai.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-1417.5 Mr.)BPR-159(A-19BAP443790-21-92)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0026293-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2021-04-21	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024-12-24	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Tropenzorg B.V.
Gamintojo adresas	De Huchtstraat 14, 1327 EE Almere Nyderlandai
Gamybos vieta	Artemisweg 111, 8239 DD Lelystad Nyderlandai

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	N,N-dietil-meta-toluamidas
Gamintojo pavadinimas	Vertellus Performance Material Inc.
Gamintojo adresas	2110 High Point Road, NC 27403 Grinsboras, Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	2110 High Point Road, NC 27403 Grinsboras, Jungtinės Amerikos Valstijos

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
N,N-dietil-meta-toluamidas	N,N-diethyl-m-toluamide	Veiklioji medžiaga	134-62-3	205-149-7	50,0
Ethanol	Ethanol	Kita sudedamoji	64-17-5	200-578-6	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
		dalis			

## 2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis

## 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	Labai degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti. Neįkvėpti aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. talpyklą išpilti (išmesti) į kaip pavojingas atliekas.

## 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

### 4.1. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Atbaidyti uodus ir erkes nuo žmonių**

Produkto tipas	PT 19 - Repelentai ir atrakantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Naudoti „Care Plus“ DEET negausiai ir atsargiai purkšti ant atvirų kūno vietų; tolygiai paskirstyti produktą ant odos. Dėvėti ilgas kelnes ir marškinius ilgomis rankovėmis. Purškimo buteliuką laikyti mažiausiai 15 cm atstumu nuo odos, nepurkšti tiesiai ant veido. Norint apsaugoti veidą nuo vabzdžių įkandimų, pirmiausia užpurkšti arba paskleisti nedidelį kiekį „Care Plus“ DEET ant delno, o paskui tepti ant veido.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: <i>Culicidae</i> Bendrasis pavadinimas: Uodai Vystymo stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: <i>Ixodoidea</i>

	Bendrinis pavadinimas: Erkės Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	Vidaus Lauko Viduje gerai vėdinamose patalpose ir lauke.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: Naudoti „Care Plus“ DEET negausiai ir atsargiai purkšti ant atvirų kūno vietų; tolygiai paskirstyti produktą ant odos.  Dėvėti ilgas kelnes ir marškinius ilgomis rankovėmis.  Purškimo buteliuką laikyti mažiausiai 15 cm atstumu nuo odos, nepurkšti tiesiai ant veido. Norint apsaugoti veidą nuo vabzdžių įkandimų, pirmiausia užpurkšti arba paskleisti nedidelį kiekį „Care Plus“ DEET ant delno, o paskui tepti ant veido.
Naudojimo norma ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudoti „Care Plus“ DEET negausiai ir atsargiai purkšti ant atvirų kūno vietų; tolygiai paskirstyti produktą ant odos. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Vidutiniškai 10 valandų apsaugo vartotoją nuo paprastųjų ir maliarinių uodų įkandimų, 9 valandas nuo geltonosios karštinės uodų įkandimų ir 5 valandas nuo erkių įkandimų. Apsaugos laikas nuo tam tikrų agresyvių tropinių erkių rūšių gali būti trumpesnis.  Dažnis: nenaudoti daugiau kaip vieną kartą per dieną
Vartotojų kategorija (-os)	Neprofesionalieji naudotojai
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	8 - 200 ml HDPE buteliukas su purškikliu

#### 4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

žiūrėti bendrąsias vartojimo instrukcijas

#### 4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

žiūrėti bendrąsias vartojimo instrukcijas

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

žiūrėti bendrąsias vartojimo instrukcijas

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

žiūrėti bendrąsias vartojimo instrukcijas

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

žiūrėti bendrąsias vartojimo instrukcijas

## **5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>**

### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

Naudoti „Care Plus“ DEET negausiai ir atsargiai purkšti ant atvirų kūno vietų; tolygiai paskirstyti produktą ant odos.

Dėvėti ilgas kelnes ir marškinius ilgomis rankovėmis.

Purškimo buteliuką laikyti mažiausiai 15 cm atstumu nuo odos, nepurkšti tiesiai ant veido.

Norint apsaugoti veidą nuo vabzdžių įkandimų, pirmiausia užpurkšti arba paskleisti nedidelį kiekį „Care Plus“ DEET ant delno, o paskui tepti ant veido..

### **5.2. Rizikos valdymo priemonės**

Nenaudoti jaunesniems nei 17 metų vaikams

Nenaudoti daugiau kaip kartą per dieną.

Nenaudoti po drabužiais.

Vengti patekimo į akis, nosį, ant gleivinių, lūpų ir pažeistos odos.

Netepti „Care Plus“ DEET aplink sąnarius, pavyzdžiui, pakinkliuose arba alkūnių vidinėje pusėje, kur paprastai susidaro odos raukšlės.

Naudojant kartu su apsauginiu kremu nuo saulės, pirmiausia užtepti apsauginį kremą nuo saulės, tada palaukti 30 minučių prieš tepant „Care Plus“ DEET produktą.

Vengti kontakto su maistu.

Prieš valgant ar geriant, kruopščiai nusiplauti rankas su muilu ir vandeniu.

„Care Plus“ DEET nerekomenduojama naudoti jautrioms grupėms, tokioms kaip nėščios ir krūtimi maitinančios moterys.

---

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Nuplauti tas odos vietas ant kurių buvo naudojamas produktas, kai nebereikia apsaugos ar atsiranda šalutinis poveikis.

Produktą naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose.

Produkto neįkvėpti.

Laikyti šį produktą atokiau nuo vaikų.

Vengti kontakto su plastikumu (stiklu), sintetiniais / odiniais drabužiais ir dažytais paviršiais.

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Įkvėpus: Išvesti asmenį į lauką, laikyti ramiai, tokioje padėtyje, kurioje jam būtų patogiu kvėpuoti. Jei asmuo jaučiasi blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Nedelsiant per 15 minučių nuplauti dideliu kiekiu (drungno) vandens. Išimti kontaktinius lęšius. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Išgerti 1 ar 2 stiklines vandens, praskalauti burną ir sukelti vėmimą, pirštu paliečiant gerklės galinę dalį. Nesukelti vėmimo ir nieko neduoti per burną, jei asmuo netekęs sąmonės. Kreiptis į gydytoją, jei asmuo jaučiasi blogai.

Po sąlyčio su atviromis žaizdomis: Nuplauti dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Pakartotinai nenaudoti talpyklos jokiai kitam tikslui.

Likusį nedidelį cheminių atliekų kiekį šalinti atliekų perdirbimo centre kaip pavojingas, o ne buitines atliekas.

### **5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Numatomas produkto galiojimo laikas originalioje talpykloje 5 metai.

## **6. KITA INFORMACIJA**

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: N,N-dietil-meta-toluamidas, CAS 134-62-3, EB Nr. 205-149-7, 50 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki (5 m. nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (ml):

Gamintojas: Tropenzorg B.V., De Huchtstraat 14, 1327 EE Almerè, Nyderlandai.

Liudijimas išduotas: Primmed BV, De Huchtstraat 14, 1327 EE , Almerè, Nyderlandai.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-1417.5 Mr.)BPR-159(A-19BAP443790-21-92), galioja iki 2024-12-24.