

Summary of product characteristics for a biocidal product

Product name: Diffusil Repellent

Product type(s): PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Authorisation number:

R4BP 3 asset reference number: LV-0013044-0000

Table Of Contents

Administrative information	1
1.1. Trade names of the product	1
1.2. Authorisation holder	1
1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products	1
1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)	1
2. Product composition and formulation	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Type of formulation	2
3. Hazard and precautionary statements	2
4. Authorised use(s)	3
5. General directions for use	4
5.1. Instructions for use	4
5.2. Risk mitigation measures	5
5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	5
5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging	5
5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	5
6. Other information	5

Administrative information

1.1. Trade names of the product

Diffusil Repellent

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	Name	S.C. Johnson s.r.o.
	Address	Radlicka 519-16 150 00 Praha 5 Czech Republic
Authorisation number		
R4BP 3 asset reference number	LV-0013044-0000	
Date of the authorisation	19/11/2014	
Expiry date of the authorisation	05/06/2025	

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer	Czech Aerosol
Address of the manufacturer	Velvert 33 415 01 Rtyne nad Billinou Czech Republic
Location of manufacturing sites	Czech Aerosol 415 01 Rtyne nad Billonou Czech Republic

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	23 - N,N-diethyl-meta-toluamide
Name of the manufacturer	Vertelleus Begium NV
Address of the manufacturer	Haven 611 , Tijlsmansstunel West 2040 Antwerp Belgium
Location of manufacturing sites	Haven 611 20 40 Antwerp Belgium

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
N,N-diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Active Substance	134-62-3	205-149-7	19,5

2.2. Type of formulation

AE - Aerosol dispenser

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements	<p>Causes serious eye irritation.</p> <p>Harmful to aquatic life with long lasting effects.</p> <p>Extremely flammable aerosol.</p> <p>Contains apelsīnu eļļu, saldo, terpēnus. May produce an allergic reaction.</p>
Precautionary statements	<p>Keep out of reach of children.</p> <p>Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.</p> <p>Do not spray on an open flame or other ignition source.</p> <p>Do not pierce or burn, even after use.</p>

Do not breathe spray.

Avoid release to the environment.

Protect from sunlight.

Do not expose at temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

Dispose of to

4. Authorised use(s)

4.1 Use description

Use 1 - Repelenti

Product type

PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Where relevant, an exact description of the authorised use

Repelents aerosola iepakojumā ir paredzēts lietošanai tieši uz ādas vai apģērba cilvēku veselības aizsardzības nolūkā. Nelietot produktu bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem. Lai nodrošinātu bērnu, vecumā no 2 līdz 12 gadiem, pietiekamu veselības aizsardzību, produktu drīkst lietot, maksimums, vienu reizi dienā. Produktu drīkst lietot, maksimums, divas reizes dienā bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, un pieaugušajiem .

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: Culicidae:
Common name: Aedes odi
Development stage: Adults

Scientific name: Arachnida: Acari:
Common name: Ērces
Development stage: Pieaugušas

Scientific name: Simuliidae:
Common name: Melnās mušās
Development stage: Pieaugušas

Field(s) of use

Outdoor

Application method(s)

Spraying - Iedarbīguma laiks pret odiem 4-6 stundas, ērcēm 1-2 stundas un melnajām mušām 1 stunda. Piemērots ādai vai apģērbiem. No apmēram 30 cm attāluma vienmērīgi uzsmidzināt uz ādasvai apģērba, vai uzsmidzināt uz plaukstas un pēc tam izziest uz ādas .

Application rate(s) and frequencies

1,69 mg uz cm² biocīdu produkta ir pietiekami pret odiem uz 4 stundām. 1,69 mg uz cm² biocīdu produkta ir pietiekami pret ērcēm uz 3 stundām. 1,69 mg uz cm² biocīdu produkta ir pietiekami pret melnajām mušām uz 1 stundu - 0.00 - Pirms lietošanas sakratīt balonu. No apmēram 30 cm attāluma vienmērīgi uzsmidzināt uz ādasvai apģērba, vai uzsmidzināt uz plaukstas un pēc tam izziest uz ādas. Seju un kaklu apstrādāt tikai ar līdzekli, kas uzsmidzināts uz plaukstas. Nepieļaut nokļūšanu acīs un mutē. Izmantot tikai tik daudz repelenta, lai noklātu neapsegto ādu. Pret ērcēm var būt nepieciešams apstrādi atkārtot pēc 2 stundām, bet nepieļaut lietošanu vairāk nekā divas reizes 24 stundu laikā. Lietot uz neapsegta ādas. Nedrīkst lietot uz vairuma

	sintētisko materiālu.
Category(ies) of users	General public (non-professional)
Pack sizes and packaging material	Aerosola tvertne - Metāls, alumīnijs - līdz 200 ml

4.1.1 Use-specific instructions for use

Lūdzam skatīt informāciju, kas norādīta iedaļā 5.1

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Lūdzam skatīt informāciju, kas norādīta iedaļā 5.2

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Lūdzam skatīt informāciju, kas norādīta iedaļā 5.3

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Lūdzam skatīt informāciju, kas norādīta iedaļā 5.4

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Lūdzam skatīt informāciju, kas norādīta iedaļā 5.5

5. General directions for use

5.1. Instructions for use

Pirms lietošanas sakratīt balonu. No apmēram 30 cm attāluma vienmērīgi uzsmidzināt uz ādasvai apģērba, vai uzsmidzināt uz plaukstu un pēc tam izziest uz ādas. Seju un kaklu apstrādāt tikai ar līdzekli, kas uzsmidzināts uz plaukstu. Nepieļaut nokļūšanu acīs un mutē. Izmantot tikai tik daudz repelenta, lai noklātunepsegtu ādu. Pret ērcēm var būt nepieciešams apstrādi atkārtot pēc 2 stundām, bet nepieļaut lietošanu vairāk nekā divas reizes 24 stundu laikā. Lietot uz neapsegta ādas. Nedrīkst lietot uz vairuma sintētisko materiālu .

5.2. Risk mitigation measures

Neuzglabāt kopā arpārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.
Produkts nav paredzēts profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Nepieļaut nokļūšanu acīs, degunā, mutē vai vaļējās brūcēs.
Nelietot produktu bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem.
Nepielietot tieši uz bērnu rokām un plaukstām.
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
Neieelpot aerosolu.
Lietot tikai labi vēdināmās vietās.
Flakonu nepakļaut temperatūrām virs 50 ° C vai tiešas saules gaismas iedarbībai.
Iztukšoto flakonu nedurt vai neizmest ugunsurā.
Flakona saturu neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai karstiem priekšmetiem.
Uzglabāt tālu no aizdegšanās avotiem – smēķēt ir aizliegts.
Produkta maksimālais glabāšanas laiks ir 24 mēneši.
Nepieļaut nokļūšanu acīs un mutē.
Lietojot šo produktu ierobežotās telpās, izmantot mehānisko ventilāciju.
Rīkojoties ar produktu, to uzglabājot un likvidējot, nepiesārņot ūdeni, pārtikuvai dzīvnieku barību.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Produkts satur denatonija benzoātu, ārkārtīgi rūgtu vielu, kas palīdzēs novērst tā nejausunorišanu cilvēkiem. Lietojot bērniem, pieaugušajam uzsmidzināt repelentu uz paša plaukstu un pēc tam ieziest bērnu. Nepielietot tieši uz bērnu rokām. Nelietot produktu bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem. Bērnu ir jāapstrādā to vecākiem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, degunā, mutē vai vaļējās brūcēs. Nepielietot uz saulē apdegušas ādas. Pēc lietošanas, apstrādātas virsmas kļūs mazliet eļļainas uz tausti. Ja produkta lietošanas rezultātā rodas alerģiskas ādas reakcijas (piemēram, apsārtums, izsitumi un citas), to nekavējoties nomazgāt no ādas ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Pēc atgriešanās telpās, apstrādāto ādu nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Nepielietot uz plastmasas materiāliem (piemēram, brillēm, pulksteņu stikliem, sintētiskiem audumiem/apģērbiem, mākslīgās ādas un citām virsmām), krāsotām un lakotām virsmām. Produktu nelietot lidojošu insektu kontrolei, to izsmidzinot gaisā. Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākasminūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot .

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

UZMANĪBU! AR PROPĀNA-BUTĀNA PROPELENTU. ĪPAŠI VIEGLI UZLIESMOJOŠS. PIELIETOŠANAS LAIKĀ NESMĒĶĒT VAI NERĪKOTIES AR ATKLĀTU LIESMU. Šķīdums flakonā satur etanolu. Flakons zem spiediena. Neatvērt, nesist, nedurt, nepakļaut temperatūrām virs 50 ° C, saules iedarbībai, siltuma starojumam vai nemest ugunsurā pat pēc iztukšošanas. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai jebkāda kvēlojoša materiāla. Nemēģināt flakonu atkārtoti uzpildīt. Iztukšoto flakonu drīkst izmest sadzīves atkritumos. Neizlietotu produktu likvidēt kā bīstamos atkritumus .

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Glabāšanas laiks ir 2 gadi. Flakonu uzglabāt vertikāli un slēgtā veidā. Uzglabāt vēsās, sausās un labi vēdināmās vietās. Uzglabāt sausās telpās, temperatūrās no 0 ° C līdz 30 ° C. Uzglabāt tālu no karstuma avotiem, atklātas liesmas, aizdegšanās avotiem un spēcīgiem oksidētājiem. Iztukšotie flakoni var saturēt vielu atlikumus. Sargāt no bērniem. Nesmēķēt. Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešas saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 ° C

6. Other information

Bīstamības apzīmējumi un drošības prasību apzīmējumi, kurus automātiski nav iespējams norādīt sadaļā "Bīstamības apzīmējumi":
H229 - Tvertne zemspiediena: karstumā var eksplodēt.
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns uncītiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P501 - Atbrīvojies no satura bīstamo atkritumu savākšanas vietā. Atbrīvojies no tvertnes sadzīves vai šķīto atkritumu savākšanas vietā.
Apzīmējumu angļu valodā atšifrējumi:

Aerosol 1 - Uzliesmojošs aerosols, 1. bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2 - Acu kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 3 - Viela bīstama ūdens videi, 3. hroniskas bīstamības kategorija