

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Grupės pavadinimas: Lactic acid based products - CID LINES NV

Produkto tipas (-ai): PT 01 - Asmens higiena

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0027740-0000

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: EU-0027740-0000

Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	2
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	3
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 1: Ready to use hygienic handwash (PT1)	3
2. Meta SPC sudėtis	3
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	4
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	4
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	6
6. Kita informacija	7
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	7
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 2: Ready to use Algaecide	7
2. Meta SPC sudėtis	8
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	8
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	9
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	12
6. Kita informacija	13
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	13
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 3: concentrated algaecide and hard surface disinfection in food industry	14
2. Meta SPC sudėtis	14
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	15
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	15
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	18
6. Kita informacija	19
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	19
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 4: Concentrated surface disinfectants for sanitary hygiene and kitchens (PT2-PT4)	20
2. Meta SPC sudėtis	21

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	21
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	22
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	28
6. Kita informacija	29
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	29
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 5: Concentrated pre-dips (PT3)	30
2. Meta SPC sudėtis	30
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	31
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	31
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	34
6. Kita informacija	35
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	35
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 6: Ready to use Pre-dips (PT3)	37
2. Meta SPC sudėtis	37
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	38
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	38
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	40
6. Kita informacija	41
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	41
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 7: Ready to use wipes (PT2, PT4)	43
2. Meta SPC sudėtis	43
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	44
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	44
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	54
6. Kita informacija	54
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	55
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 8: Ready to use post-dips by dipping (PT3)	56
2. Meta SPC sudėtis	56
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	57
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	57

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	59
6. Kita informacija	60
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	60
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 9: Ready to use post-dips by spraying (PT3)	62
2. Meta SPC sudėtis	63
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	63
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	63
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	65
6. Kita informacija	66
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	66
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 10: Ready to use post-dips by spraying and dipping (PT3)	69
2. Meta SPC sudėtis	70
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	70
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	71
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	72
6. Kita informacija	73
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	73
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 11: Concentrated Surface and equipment disinfectants (PT3 and PT4)	74
2. Meta SPC sudėtis	74
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	75
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	75
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	80
6. Kita informacija	81
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	81
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 12: Inner surface disinfectants by CIP with and without circulation and crate wash (PT4)	82
2. Meta SPC sudėtis	82
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	83
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	83
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	88
6. Kita informacija	89

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	89
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 13: Hard surface disinfectants (PT4)	91
2. Meta SPC sudėtis	91
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	91
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	92
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	94
6. Kita informacija	94
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	95
1. Meta SPC administravimo informacija - Meta SPC 14: Ready to use hygienic handrub (PT1)	95
2. Meta SPC sudėtis	96
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	96
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	96
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	98
6. Kita informacija	99
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	99

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

1. Administracinė informacija

1.1. Grupės pavadinimas

Lactic acid based products - CID LINES NV

1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 01 - Asmens higiena
PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
PT 03 - Veterinarinė higiena
PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	CID LINES NV
	Adresas	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0027740-0000	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	EU-0027740-0000	
Autorizacijos liudijimo data	01/09/2022	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	31/08/2032	

1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	CID LINES NV
Gamintojo adresas	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija
Gamybos vieta	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija

1.5. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1322 - L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Purac Biochem bv
Gamintojo adresas	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nyderlandai
Gamybos vieta	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nyderlandai

Veiklioji medžiaga	1322 - L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Jungbunzlauer S.A.
Gamintojo adresas	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Prancūzija
Gamybos vieta	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Prancūzija

2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	2 - 70
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0 - 12
Natrio laurileterio sulfatas	Alkoholiai, C12-14, etoksilatas, sulfatai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	68891-38-3	500-234-8	0 - 8,4

Sulfono rūgštys, C14-17-sek-alkanai, natrio druskos	Sulfono rūgštys, C14-17-sek-alkanai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	97489-15-1	307-055-2	0 - 2,25
C6 alkilgliukozidas	Heksilo D-gliukozidas	Kita sudedamoji dalis	54549-24-5	259-217-6	0 - 2,4
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	0 - 5
Metansulfono rūgštis	Metansulfono rūgštis	Kita sudedamoji dalis	75-75-2	200-898-6	0 - 19,5
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis	Kita sudedamoji dalis	7664-93-9	231-639-5	0 - 10,5
Butildiglikolis	2-(2-butoksetoksi)etanolis	Kita sudedamoji dalis	112-34-5	203-961-6	0 - 10

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

AL - Bet koks kitas skystis

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

WI - Šluostės

II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 1: Ready to use hygienic handwash (PT1)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 01 - Asmens higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6 - 3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	5 - 5
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	4 - 4

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

Mūvēti akių / veido apsaugą.

PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Higieninis rankų ploviklis profesionaliam naudojimui

Produkto tipas

PT 01 - Asmens higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Kita: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Kita: Mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų pramonė, viešoji sritis ir virtuvės: Higieninis rankų ploviklis
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: - Išsamus aprašymas: -
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 10 ml neskiesto produkto (t. y. keturi paspaudimai abiem rankoms) Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Išspausti 10 ml neskiesto produkto (t. y. keturi paspaudimai abiem rankoms) ir mažiausiai vieną minutę trinti rankas pagal rekomenduojamą rankų plovimo procedūrą, tada nuplauti ir išdžiovinti.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000L, 1100 L HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 1“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 1“ rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 1“ rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 1“ rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Sušlapinti rankas švairiu, tekančiu kambario temperatūros vandeniu
Užsukti čiaupą
Išspausti 10 ml neskiesto produkto ir mažiausiai vieną minutę trinti rankas pagal rekomenduojamą rankų plovimo procedūrą, tada nuplauti ir išdžiovinti.
Tik profesionaliam naudojimui

5.2. Rizikos valdymo priemonės

/

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
ĮKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą.
Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslis sudėtis

Prekinis pavadinimas	Kenosan Hand Scrub	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0027740-0001 1-1	

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	5
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	4

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 2: Ready to use Algacide

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

2. Meta SPC sudėtis

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	2 - 2
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0,6 - 0,9

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti akių / veido apsaugą.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jeigu sudirginama oda:Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nuvalyti užterštus drabužius. Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Paruoštas naudoti algicidas profesionaliam naudojimui

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Vienaląsčiai žalieji dumbliai ir melsvadumbliai Bendrinis pavadinimas: melsvabakterės Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus lauko Viešoji sritis : Paruoštas naudoti algicidas, skirtas kietiems / neporingiems paviršiams be išankstinio valymo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: tepant, purškiant (žemu slėgiu) arba pilant Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 100 ml/m ² Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir vienaląsčius žaliuosius dumblius bei melsvadumblius (melsvabakteres): Su neskietu produktu 20–25 °C temperatūroje Per 3 val. sąlyčio laiko 100 ml/m ² Biocidinis produktas neskirtas naudoti ant paviršių, kurie liečiasi su maistu ir pašarais.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 2“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 2“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 2“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 2“ naudojimo rekomendacijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Pasiruoštas naudoti algicidas neprofesionaliam naudojimui

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo

Netaikytina

aprašas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: Vienaląsčiai žalieji dumbliai ir melsvadumbliai
Bendrinis pavadinimas: Melsvabakterės
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

lauko

Viešoji sritis : Paruoštas naudoti algicidas, skirtas kietiems / neporingiems paviršiams be išankstinio valymo.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: tepant, purškiant (žemu slėgiu) arba pilant
Išsamus aprašymas:

/

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 100 ml/m²

Skiedimas (%): -

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir vienaląsčius žaliuosius dumblius bei melsvadumblius (melsvabakteres):

Su neskietu produktu 20–25 °C temperatūroje

Per 3 val. sąlyčio laiko

100 ml/m²

Biocidinis produktas neskirtas naudoti ant paviršių, kurie liečiasi su maistu ir pašarais.

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

1 L, 5 L, 10 L

1 kg, 5 kg, 10 kg

HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 2“ naudojimo rekomendacijas

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 2“ naudojimo rekomendacijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 2“ naudojimo rekomendacijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 2“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos

Dezinfekuojami paviršiai turi būti pakankamai drėgni, kad būtų per patvirtintą sąlyčio laiką būtų galima optimaliai dezinfekuoti. Produkto etiketėje įrašytas šis įspėjamasis sakiny: „Užtikrinti, kad paviršiai būtų drėgni“. Prieš atliekant tolimesnius veiksmus (pvz., šveičiant paviršių), būtina laikytis sąlyčio laiko. Naudoti 100 ml tirpalo / m²

5.2. Rizikos valdymo priemonės

/

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

JKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti odą vandeniu. Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: Nuplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti penkias minutes. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai.
Prireikus medicinos pagalbos būtina išsaugoti pakuotę arba etiketę

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai. Laikyti vaikams ir gyvūnams, kurie nėra tikslinėje grupėje, nepasiekiamoje vietoje.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	RTU Algaecide	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0027740-0002 1-2	

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	2
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0,6

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 3: concentrated algaecide and hard surface disinfection in food industry

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	70 - 70
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	6 - 6

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Smarkiai pažeidžia akis.
Pavojingumo frazės	Neįkvėpti garų. Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo. Mūvėti apsaugines pirštines. Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius. Mūvėti akių / veido apsaugą. PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu vandeniu. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Laikyti užrakintą. turinį išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles. talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - koncentruotas algicidas

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
	Mokslinis pavadinimas: Vienaląsčiai žalieji dumbliai ir melsvadumbliai

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bendrinis pavadinimas: Melsvabakterės Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus lauko Maisto ir pašarų pramonė, viešoji sritis : Koncentruotas algicidas, skirtas kietiems / neporingiems paviršiams be išankstinio valymo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškiant (žemu slėgiu) arba pilant Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 100 ml/m ² Skiedimas (%): 0,5 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš vienaląsčius žaliuosius dumblius ir melsvadumblius (melsvabakteres) : 100 ml/m ² Produktą praskiesti vandeniu iki 0,5 %, kad pieno rūgšties naudojimo koncentracija būtų 0,35 %. 20–25°C temperatūroje Per 3 val. sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Kietų / neporingų paviršių (pvz., apdorojimo įrenginių) dezinfekcija maisto pramonėje

Produkto tipas

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Maisto ir pašarų pramonė : Kietų / neporingų paviršių (pvz., apdorojimo įrenginių) dezinfekcija be išankstinio valymo

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Purškimas arba įmerkimas
Išsamus aprašymas:

Purškimas
Įmerkimas (vonių skirta naudoti tik vieną kartą)

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 100 ml/m²
Skiedimas (%): 4 %
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles +40°C temperatūroje:
Produktą praskiesti vandeniu iki 4 %, kad pieno rūgšties naudojimo koncentracija būtų 2,8 %.
Per penkias sekundes sąlyčio laiko
100 ml/m²

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 3“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Dezinfekcijos ciklas :

- Prieš vartojimą produktą reikia atskiesti geriamuoju vandeniu.
- Galutinis plovimas (geriamuoju vandeniu) : jei reikia.

Dezinfekuojami paviršiai turi būti pakankamai drėgni, kad būtų per patvirtintą sąlyčio laiką būtų galima optimaliai dezinfekuoti. Produkto etiketėje įrašytas šis įspėjamasis sakinyss:„Užtikrinti, kad paviršiai būtų drėgni“.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Koncentruotų produktų maišymui ir pakrovimui būtinos pirštinės ir akiniai.
Nešioti apsauginį kombinezoną (nurodo leidimo turėtojas produkto informacijoje).

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

JKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą ir pasodinti patogioje kvėpuoti padėtyje. Atsiradus simptomams: Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra: Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigeri. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą.
Produkto galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Concentrated Algaecide

Rinka: EU

Kenosan Lactic CONC

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0027740-0003 1-3

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veikloji medžiaga	79-33-4	201-196-2	70
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	6

1. Meta SPC administravimo informacija**1.1. meta SPC identifikatorius**

Meta SPC 4: Concentrated surface disinfectants for sanitary hygiene and kitchens (PT2-PT4)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-4

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	16 - 16
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	5 - 5

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Sudėtyje yra eukalipto eterinio aliejaus (CAS-Nr. 8000-48-4). Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.
Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti akių / veido apsaugą.
PATEKUS ANT ODOS:Plauti dideliu vandens kiekiu.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda:Kreiptis į gydytoją.
Nuvilkti užterštus drabužius.Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Kietų paviršių dezinfekcija sanitarinei higienai užtikrinti (ne sveikatos priežiūrai), profesionaliam naudojimui (PT2)

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Viešoji sritis (NE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS) Kietų / neporingų paviršių dezinfekcija (sanitarinei higienai) purškiant be išankstinio valymo
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Purškiant (jei reikia, valant ir tik pasibaigus nustatytam sąlyčio laikui) Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 250 ml/m ² atskiesto produkto Skiedimas (%): 20 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles kambario temperatūroje Produktą praskiesti vandeniu iki 20 %, kad pieno rūgšties naudojimo koncentracija būtų 3,2 %. Per 15 minučių sąlyčio laiko 250 ml/m ² atskiesto produkto
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Produktų naudojimo metu būtinos pirštinės ir akiniai

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Kietų paviršių dezinfekcija higienos virtuvėse užtikrinti, profesionaliam naudojimui (PT4)

Produkto tipas

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrasis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrasis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Maisto / pašarų sritis : Tvirtų / neporingų paviršių dezinfekcija (bendrajai higienai) purškiant be išankstinio valymo

Naudojimo metodai (-ai)	Metodas: Purškiant (jei reikia, valant ir tik pasibaigus nustatytam sąlyčio laikui) Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 100 ml/m ² Skiedimas (%): 20 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles kambario temperatūroje Produktą praskiesti vandeniu iki 20 %, kad pieno rūgšties naudojimo koncentracija būtų 3,2 %. Per 15 minučių sąlyčio laiko 100 ml/m ²
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Produktų naudojimo metu būtinos pirštinės ir akiniai.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Unitazų dezinfekcija profesionaliam naudojimui (PT2)

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Viešoji sritis Kietų / neporingų tualetų vidinių paviršių dezinfekcija, be išankstinio valymo
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Pilant (kartu tepant – tik pasibaigus numatytam sąlyčio laikui) Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 250 ml/m ² Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles kambario temperatūroje: Su neskiestu produktu (turinčiu 16 % pieno rūgšties) Per penkias minutes sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	500 ml, 700 ml, 750 ml, 1L, 1.5 L, 2 L HDPE (didelio tankio polietilenas) Toilet Duck

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Produktų naudojimo metu būtinos pirštinės ir akiniai.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Unitazų dezinfekcija neprofesionaliam naudojimui (PT2)

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrasis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrasis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

Naudojimo metodas (-ai)	<p>vidaus</p> <p>Viešojoji sritis Kietų / neporingų tualetų vidinių paviršių dezinfekcija, be išankstinio valymo</p> <p>Metodas: Pilant (kartu tepant – tik pasibaigus numatytam sąlyčio laikui) Išsamus aprašymas: /</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: 250 ml/m² Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles kambario temperatūroje: Su neskiestu produktu (turinčiu 16 % pieno rūgšties) Per penkias minutes sąlyčio laiko</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Plačioji visuomenė (ne profesionalai)</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>500 ml, 700 ml, 750 ml, 1L, 1.5 L, 2 L HDPE (didelio tankio polietilenas) Toilet Duck</p>

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Vengti sąlyčio su akimis
Reikalinga apsauga nuo vaikų
Produktas privalo turėti išpylimo snapelį. Atsargiai pilti ant unitazo sienelių, kad nesusidarytų pūslai.
Po naudojimo nuplauti rankas

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Prireikus medicinos pagalbos būtina išsaugoti pakuotę arba etiketę

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 4“ naudojimo rekomendacijas

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vaikams ir gyvūnams, kurie nėra tikslinėje grupėje, nepasiekiamoje vietoje.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Dezinfekuojami paviršiai turi būti pakankamai drėgni, kad būtų per nustatytą sąlyčio laiką būtų galima optimaliai dezinfekuoti. Produkto etiketėje įrašytas šis įspėjamasis sakinytis: „Užtikrinti, kad paviršiai būtų drėgni“.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

/

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją. Atsiradus odos dirginimui: Kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai
JKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsiroje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslus sudėtis

Prekinis pavadinimas	
Sanifresh	Rinka: EU
Milcho Des	Rinka: EU
Kenolens	Rinka: EU
Kenolux S100	Rinka: EU
SANI-CAL	Rinka: EU
Sani Super	Rinka: EU
Scrub	Rinka: EU
MiQro Sani Des	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0027740-0004 1-4

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	16
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	5

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 5: Concentrated pre-dips (PT3)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-5

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	8 - 8
Natrio laurileterio sulfatas	Alkoholiai, C12-14, etoksilatų, sulfatų, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	68891-38-3	500-234-8	8,4 - 8,4
Sulfono rūgštys, C14-17-sek-alkanai, natrio druskos	Sulfono rūgštys, C14-17-sek-alkanai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	97489-15-1	307-055-2	2,25 - 2,25

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

Mūvēti akių / veido apsaugą.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Spenio dezinfekcija, prieš melžiant

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Veterinarinė sritis Spenio dezinfekcija koncentruotu produktu prieš melžimą (skiedžiama prieš dezinfekciją), be išankstinio valymo

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Panardinant, purškiant purškikliu ar purškimo įrenginiu ir nuvalant rankšluosčiu
Išsamus aprašymas:

Panardinant
Purškiant purškikliu arba purškimo įrenginiu
Nuvalant rankšluosčiu, sumirkytu atskiestu produktu

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 5 – 15 ml
Skiedimas (%): 40 %
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles :
Skiedimas: 40 %
Produktą reikia atskiesti kambario temperatūros geriamuoju vandeniu.
Per vieną minutę sąlyčio laiko

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**Dozavimas :**

Skiedimas: 40 % (su 3,2 % LA) – produktą reikia skiesti kambario temperatūros geriamuoju vandeniu.

- 5 ml vienai karvei (vienas taikymas), panardinant
- 7,5 ml vienai karvei (vienas taikymas), purškiant purškikliu
- 15 ml vienai karvei (vienas taikymas), purškiant purškimo įrenginiu
- Valymas rankšluosčiu: paruošti 10 L darbinio tirpalo 25 rankšluosčiams.
Po rankšluostį vienai karvei.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Nepažeistos odos plovimas / dezinfekcija (pienui ir mėsai auginamiems galvijams ant tešmens prieš veršiamąsi ir paršavedėms ant tešmens prieš paršiamąsi)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Veterinarinė sritis
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 5 – 20 ml Skiedimas (%): 40 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles : Skiedimas: 40 % Produktą reikia atskiesti kambario temperatūros geriamuoju vandeniu. Per vieną minutę sąlyčio laiko 1) pieniniai ir mėsiniai galvijai ant tešmens prieš veršiamąsi: 5 ml (1 papurškimas) kiekvienam tešmeniui 2) paršavedės ant tešmens prieš paršiamąsi: 20 ml Gyvūnai mažiausiai penkias minutes turi stovėti ant švarių grindų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 5“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. specialias naudojimo instrukcijas

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Būtina nešioti cheminėms medžiagoms atsparius akinius.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos

instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigeri. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
ĮKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Kenopro Lactic	Rinka: EU
HCP Foam Concentrate	Rinka: EU
Kenopro Lactic	Rinka: EU
Reconet+	Rinka: EU
Kenopure	Rinka: EU

MIROX Pre Lac	Rinka: EU
Milchsäure Pre	Rinka: EU
Milchsäure Pref	Rinka: EU
Lactocid Pre	Rinka: EU
Milcho Pre	Rinka: EU
Preactive	Rinka: EU
Precoop	Rinka: EU
Lactipré	Rinka: EU
Prelacti	Rinka: EU
Prelak	Rinka: EU
Power Prep	Rinka: EU
Multicleaner	Rinka: EU
Kenopure Strong	Rinka: EU
Semex Pre	Rinka: EU
MEPA Pure	Rinka: EU
MEPA Foam	Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Eco Lac Foam	Rinka: EU
EU-0027740-0005 1-5	

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	8
Natrio laurileterio sulfatas	Alkoholiai, C12-14, etoksilatas, sulfatai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	68891-38-3	500-234-8	8,4
Sulfono rūgštys, C14-17-sek-alkanai, natrio druskos	Sulfono rūgštys, C14-17-sek-alkanai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	97489-15-1	307-055-2	2,25

1. Meta SPC administravimo informacija**1.1. meta SPC identifikatorius**

Meta SPC 6: Ready to use Pre-dips (PT3)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-6

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6 - 3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	5,25 - 5,25

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

Mūvēti akių / veido apsauga.

PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Spenio dezinfekcija, prieš melžiant

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Veterinarinė sritis</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Panardinant, purškiant purškikliu ar purškimo įrenginiu, nuvalant rankšluosčiu išsamus aprašymas:</p> <p>Panardinant Purškiant purškikliu arba purškimo įrenginiu Nuvalant rankšluosčiu, sumirkytu atskiestu produktu</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: Paruoštas naudoti per vieną sąlyčio minutę. Prieš naudojimą produktas vėl turi būti kambario temperatūros. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: RTU (su 3,6 % pieno rūgštimi) Per vieną minutę sąlyčio laiko</p> <p><i>Prieš naudojimą produktas turi būti kambario temperatūros</i></p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dozavimas :

- 5 ml vienai karvei (vienas taikymas), panardinant
- 7,5 ml vienai karvei (vienas taikymas), purškiant purškikliu
- 15 ml vienai karvei (vienas taikymas), purškiant purškimo įrenginiu
- Po rankšluostį vienai karvei, valant

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 6“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 6“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 6“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 6“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

/

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Būtina nešioti cheminėms medžiagoms atsparius akinius.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
JKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

--

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą.
Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas		
Kenopure R		Rinka: EU
Kenopure RTU		Rinka: EU
HCP Foam RTU		Rinka: EU
Kenoxypure RTU		Rinka: EU
Kenopurox RTU		Rinka: EU
Kenopure Ox RTU		Rinka: EU
Kenopure Plus RTU		Rinka: EU

Kenopure Extra RTU	Rinka: EU
Kenopure oxylac RTU	Rinka: EU
Kenoxylac predip RTU	Rinka: EU
Kenoxilac predip RTU	Rinka: EU
Kenopure H2O2 RTU	Rinka: EU
Oxy Kenopure RTU	Rinka: EU
Preactive RTU	Rinka: EU
Precoop RTU	Rinka: EU
Lactipré RTU	Rinka: EU
Prelacti RTU	Rinka: EU
Prelak RTU	Rinka: EU
Power Prep RTU	Rinka: EU
Prelacta Foam	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	EU-0027740-0006 1-6

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	5,25

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 7: Ready to use wipes (PT2, PT4)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-7

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	2 - 2
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0,6 - 0,9

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

WI - Šluostės

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Mūvēti akių / veido apsaugą.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.

Nuvilkite užterštus drabužius. Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Kietų paviršių dezinfekcija maisto ir pašarų pramonėje, profesionaliam naudojimui (PT4)

Produkto tipas

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: virusai
Bendrinis pavadinimas: Viruses
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Maisto / pašarų sritis Kietų / neporingų paviršių ir objektų dezinfekcija su išankstiniu valymu</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis</p> <p>Išsamus aprašymas:</p> <p>/</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus:</p> <p>Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>HDPE dėžutė su HDPE dangteliu, su 200, 280, 500 šluosčių</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Kietų paviršių dezinfekcija maisto ir pašarų srityje, neprofesionaliam naudojimui (PT4)

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: virusai Bendrinis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Maisto / pašarų sritys Kietų / neporingų paviršių ir objektų dezinfekcija su išankstiniu valymu
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis Išsamus aprašymas: Šluostės
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Viena šluostė/m ² Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

HDPE dėžutė su HDPE dangteliais, su 200, 280, 500 šluosčių

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Prireikus medicinos pagalbos būtina išsaugoti pakuotę arba etiketę

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vaikams ir gyvūnams, kurie nėra tikslinėje grupėje, nepasiekiamoje vietoje.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Kietų paviršių dezinfekcija sveikatos priežiūros srityje, profesionaliam naudojimui (PT2)

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

**Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas**

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Netaikytina

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: virusai
Bendrinis pavadinimas: Viruses
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Viešoji sritis : Kietų / neporingų paviršių (patalpų sienų, grindų ir kitų paviršių, įskaitant vonios kambarius ir tualetus) dezinfekcija su išankstiniu valymu

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis
Išsamus aprašymas:
/

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko
Skiedimas (%): -
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus:
Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis
kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

HDPE dėžutė su HDPE dangteliu, su 200, 280, 500 šluosčių

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Kietų paviršių dezinfekcija sveikatos priežiūros srityje, neprofesionaliam naudojimui (PT2)

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: virusai Bendrinis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Viešoji sritis: Kietų / neporingų paviršių (patalpų sienų, grindų ir kitų paviršių, įskaitant vonios kambarius ir tualetus) dezinfekcija sveikatos priežiūros srityje su išankstiniu valymu
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis Išsamus aprašymas: /

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko
Skiedimas (%): -
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus:
Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

HDPE dėžutė su HDPE dangteliu, su 200, 280, 500 šluosčių

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Prireikus medicinos pagalbos būtina išsaugoti pakuotę arba etiketę

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vaikams ir gyvūnams, kurie nėra tikslinėje grupėje, nepasiekiamoje vietoje.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Kietų paviršių dezinfekcija (ne sveikatos priežiūrai), profesionaliam naudojimui (PT2)

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: virusai Bendrinis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Viešoji sritis : Kietų / neporingų paviršių (patalpų sienų, grindų ir kitų paviršių, įskaitant vonios kambarius ir tualetus) dezinfekcija su išankstiniu valymu
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	HDPE dėžutė su HDPE dangteliu, su 200, 280, 500 šluosčių

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.6 Naudokite aprašymą

Naudojimas 6 - Kietų paviršių dezinfekcija (ne sveikatos priežiūrai), neprofesionaliam naudojimui (PT2)

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: virusai
Bendrinis pavadinimas: Viruses
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Viešoji sritis : Kietų / neporingų paviršių (patalpų sienų, grindų ir kitų paviršių, įskaitant vonios kambarius ir tualetus) dezinfekcija su išankstiniu valymu</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis</p> <p>Išsamus aprašymas: /</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir virusus: Su iš anksto impregnuotomis šluostėmis kambario temperatūroje, per dvi minutes sąlyčio laiko</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Plačioji visuomenė (ne profesionalai)</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>HDPE dėžutė su HDPE dangteliu, su 200, 280, 500 šluosčių</p>

4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Prireikus medicinos pagalbos būtina išsaugoti pakuotę arba etiketę.

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 7“ naudojimo rekomendacijas

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti vaikams ir gyvūnams, kurie nėra tikslinėje grupėje, nepasiekiamoje vietoje.

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Laikytis naudojimo instrukcijos
Pirmiausia dezinfekuojamus paviršius ir medžiagas kruopščiai nuvalyti bei nusausinti.
Sausą paviršių dezinfekuoti šluoste. Įsitikinti, kad sąlyčio laiku paviršius liktų visiškai drėgnas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

/

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

JKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti odą vandeniu. Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: Nuplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti penkias minutes. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigeriti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai.
Prireikus medicinos pagalbos būtina išsaugoti pakuotę arba etiketę

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Saugoti kambario temperatūroje. Saugoti temperatūroje nuo 0 °C iki 40 °C.
Produktų galiojimo laikas – 2 metai.
Laikyti vaikams ir gyvūnams, kurie nėra tikslinėje grupėje, nepasiekiamoje

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Kenopure wipes	Rinka: EU
EP-460 Wipes	Rinka: EU
Sani Wipes	Rinka: EU
Lactides Wipes	Rinka: EU
Keno Lac Wipes	Rinka: EU
KL Wipes	Rinka: EU
Kenolux Wipes	Rinka: EU
Power Des Wipes	Rinka: EU
Keno L Wipes	Rinka: EU
Keno Des Wipes	Rinka: EU
RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA	Rinka: EU
RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA	Rinka: EU
Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD	Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0027740-0007 1-7

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	2
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0,6

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 8: Ready to use post-dips by dipping (PT3)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-8

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6 - 7,5
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	1,3 - 1,3
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	1 - 3

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

Mūvēti akių / veido apsaugą.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Spenio dezinfekcija po melžimo panardinant

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Veterinarinė sritis : Paruoštas naudoti po panardinimo, spenio dezinfekcijai, po melžimo, be išankstinio valymo</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Panardinant Išsamus aprašymas: /</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: Paruoštas naudoti per penkias sąlyčio minutes. Prieš naudojimą produktas turi būti kambario temperatūros. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: RTU (su 3,6–7,5 % pieno rūgštimi, priklausomai nuo produkto) Per penkias minutes sąlyčio laiko Prieš naudojimą produktas vėl turi būti kambario temperatūros</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 8“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 8“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 8“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 8“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 8“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Užtepti produktą iškart po kiekvieno melžimo, du ar tris kartus per dieną. Įsitikinti, kad padengta iki trijų ketvirtadalių spenio ilgio. Į indelį įpilti norimą produkto kiekį, bet nepilti daugiau skysčio, nei reikia. Numatyti 5 ml dozę vienai karvei. Laikytis penkių minučių sąlyčio laiko. Prieš naudojimą produktą reikia pašildyti iki 20 °C temperatūros. Norint užtikrinti optimalią spenio dezinfekciją, gyvuliai turi stovėti mažiausiai penkias minutes .

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Būtina nešioti cheminėms medžiagoms atsparius akinius.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigeriti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
ĮKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą.
Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Kenolac	Rinka: EU
Kenolac Red	Rinka: EU
Kenodip 200	Rinka: EU
Stalosan Lac Dip	Rinka: EU
HCP Dip	Rinka: EU
PEZERK LV PLUS	Rinka: EU
MIROX Dip Lac	Rinka: EU
Milchsäure Dip	Rinka: EU
Milchsäure Tauche	Rinka: EU
Lactocid Dip	Rinka: EU

GAHERLAC	Rinka: EU
Lactidip	Rinka: EU
Lacticoop	Rinka: EU
Lactactiv	Rinka: EU
Laktotop	Rinka: EU
Superlac	Rinka: EU
MilchsäureFilmdip Super	Rinka: EU
MEPA Lac	Rinka: EU
Eco Lac	Rinka: EU
BluGard Dip	Rinka: EU
Blu-Gard Dip	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris (R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)	EU-0027740-0008 1-8

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6

Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	1,3
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	1

Prekinis pavadinimas

Kenolac Forte W

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0027740-0009 1-8

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	7,5
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	1,3
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	3

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 9: Ready to use post-dips by spraying (PT3)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-9

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6 - 7,5
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0,5 - 1,3
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	3 - 3

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

Mūvēti akių / veido apsaugą.

PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Spenio dezinfekcija po melžimo purškiant arba panardinant

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kitos mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Veterinarinė sritis: RTU purškimas ar panardinimas, spenio dezinfekcijai, po melžimo, be išankstinio valymo
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškiant arba panardinant Išsamus aprašymas: Purškiant arba panardinant
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: Paruoštas naudoti per penkias sąlyčio minutes. Prieš naudojimą produktas turi būti kambario temperatūros. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: RTU (su 3,6–7,5 % pieno rūgštimi, priklausomai nuo produkto) Per penkias minutes sąlyčio laiko Prieš naudojimą produktas turi būti kambario temperatūros
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 9“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 9“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 9“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 9“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 9“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Užtepti produktą po kiekvieno melžimo, du ar tris kartus per dieną. Įsitikinti, kad padengta iki trijų ketvirtadalių spenio ilgio. Į indelį arba purškiklio buteliuką įpilti norimą produkto kiekį, bet nepilti daugiau skysčio, nei reikia. Numatyti 5 ml dozę vienai karvei. Laikytis penkių minučių sąlyčio laiko.
Prieš naudojimą produktą reikia pašildyti iki 20 °C temperatūros.
Norint užtikrinti optimalią spenio dezinfekciją, gyvuliai turi stovėti mažiausiai penkias minutes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Būtina nešioti cheminėms medžiagoms atsparius akinius.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
JKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. N mesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Kenolac SD	Rinka: EU
HCP Spray	Rinka: EU
Lactospray	Rinka: EU
Zitzentop	Rinka: EU
Lactosilk	Rinka: EU

Milchsäure Spray Bühning	Rinka: EU
Lacto SP	Rinka: EU
Stalosan Lac Spray	Rinka: EU
MIROX Spray Lac	Rinka: EU
Milchsäure Sprühe	Rinka: EU
Lactocid Spray	Rinka: EU
Milcho Spray	Rinka: EU
GAHERLAC SPRAY	Rinka: EU
Lactispray	Rinka: EU
Lacticoop Spray	Rinka: EU
Lactactiv Spray	Rinka: EU
Laktotop Spray	Rinka: EU
Superlac Spray	Rinka: EU
Robolac	Rinka: EU
MEPA Lac SD	Rinka: EU
Eco Lac SD	Rinka: EU

Lely Quaress Circum	Rinka: EU
BluGard Spray	Rinka: EU
Blu-Gard Spray	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris EU-0027740-0010 1-9 <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	1,3
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	3

Prekinis pavadinimas

Kenolac Forte SD

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0027740-0011 1-9

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	7,5

Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	1,3
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	3

Prekinis pavadinimas

Valiant ULTRA EVERYDAY

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0027740-0018 1-9

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	4
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	1,3
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	3

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 10: Ready to use post-dips by spraying and dipping (PT3)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-10

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6 - 3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0,05 - 0,05

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Degus skystis ir garai.
Smarkiai pažeidžia akis.
Sudėtyje yra mentan-3-ono (CAS-Nr. 14073-97-3). Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojingumo frazės

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.
Mūvēti akių / veido apsaugą.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.
Gaisro atveju:Gesinimui naudoti vandens purkštuvą, alkoholiui atsparias putas, sausas chemines medžiagas ar anglies dioksidą.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.Laikyti vėsioje vietoje.
turinį išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.
talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines,

regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Spenio dezinfekcija po melžimo purškiant arba panardinant

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Veterinarinė sritis: RTU purškimas / panardinimas, spenio dezinfekcijai, po melžimo, be išankstinio valymo
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Purškiant arba panardinant Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: Paruoštas naudoti per penkias sąlyčio minutes. Prieš naudojimą produktas turi būti kambario temperatūros Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: RTU (su 3,6 % pieno rūgštimi) Per penkias minutes sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dozavimas:

- 7,5 ml darbinio tirpalo vienai karvei purškiant purškikliu
- 15 ml darbinio tirpalo vienai karvei purškiant purškimo įrenginiu
- 15 ml vienai karvei purškiant robotu
- 2,5-5 ml vienai karvei panardinant/putomis

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 10“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 10“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 10“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 10“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Užtepti produktą po kiekvieno melžimo, du ar tris kartus per dieną. Įsitikinti, kad padengta iki trijų ketvirtadalių spenio ilgio. Į indelį arba purškiklio buteliuką įpilkite norimą produkto kiekį, bet nepilkite daugiau skysčio, nei reikia. Prieš naudojimą produktą reikia pašildyti iki 20 °C temperatūros.
Norint užtikrinti optimalią spenio dezinfekciją, gyvuliai turi stovėti mažiausiai penkias minutes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Būtina nešioti cheminėms medžiagoms atsparius akinius.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

JKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją. Atsiradus odos dirginimui: Kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.

PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigeriti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Kenocool	Rinka: EU
PEZERK LI PLUS	Rinka: EU
Milcho Dip	Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0027740-0012 1-10

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	0,05

1. Meta SPC administravimo informacija**1.1. meta SPC identifikatorius**

Meta SPC 11: Concentrated Surface and equipment disinfectants (PT3 and PT4)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-11

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

PT 03 - Veterinarinė higiena

2. Meta SPC sudėtis**2.1.Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	24 - 24
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	12 - 12
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	5 - 5

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.
Mūvėti apsaugines pirštines.
Mūvėti akių / veido apsaugą.
PATEKUS ANT ODOS:Plauti dideliu vandens kiekiu.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.
turinį išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.
talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Kietų paviršių dezinfekcija maisto ir pašarų pramonėje

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų pramonėje + viešojo sritis: Kietų / neporingų paviršių dezinfekcija purškiant arba įmerkiant, su išankstiniu valymu
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Purškiant arba įmerkiant Išsamus aprašymas: Purškimas Įmerkimas (vonią skirta naudoti tik vieną kartą)
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 100 ml/m ² Skiedimas (%): 1 % arba 3 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles kambario temperatūroje: - 3 % (su 0,72 % pieno rūgštimi) per dvi minutes sąlyčio laiko - 1 % (su 0,24 % pieno rūgštimi) per 15 minučių sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Įrangos dezinfekcija įmerkiant, maisto ir pašarų pramonę

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Viduje – maisto ir pašarų pramonėje + viešoji sritis: Kietų / neporingų paviršių (pvz., apdorojimo įrenginių) dezinfekcija purškiant arba įmerkiant be išankstinio valymo

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Purškiant arba įmerkiant Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 100 ml/m ² Skiedimas (%): 8 % arba 15 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles +7°C temperatūroje: - Įmerkiant: 15 % (su 3,6 % pieno rūgštimi) per 30 sekundžių sąlyčio laiko - Purškiant: 8 % (su 1,92 % pieno rūgštimi) per dvi minutes sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Kietų paviršių dezinfekcija veterinarinei higienai

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Veterinarinė sritis: Kietų / neporingų paviršių dezinfekcija purškiant arba įmerkiant, su išankstiniu valymu
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Purškiant arba įmerkiant Išsamus aprašymas: Purškimas Įmerkimas (vonią skirta naudoti tik vieną kartą)
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles +10°C temperatūroje: 4 % per 30 minučių sąlyčio laiko Skiedimas (%): 4 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles +10°C temperatūroje: 4 % (su 0,96 % pieno rūgštimi) per 30 minučių sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekcijos metu gardai turi būti tušti. Produktas skirtas dezinfekuoti kiaulių, karvių, naminių paukščių gardus. Prieš dezinfekciją paviršius kruopščiai nuvalyti plovikliu. Nuplauti švariu vandeniu ir nuvalyti vandens perteklių.
Maišymas ir pakrovimas: pakuotė atidaroma rankomis, jos turinys išpilamas į rezervuarą arba pakuotė prijungiama prie siurblio, kuris siurbia produktą į purkštuvą rezervuarą, kuris vėliau užpildomas vandeniu tiek, kad būtų pasiekta tinkama koncentracija. Produktą taikyti purškiant arba įmerkiant. Naudoti kuo daugiau tirpalo, kad paviršiai būtų drėgni visą sąlyčio laiką. Nebūtina purkšti visą sąlyčio

laiką.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 11“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Dezinfekcija purškiant: Dezinfekuojami paviršiai turi būti pakankamai drėgni, kad būtų per nustatytą sąlyčio laiką būtų galima optimaliai dezinfekuoti. Produkto etiketėje įrašytas šis įspėjamasis sakiny: „Užtikrinti, kad paviršiai būtų drėgni“. Prieš vartojimą produktą reikia atskiesti geriamuoju vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Maišymui ir pakrovimui būtinos pirštinės ir akiniai.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

ĮKVEPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją. Atsiradus odos dirginimui: Kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigeriti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Kenosan Lactic	Rinka: EU
	Lacto Des	Rinka: EU
	Bio Des 100	Rinka: EU
	Bio Lac	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0027740-0013 1-11	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	24
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	12
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	5

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 12: Inner surface disinfectants by CIP with and without circulation and crate wash (PT4)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-12

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	22 - 22
C6 alkilgliukozidas	Heksilo D-gliukozidas	Kita sudedamoji dalis	54549-24-5	259-217-6	2,4 - 2,4
Metansulfono rūgštis	Metansulfono rūgštis	Kita sudedamoji dalis	75-75-2	200-898-6	0 - 10,5

Sieros rūgštis	Sieros rūgštis	Kita sudedamoji dalis	7664-93-9	231-639-5	0 - 10,5
----------------	----------------	-----------------------	-----------	-----------	----------

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Neįkvėpti garų.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.

Mūvėti akių / veido apsaugą.

PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu vandeniu.

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti užrakintą.

turinį išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.

talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Vidaus paviršiaus dezinfekcija CIP su cirkuliacija

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų pramonė : Kietų / neporingų vidaus paviršių dezinfekcija taikant CIP procedūras (su cirkuliacija)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: CIP procedūros Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: esant +50°C Skiedimas (%): 1–4 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant +50 °C Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles : • su išankstiniu valymu: 2 % (su 0,44 % pieno rūgštimi) per dvi minutes sąlyčio laiko / 1 % per 30 minučių sąlyčio laiko • be išankstinio valymo: 4 % (su 0,88 % pieno rūgštimi) per dvi minutes sąlyčio laiko arba 1 % (su 0,22 % pieno rūgštimi) per 30 minučių sąlyčio laiko • melžiant: 2 % (su 0,44 % pieno rūgštimi) per 15 minučių sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Vidaus paviršiaus dezinfekcija CIP be cirkuliacijos

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų pramonė : Kietų / neporingų vidaus paviršių dezinfekcija taikant CIP procedūras (be cirkuliacijos)

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: CIP procedūros Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Esant +50 °C Skiedimas (%): 2 % arba 4 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant +50 °C Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles : • su išankstiniu valymu: 2 % (su 0,44 % pieno rūgštimi) per dvi minutes sąlyčio laiko • be išankstinio valymo: 4 % (su 0,88% pieno rūgštimi) per dvi minutes sąlyčio laiko arba 2 % (su 0,44% pieno rūgštimi) per 30 minučių sąlyčio laiko
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Plovykla

Produkto tipas

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

**Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas**

Netaikytina

**Kontroliuojamas (-i)
organizmas (-ai) (įskaitant
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: nėra duomenų
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

Viduje – maisto ir pašarų pramonėje, kietų / neporingų paviršių dezinfekcija plovyklose

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Plovykla
Išsamus aprašymas:
/

**Naudojimo norma (-os) ir
dažnis**

Naudojimo kiekis: Esant +50 °C
Skiedimas (%): 2 % arba 4 %
Taikymo skaičiaus ir laikas:
Esant +50 °C
Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles :
• su išankstiniu valymu: 2 % (su 0,44 % pieno rūgštimi) per dvi minutes sąlyčio
• be išankstinio valymo: 4 % (su 0,88 % pieno rūgštimi) per dvi minutes sąlyčio

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių
medžiaga**

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 12“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš vartojimą produktą reikia atskiesti geriamuoju vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Maišymui ir pakrovimui būtinos pirštinės ir akiniai.

Nešioti apsauginį kombinezoną (nurodo leidimo turėtojas produkto informacijoje).

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

JKVEPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą ir pasodinti patogioje kvėpuoti padėtyje. Atsiradus simptomams: Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra: Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai atsakingas šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą.
Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas

Pho Cid L	Rinka: EU
Tornax 100	Rinka: EU
Tornax Des	Rinka: EU
Lacto CIP	Rinka: EU
Pho Cid Eco	Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0027740-0014 1-12

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	22
C6 alkilgliukozidas	Heksilo D-gliukozidas	Kita sudedamoji dalis	54549-24-5	259-217-6	2,4
Metansulfono rūgštis	Metansulfono rūgštis	Kita sudedamoji dalis	75-75-2	200-898-6	10,5

Prekinis pavadinimas

Pho Cid LS

Rinka: EU

Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

EU-0027740-0015 1-12

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	22
C6 alkilgliukozidas	Heksilo D-gliukozidas	Kita sudedamoji dalis	54549-24-5	259-217-6	2,4
Sieros rūgštis	Sieros rūgštis	Kita sudedamoji dalis	7664-93-9	231-639-5	10,5

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 13: Hard surface disinfectants (PT4)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-13

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	11 - 11
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	4,5 - 4,5
Metansulfono rūgštis	Metansulfono rūgštis	Kita sudedamoji dalis	75-75-2	200-898-6	10,5 - 19,5

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Gali ėsdinti metalus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Neįkvėpti garų.

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.

Mūvēti apsaugines pirštines.

Mūvēti dėvėti apsauginius drabužius.

Mūvēti akių / veido apsaugą.

PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu vandeniu.

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Laikyti užrakintą.

turinį išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.

talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo tašką pagal vietines, regionines, nacionalines ir (arba) tarptautines taisykles.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Kietų paviršių dezinfekcija (PT4)

Produkto tipas

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos
Bendrasis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: kita: mielės
Bendrasis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>Maisto / pašarų sritys Kietų / neporingų paviršių ir objektų dezinfekcija putomis</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Putomis</p> <p>Išsamus aprašymas:</p> <p>/</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: Kambario temperatūroje per 30 minučių sąlyčio laiko Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: - su išankstiniu valymu : 1 % – be išankstinio valymo: 5 %</p> <p>Skiedimas (%): 1 arba 5 %</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>kambario temperatūroje, per 30 minučių sąlyčio laiko</p> <p>Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • su išankstiniu valymu: 1 % (su 0,11 % pieno rūgštimi) • be išankstinio valymo: 5 % (su 0,55 % pieno rūgštimi)
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L</p> <p>1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg</p> <p>HDPE (didelio tankio polietilenas)</p>

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 13“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. bendras „Meta SPC 13“ naudojimo rekomendacijas

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 13“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 13“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 13“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Dezinfekuojami paviršiai turi būti pakankamai drėgni, kad būtų per nustatytą sąlyčio laiką būtų galima optimaliai dezinfekuoti. Produkto etiketėje įrašytas šis įspėjamasis sakinyss: „Užtikrinti, kad paviršiai būtų drėgni“. Prieš vartojimą produktą reikia atskiesti geriamuoju vandeniu.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Maišymui ir pakrovimui būtinos pirštinės ir akiniai.

Nešioti apsauginį kombinezoną (nurodo leidimo turėtojas produkto informacijoje).

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

ĮKVEPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą ir pasodinti patogioje kvėpuoti padėtyje. Atsiradus simptomams: Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai. Jei simptomų nėra: Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją
PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. Nemesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsiroje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tikslai sudėtis

Prekinis pavadinimas	Tornax L	Rinka: EU
	Lacto Cid	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0027740-0016 1-13	

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	11
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	4,5
Metansulfono rūgštis	Metansulfono rūgštis	Kita sudedamoji dalis	75-75-2	200-898-6	10,5

1. Meta SPC administravimo informacija

1.1. meta SPC identifikatorius

Meta SPC 14: Ready to use hygienic handrub (PT1)

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-14

1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 01 - Asmens higiena

2. Meta SPC sudėtis

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6 - 3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	2 - 2
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	4 - 4
Butildiglikolis	2-(2-butoksetoksi)etanolis	Kita sudedamoji dalis	112-34-5	203-961-6	10 - 10

2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

Mūvēti akių / veido apsaugą.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.

4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Higieninis rankų skystis, profesionaliam naudojimui (PT1)

Produkto tipas	PT 01 - Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: kita: bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: kita: mielės Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Maisto / pašarų pramonė; viešoji sritis; higieniniai virtuvės rankšluosčiai, ant matomai švarių rankų
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Trinant rankas Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 6 ml produkto Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: RTU (su 3,6 % pieno rūgštimi) 6 ml (t. y. trys paspaudimai abiem rankoms) Vienos minutės sąlyčio laikas
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000L, 1100 L HDPE (didelio tankio polietilenas)

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 14“ naudojimo rekomendacijas

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

/

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. bendras „Meta SPC 14“ naudojimo rekomendacijas

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. bendras „Meta SPC 14“ naudojimo rekomendacijas

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. bendras „Meta SPC 14“ naudojimo rekomendacijas

5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Naudoti 6 ml neskiesto produkto. Laikytis 1 min. sąlyčio laiko. Po dezinfekcijos kruopščiai nuplauti. Tik profesionaliam naudojimui

5.2. Rizikos valdymo priemonės

/

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens. Tada nusiimti visus užterštus drabužius ir prieš naudojant pakartotinai išskalbti. Toliau plauti odą vandeniu 15 minučių. Kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
ĮKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant kelias minutes praplauti vandeniu. Ištraukti kontaktinius lęšius, jei tokie yra ir tą lengva padaryti. Toliau plauti mažiausiai 15 minučių. Nedelsiant skambinti 112 / greitajai medicinos pagalbai.
PRARIJUS: Nedelsiant išskalauti burną. Jei nukentėjęs asmuo gali ryti, duoti ką nors atsigerinti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti pagalbos telefonu 112 / greitajai medicinos pagalbai

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Pakuotė ir jos turinys turi būti išmetami kaip pavojingos atliekos, už tai visą atsakomybę prisiima šio produkto turėtojas. N mesti atliekų į kanalizaciją ir vandens telkinius. Saugiai utilizuoti laikantis vietinių / nacionalinių reikalavimų.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti tik originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą. Produktų galiojimo laikas – 2 metai.

6. Kita informacija

/

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

Prekinis pavadinimas	Kenosan Hand Rub	Rinka: EU
Autorizacijos liudijimo numeris <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	EU-0027740-0017 1-14	

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	3,6
Natrio laurilsulfatas	Sieros rūgštis, mono-C12-14-alkilų esteriai, natrio druskos	Kita sudedamoji dalis	85586-07-8	287-809-4	2
Izopropanolis	Propan-2-olis	Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	4

Butildiglikolis	2-(2-butoksetoksi)etanolis	Kita sudedamoji dalis	112-34-5	203-961-6	10
-----------------	----------------------------	-----------------------	----------	-----------	----
