

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: BROS Losion protiv komaraca – za djecu

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/22-12/08

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0029040-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	5
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	7

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

BROS Losion protiv komaraca – za djecu

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adresa	Karpia 24 61-619 Poznan Poljska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/22-12/08	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0029040-0000	
Datum odobrenja	18/07/2022	
Datum isteka odobrenja	17/07/2032	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresa proizvođača	ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Poljska
Lokacija proizvodnih pogona	ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Poljska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1320 - Etil butilacetilaminopropionat
Naziv proizvođača	Merck KGaA
Adresa proizvođača	Frankfurter StraÙe 250, 64293 Darmstadt, Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Poligono Merck, 08100 Mollet del Vallés, Barcelona, Španjolska

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Etil butilacetilaminopropionat		Aktivna tvar	52304-36-6	257-835-0	17,3
Etanol	Ethanol	Neaktivna tvar	64-17-5	200-578-6	44,054
Izopropanol	Propan-2-ol	Neaktivna tvar	67-63-0	200-661-7	0,945

2.2. Vrsta formulacije

AL - Ostale tekućine koje se primjenjuje nerazrijeđene
--

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Nakon uporabe temeljito oprati ruke U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti

kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Ako nadražaj oka ne prestaje:Zatražiti savjet liječnika.

Ako nadražaj oka ne prestaje:Zatražiti pomoć liječnika.

Odložiti sadržaj u/na skladu s lokalnim propisima..

Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelent običnih komaraca, tropskih komaraca i krpelja

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

/

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Culex spp.
Uobičajeno ime: Obični komarac
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: Aedes spp.
Uobičajeno ime: Tropski komarac
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: Ixodes sp.
Uobičajeno ime: Krpelji
Stadij razvoja: odrasli

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

na otvorenom

Repelent za nanošenje na ljudsku kožu.
Proizvod je namijenjen za uporabu samo u umjerenim klimama.

Načini primjene

Metoda: Ručno prskanje
Detaljan opis:

/

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Doziranje: 0.43 mg/cm² kože (0.24 g proizvoda po podlaktici) jednom dnevno.

Razrjeđivanje (%): /

Broj i vremenski raspored primjene:

- Djeca od 1 do 2 godine starosti - primjenjujte jednom dnevno približno 7 potisaka na sve nepokrivene površine kože.
- Djeca od 2 do 6 godina starosti - primjenjujte jednom dnevno približno 10 potisaka

na sve nepokrivene površine kože.

- Djeca od 6 do 12 godina starosti - primjenjujte jednom dnevno približno 13 potisaka na sve nepokrivene površine kože.
- Djeca od 12 do 18 godina starosti - primjenjujte jednom dnevno približno 22 potiska na sve nepokrivene površine kože.
- Odrasli - primjenjujte jednom dnevno približno 24 potiska na sve nepokrivene površine kože.

Učinkovito protiv običnih komaraca 6.5 h (medijan CPT iznosi 390 ± 51 min za *Culex* spp.).
Učinkovito protiv tropskih komaraca u umjerenj klimi 4 h (medijan CPT iznosi 240 ± 51 min za *Aedes* spp.).
Učinkovito protiv krpelja 5h.

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Vrsta: Boca

Volumen: 50 - 300 ml (50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml)
Materijal pakiranja: PE ili HDPE ili PP ili PVC ili PET ili staklo

Vrsta i materijal poklopca: pumpica (PP ili PE), čep (PP ili PE), raspršivač (PP ili PE)

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Molimo vidjeti odjeljak 5

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Molimo vidjeti odjeljak 5

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Molimo vidjeti odjeljak 5

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Molimo vidjeti odjeljak 5

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Molimo vidjeti odjeljak 5

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Primijenite ravnomjerno na kožu prskanjem s 15 cm udaljenosti. Proizvod treba nanijeti na nepokrivenu ljudsku kožu (samo na lice, vrat, ruke, šake, noge i stopala).

Ne primjenjujte ispod odjeće. Spriječite kontakt proizvoda sa sintetičkim materijalima. Prije uporabe testirajte kompatibilnost proizvoda s tekstilom na nevidljivom dijelu odjevnog predmeta.

Primijeniti jednom dnevno za zaštitu odraslih i djece.

Ne nanosite na oštećenu ili nadraženu kožu.

Uporaba krema za sunčanje ili druge kozmetike nakon primjene repelenta značajno smanjuju njegovu učinkovitost.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Ne primjenjujte za zaštitu djece mlađe od 1 godine.
Za djecu u dobi od 1 do 12 godina: repelent moraju nanositi odrasli.
Ne primjenjujte proizvod izravno na lice - prvo ga nanesite u dlan ruke, a zatim razmažite izbjegavajući oči.
Ne nanosite na ruke djeci. .
Operite ruke prije diranja hrane.
Ne primjenjujte izravno na ili u blizini hrane, hrane za životinje i pića, ili na površinama ili kuhinjskim pomagalima koja su u izravnom kontaktu s hranom, hranom za životinje i pićem.

Kako biste izbjegli kontaminaciju, izbjegavajte kontakt između tretirane kože i hrane.

Ne udišite pare proizvoda.
Primjenjujte samo na otvorenom ili u prostorijama s dobrom cirkulacijom zraka.
Ne primjenjujete u blizini domaćih životinja i stoke.
Ne primjenjujete izravno na životinje.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Upute za prvu pomoć:

U SLUČAJU UDISANJA: U slučaju pojave simptoma nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU GUTANJA: Isperite usta. Ako osoba može gutati, dajte joj nešto da popije. NE IZAZIVAJTE povraćanje. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: U slučaju pojave simptoma, isperite kožu s vodom i nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Isperite oči vodom. Uklonite kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati 5 minuta. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne bacajte neupotrijebljeni proizvod na tlo, u vodene tokove, u cijevi (umivaonike, wc školjke...) niti u odvode.
Odložite neupotrijebljeni proizvod, pakiranje i sav ostali otpad u skladu s lokalnim propisima.
Ambalaža se ne smije ponovno upotrebljavati.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Čuvati spremnik dobro zatvoren na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu.
Rok trajanja 2 godine

6. Ostale informacije

/