



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03/08/2023
Αριθ. πρωτ.: 5854/156905

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, 7169
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18 εντομοκτόνο) σκευάσματος FORMINIX ANT GEL»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 32 και 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2023/460 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2023 για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς FORMINIX TUBE (R4BP3 ASSET No **FR-0018788-0000**) που έλαβε χώρα στην Γαλλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 17(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Την απάντηση της χώρας αναφοράς Γαλλίας (R4BP3 Communication number **NBS-C-1666528-15-00/F**) σχετικά με τις αλλαγές στην Περιήληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133/07-08-2019) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
9. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
10. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No **BC-VC085803-32**) για την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τη συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας με αρ. πρωτ. 5854/156905/24-05-2023.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0602 (R4BP3 ASSET No GR-0031109-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικά ονόματα:** FORMINIX Ant Gel
 2. **Μορφή:** Δόλωμα έτοιμο για χρήση (RB)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Imidacloprid 0,03 β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 99,97 % β/β
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 97 %
 5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Bayer Cropscience AG, Γερμανία
 Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Προμηθευτής Αρθ. 95: ZAPI S.p.A.), Κίνα
 6. **Κάτοχος της έγκρισης:** SBM DEVELOPPEMENT, Γαλλία
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer SAS, Γαλλία
 IRIS, Γαλλία
 SBM Formulation, Γαλλία
 Zapi S.p.A., Ιταλία
 KWIZDA, Γαλλία
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Bayer SAS, Γαλλία
 IRIS, Γαλλία
 SBM Formulation, Γαλλία
 Zapi S.p.A., Ιταλία
 KWIZDA, Γαλλία
- Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Bayer SAS, Γαλλία
 IRIS, Γαλλία
 SBM Formulation, Γαλλία
 Zapi S.p.A., Ιταλία
 KWIZDA, Γαλλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστάματα πώλησης: Δεν ορίζονται.

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31/03/2024**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- 1.** Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
- 2.** Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
- 3.** Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- 4.** Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α..

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.

Χ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. SBM DEVELOPPEMENT, 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Γαλλία
ΕΔ: Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
FORMINIX ANT GEL

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
FORMINIX Ant Gel	ΕΛΛΑΔΑ

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	SBM DEVELOPPEMENT
	Διεύθυνση	60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0602	
Ημερομηνία έκδοσης	03/08/2023	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	31/03/2024	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή (1)	Bayer S.A.S
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair-CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	ZI Nord, 02250 Marle sur Serre Γαλλία

Όνομα παρασκευαστή (2)	SBM Formulation
Διεύθυνση παρασκευαστή	CS621-ZI, avenue Jean Foucault, 34535 Beziers Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	CS621-ZI, avenue Jean Foucault, 34535 Beziers Γαλλία

Όνομα παρασκευαστή (3)	IRIS
Διεύθυνση παρασκευαστή	1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas, 30340 Salindres Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas, 30340 Salindres Γαλλία

Όνομα παρασκευαστή (4)	Zapi S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Ιταλία

Όνομα παρασκευαστή (5)	KWIZDA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Z.A Bourgneuf Route de Dourdain, 35450 VAL D'IZE Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Z.A Bourgneuf Route de Dourdain, 35450 VAL D'IZE Γαλλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή (1)	Bayer Cropscience AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim am Rhein, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Chempark, D-41538 Dormagen Γερμανία

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή (2)	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Art. 95 List : ZAPI S.p.A.)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Κίνα
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, - Shanxi province Κίνα

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,03


	nitroimidazolidin-2-imine				
--	---------------------------	--	--	--	--

2.2 Τύπος σκευάσματος

Δόλωμα έτοιμο για χρήση (RB)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Εικονογράμματα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δήλωση επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση 1: Δόλωμα για μυρμηγκία – Εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<u>Μυρμηγκία (<i>Formicinae</i>)</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lasius niger</i> • <i>Tarpinoma melanocephalum</i> (χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους) • <i>Monomorium pharaonic</i> (χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους) • <i>Linepithema humile</i> <p>Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p>

Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι (μόνο για <i>Lasius niger</i>)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή. Για χρήση σε: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Εσωτερικούς χώρους</u>, το προϊόν εφαρμόζεται κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών. • <u>Εξωτερικούς χώρους</u>, το προϊόν εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές και κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών σε ταράτσες, πεζοδρόμια, βεράντες, εισόδους σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ) κ.λ.π.. <p>Εάν η φωλιά βρίσκεται σε καλυμμένο έδαφος (πλακόστρωτο, τσιμέντο, κ.λ.π.) το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	1 σταγόνα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά τετρ. μέτρο ή 1 σταγόνα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά μέτρο ίχνους μυρμηγκιών. Για εφαρμογή στη φωλιά, εφαρμόστε 2 γρ. ισοδύναμο με μισό σωληνάριο ή 10 κηλίδες απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Σωληνάρια από PP ή PE πολλαπλών επιστρώσεων (η εσωτερική επιφάνεια PP/PE) των 4g.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εάν η προσβολή επιμένει παρά την ορθή εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων / μυοκτονιών.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Ενημερώστε τον Κάτοχο έγκρισης σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

Να ελέγχετε σημείο δολώματος μία φορά μία φορά την εβδομάδα.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά από κάθε χρήση.

Να αποφεύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.

Να μη χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε το σκεύασμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές ή απευθείας σε φωλιές μυρμηγκιών.

Δεν προορίζεται για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή παρτέρια.

Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στις αποχετεύσεις. Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο, χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού. Προστατέψτε από τις μέλισσες και από τα καιρικά φαινόμενα για παράδειγμα καλύπτοντας με μία γλάστρα ή ένα κεραμίδι.

Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας σε χώμα, γκαζόν ή παρτέρια.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Σε περίπτωση διαταραχών της συνείδησης, μεταφέρετε και τοποθετείστε τον ασθενή σε σταθερή (πλάγια) θέση.

Κατάποση:

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Επαφή με το δέρμα:

Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ερεθισμού, καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο χλιαρό νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και μετά συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για 10 λεπτά. Εάν φοράτε φακούς: ξεπλύνετε αμέσως με χλιαρό νερό, αφαιρέστε τους φακούς εάν αυτό είναι δυνατό και συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για 10 λεπτά. Εάν επιμένει ο ερεθισμός ή εμφανιστούν διαταραχές στην όραση, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το στόμα:

Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων ή καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και κάθε άλλο απόβλητο (όπως νεκρά έντομα), σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες οδούς, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες κ.λπ.) ή σε αποχετεύσεις και υπονόμους.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη.

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Αποθηκεύστε μακριά από φως.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης μέχρι 36 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

Ενημερώστε τον Κάτοχο έγκρισης σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.