

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: EuLA oxi-lime 23

Produkto tipas (-ai): PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0028963-0000

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: EU-0028963-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	11
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	21
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	21
2.2. Formuliacijos tipas	22
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	22
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	22
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	31
5.1. Naudojimo instrukcijos	32
5.2. Rizikos valdymo priemonės	32
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	32
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	32
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	32
6. Kita informacija	32

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

EuLA oxo-lime 23

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	European Lime Association aisbl
	Adresas	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 B-1000 Brussels Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0028963-0000	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	EU-0028963-0000	
Autorizacijos liudijimo data	25/12/2023	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	30/11/2033	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Cal Industrial SL
Gamintojo adresas	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Ispanija
Gamybos vieta	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Ispanija

Gamintojo pavadinimas	Calera de Alzo, S. L.
Gamintojo adresas	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101. Altzo (Guipúzcoa) 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Ispanija
Gamybos vieta	Egileor auzoa, 101. Altzo 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Ispanija

Gamintojo pavadinimas

Caleras de San Cucao, S.A.

Gamintojo adresas

Agüera s/n 33425 - San Cucao de Llanera Ispanija

Gamybos vieta

Agüera s/n 33425 - San Cucao de Llanera Ispanija

Gamintojo pavadinimas

Cales Pascual S.L.

Gamintojo adresas

C/ Cura Bau, 15 46112 Valencia Ispanija

Gamybos vieta

Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna KM 9.3 Valencia Ispanija

Gamintojo pavadinimas

CalGov

Gamintojo adresas

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Ispanija

Gamybos vieta

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Ispanija

Gamintojo pavadinimas

Carmeuse Chaux

Gamintojo adresas

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Prancūzija

Gamybos vieta

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Carmeuse Czech Republic s.r.o.

Gamintojo adresas

Mokrá 359, Mokrá 664 04 Mokrá, Čekija

Gamybos vieta

závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá, Čekija

Gamintojo pavadinimas

Carmeuse Holding Srl

Gamintojo adresas

Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Rumunija

Gamybos vieta

Str Garii 2 135100 Fieni Rumunija

Str Principala 1 337457 Com. Soimus Rumunija

Valea Mare Privat 117805 Campulung Rumunija

Gamintojo pavadinimas

Carmeuse Hungaria kft

Gamintojo adresas

HRSZ 064/1 7827 Beremend Vengrija

Gamybos vieta

HRSZ 064/1 7827 Beremend Vengrija

Gamintojo pavadinimas

Carmeuse SA

Gamintojo adresas

Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgija

Gamybos vieta

Rue de Boudjesse 1 5070 Aisemont Belgija

Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha Belgija

Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgija

Gamintojo pavadinimas

Carmeuse Slovakia s.r.o.

Gamintojo adresas

- 04911 Slavec Slovakija

Gamybos vieta

závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel 04454 Košice Slovakija

závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Slovakija

Gamintojo pavadinimas

Carrières et Chaux Balthazard et Cotte

Gamintojo adresas

Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Prancūzija

Gamybos vieta

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Carrières et fours à chaux de Dugny

Gamintojo adresas

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Prancūzija

Gamybos vieta

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

Gamintojo adresas

CL Argüelles 25 33003 Oviedo Asturias Ispanija

Gamybos vieta

CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias Ispanija

Gamintojo pavadinimas

Chaux de Boran

Gamintojo adresas

Route de Boran 60 640 PrécysurOise Prancūzija

Gamybos vieta

Route de Boran 60 640 PrécysurOise Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Chaux de Bretagne

Gamintojo adresas

- 53600 Evron Prancūzija

Gamybos vieta

- 53600 Evron Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Chaux de Provence

Gamintojo adresas

Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Prancūzija

Gamybos vieta

Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Chaux et Dolomies du Boulonnais

Gamintojo adresas

Rue Jules Guesde 62 720 Réty Prancūzija

Gamybos vieta

Rue Jules Guesde 62 720 Réty Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Chaux de la Tour

Gamintojo adresas

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija

Gamybos vieta

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Clogrennane Lime LTD

Gamintojo adresas

Clogrennane Lime LTD, Clogrennane R93 EV26 Carlow Airija

Gamybos vieta

Clogrennane R93 EV26, Ireland Carlow Airija

Gamintojo pavadinimas

Dumont-Wautier

Gamintojo adresas

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija

Gamybos vieta

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija

Gamintojo pavadinimas

Etablissement Leon Lhoist

Gamintojo adresas

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija

Gamybos vieta

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija

Gamintojo pavadinimas

Européenne des Chaux et Liants

Gamintojo adresas

2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Prancūzija

Gamybos vieta

Usine de Duin 38460 TREPT Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Lhoist Bukowa Sp. z o.o.

Gamintojo adresas

Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Lenkija

Gamybos vieta

Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Lenkija

Gamintojo pavadinimas

Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s

Gamintojo adresas

Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija

Gamybos vieta

Tmaň 200 267 21 Tmaň Čekija

Gamintojo pavadinimas

Lhoist Faxe Kalk A/S

Gamintojo adresas

Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danija

Gamybos vieta

Nordkajen 17 7100 Vejle Danija

Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danija

Gamintojo pavadinimas

Lhoist France Ouest

Gamintojo adresas

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Prancūzija

Gamybos vieta

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Lhoist UK Ltd

Gamintojo adresas

Hindlow, Buxton SK17 OEL Derbyshire Jungtinė Karalystė

Gamybos vieta

Hindlow, Buxton, Derbyshire SK17 OEL Derbyshire Jungtinė Karalystė

Gamintojo pavadinimas

Lusical

Gamintojo adresas

Valverde 2025201 Alcanede Portugalija

Gamybos vieta

Valverde 2025201 Alcanede Portugalija

Gamintojo pavadinimas

Nordkalk AB

Gamintojo adresas

Box 901 SE-731 29 Köping Švedija

Gamybos vieta

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Švedija

Nordkalk AB, KPAB Storugns Lärbro, Lärbro Storugns 2741 SE-624 53 Lärbro Švedija

Gamintojo pavadinimas

Nordkalk AS

Gamintojo adresas

Faehlmanni tee 11A, Rakke 46 301 Lääne-Virumaa Estija

Gamybos vieta

Faehlmanni tee 11A, Rakke 46 301 Lääne-Virumaa Estija

Gamintojo pavadinimas

Nordkalk Oy Ab

Gamintojo adresas

Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Suomija

Gamybos vieta

Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Suomija

Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja Suomija

Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5 21600 Pargas Suomija

Gamintojo pavadinimas

Pigeon Chaux SAS

Gamintojo adresas

29 Rue des Ruettes 53410 Saint-Pierre-la-Cour Prancūzija

Gamybos vieta

La Hunaudiere 53480 Vaiges Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

See Bruyeres & Fils

Gamintojo adresas

Le Bourg 47500 Saint Front sur Lémance Prancūzija

Gamybos vieta

Le Bourg 47500 Saint Front sur Lémance Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Singleton Birch

Gamintojo adresas

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Jungtinė Karalystė

Gamybos vieta

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Jungtinė Karalystė

Gamintojo pavadinimas

SMA Mineral AB

Gamintojo adresas

Box 329 SE-682 27 Filipstad Švedija

Gamybos vieta

Luleå lime plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Švedija

Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Švedija

Rättvik lime plant, Kalkvägen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Švedija

SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund Švedija

Gamintojo pavadinimas

SMA Mineral Burgas Var LTD

Gamintojo adresas

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas Bulgarija

Gamybos vieta

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas Bulgarija

Gamintojo pavadinimas

SMA Mineral Oy

Gamintojo adresas

Selleenkatu 281 95450 Torino Suomija

Gamybos vieta

Röyttä Lime Plant Selleenkatu 281 95450 Torino Suomija

Gamintojo pavadinimas

Société des fours à chaux de Sorcy

Gamintojo adresas

Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Prancūzija

Gamybos vieta

Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Prancūzija

Gamintojo pavadinimas

Spenner GmbH & Co. KG

Gamintojo adresas

Bahnhofstraße 20 D-59597 Erwitte Vokietija

Gamybos vieta

Hüchtchenweg 2 D-59597 Erwitte Vokietija

Gamintojo pavadinimas

Tarmac, Lime and Powders

Gamintojo adresas

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Jungtinė Karalystė

Gamybos vieta

Tunstead Quarry, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Jungtinė Karalystė

Hindlow Works, Sterndale Moor, Buxton SK17 9QD Derbyshire Jungtinė Karalystė

Gamintojo pavadinimas

Trzuskawica S.A.

Gamintojo adresas

Sitkówka 24 26-052 Nowiny Lenkija

Gamybos vieta

Trzuskawica S.A., Sitkówka 24 26-052 Nowiny Lenkija

Gamintojo pavadinimas

Unicalce S.p.A

Gamintojo adresas

Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC), Italija

Gamybos vieta

Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Italija

Via Lisso 12 I-24010 Sedrina (BG) Italija

Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Italija

Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italija

S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italija

S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italija

Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Italija

Gamintojo pavadinimas

Vápenka Vitošov s.r.o

Gamintojo adresas

č.p. 54 78901 Hrabová Čekija

Gamybos vieta

č.p. 54 78901 Hrabová Čekija

Gamintojo pavadinimas

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

Gamintojo adresas

Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul Austrija

Gamybos vieta

Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Austrija

Gamintojo pavadinimas	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Gamintojo adresas	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lenkija
Gamybos vieta	ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Lenkija
	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lenkija
	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Lenkija
	ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Lenkija

Gamintojo pavadinimas	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Gamintojo adresas	Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Vokietija
Gamybos vieta	Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues Vokietija

Gamintojo pavadinimas	SMA Mineral AS
Gamintojo adresas	Postbox 500 NO-8601 Mo I Rana Norvegija
Gamybos vieta	Mo Industripark, Verkstedstøypa NO-8626 Mo I Rana Norvegija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Cal Industrial SL
Gamintojo adresas	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona, Ispanija
Gamybos vieta	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Ispanija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Calera de Alzo, S. L.
Gamintojo adresas	Egileor auzoa, 101 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Ispanija
Gamybos vieta	Egileor auzoa, 101 20.268 Altzo (Guipúzcoa) Ispanija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Caleras de San Cucao, S.A.
Gamintojo adresas	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera, Ispanija
Gamybos vieta	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera, Ispanija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	CalGov
Gamintojo adresas	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa Ispanija
Gamybos vieta	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Ispanija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carmeuse Chaux
Gamintojo adresas	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Prancūzija
Gamybos vieta	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Gamintojo adresas	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Čekija
Gamybos vieta	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Čekija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carmeuse Holding Srl
Gamintojo adresas	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Rumunija
Gamybos vieta	Str Garii 2, 135100 Fieni Rumunija
	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Rumunija
	Valea Mare Pravat, 117805 Campulung Rumunija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carmeuse Hungaria kft
Gamintojo adresas	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Vengrija
Gamybos vieta	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Vengrija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carmeuse SA
Gamintojo adresas	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgija
Gamybos vieta	Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Belgija
	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Belgija
	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carmeuse Slovakia s.r.o
Gamintojo adresas	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakija
Gamybos vieta	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovakija
	závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel 0455 Košice Slovakija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Gamintojo adresas	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage, Prancūzija
Gamybos vieta	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Carrières et fours à chaux de Dugny
Gamintojo adresas	B.P.1, 55 100 DugnysurMeuse Prancūzija
Gamybos vieta	B.P.1, 55 100 DugnysurMeuse Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Gamintojo adresas	CL Argüelles 25. 33003 Oviedo, Asturias Ispanija
Gamybos vieta	CL Tino Casal, s/n. 33910, Tudela Veguín, Asturias, Ispanija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Chaux de Boran
Gamintojo adresas	Route de Boran 60640 PrécysurOise Prancūzija
Gamybos vieta	Route de Boran 60640 PrécysurOise Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Chaux de Provence
Gamintojo adresas	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Prancūzija
Gamybos vieta	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Gamintojo adresas	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Prancūzija
Gamybos vieta	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Chaux de la Tour
Gamintojo adresas	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija
Gamybos vieta	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Clogrennane Lime LTD
Gamintojo adresas	Clogrennane R93 EV26 Carlow, Airija
Gamybos vieta	Clogrennane R93 EV26 Carlow, Airija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Dumont-Wautier
Gamintojo adresas	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgija
Gamybos vieta	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Etablissement Leon Lhoist
Gamintojo adresas	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija
Gamybos vieta	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Européenne des Chaux et Liants
Gamintojo adresas	2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Prancūzija
Gamybos vieta	Usine de Duin, 38460 TREPT Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Gamintojo adresas	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Lenkija
Gamybos vieta	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Lenkija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Lhoist France Ouest
Gamintojo adresas	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Prancūzija
Gamybos vieta	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Lusical
Gamintojo adresas	Valverde 2025201 Alcanede Portugalija
Gamybos vieta	Valverde 2025201 Alcanede Portugalija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Nordkalk AB
Gamintojo adresas	Box 901 SE-731 29 Köping Švedija
Gamybos vieta	Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Švedija
	Lärbro Storugns 2741 SE-624 53, Lärbro Švedija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Nordkalk AS
Gamintojo adresas	Faehlmanni tee 11A, Rakke 46 301, Lääne-Virumaa Estija
Gamybos vieta	Faehlmanni tee 11A, Rakke 46 301, Lääne-Virumaa Estija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Nordkalk Oy Ab
Gamintojo adresas	Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Suomija
Gamybos vieta	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100, Lohja Suomija
	Nordkalk Oy Ab, Pargas, Kalkhamnsvägen 5 Fi-21600, Pargas Suomija
	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Suomija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Pigeon Chaux SAS
Gamintojo adresas	29 Rue des Ruettes 53410 Saint-Pierre-la-Cour Prancūzija
Gamybos vieta	La Hunaudiere - 53480 Vaiges Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	See Bruyeres & Fils
Gamintojo adresas	Le Bourg - 47500 Saint Front sur Lémance, Prancūzija
Gamybos vieta	Le Bourg - 47500 Saint Front sur Lémance, Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Singleton Birch
Gamintojo adresas	Melton Ross Quarries DN38 6AE Barnetby, , N Lincolnshire Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Melton Ross Quarries DN38 6AE Barnetby, N Lincolnshire Jungtinė Karalystė

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	SMA Mineral AB
Gamintojo adresas	Box 329, SE-682 27 Filipstad Švedija
Gamybos vieta	Luleå lime plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Švedija
	Boda lime plant, Kärvsåsen Kalkveerksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Švedija
	Rättvik lime plant, Kalkvägen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Švedija
	SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Švedija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	SMA Mineral Burgas Var LTD
Gamintojo adresas	Chataldzha str. No52 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgarija
Gamybos vieta	Chataldzha str. No52 8002, Burgas, dis. Pobeda Bulgarija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	SMA Mineral Oy
Gamintojo adresas	Selleenkatu 281 95450 Torino Suomija
Gamybos vieta	Röyattä lime plant, Selleenkatu 281 95450 Torino Suomija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Société des fours à chaux de Sorcy
Gamintojo adresas	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Prancūzija
Gamybos vieta	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Prancūzija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Spenner GmbH & Co. KG
Gamintojo adresas	Bahnhofstraße 20 D-59597 Erwitte Vokietija
Gamybos vieta	Hüchtchenweg 2 D-59597 Erwitte Vokietija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Trzuskawica S.A.
Gamintojo adresas	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Lenkija
Gamybos vieta	Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, Lenkija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Unicalce S.p.A
Gamintojo adresas	Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC), Italija
Gamybos vieta	Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG), Italija
	Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) Italija
	Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Italija
	Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italija
	S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italija
	Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Italija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Vápenka Vitošov s.r.o.
Gamintojo adresas	č.p. 54 78901 Hrabová, Čekija
Gamybos vieta	č.p. 54 78901 Hrabová, Čekija

Veiklioji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Gamintojo adresas	Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul, Austrija
Gamybos vieta	Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Austrija

Veikloji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Gamintojo adresas	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Lenkija
Gamybos vieta	ul. Fabryczna 22 47-316 Góraždze Lenkija
	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Lenkija
	ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Lenkija

Veikloji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Gamintojo adresas	Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Vokietija
Gamybos vieta	Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues Vokietija

Veikloji medžiaga	1259 - Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės
Gamintojo pavadinimas	Lhoist UK Ltd
Gamintojo adresas	Hindlow, Buxton SK17 OEL Derbyshire Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Hindlow, Buxton SK17 OEL Derbyshire Jungtinė Karalystė

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės		Veikloji medžiaga	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. Formuliacijos tipas

DP - Barstomieji milteliai

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Smarkiai reaguoja su vandeniu.

Pavojingumo frazės

Stengtis neįkvėpti dulkių.
Kruopščiai nuplauti hands po naudojimo.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Mūvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akių ir veido apsaugos priemones.
PATEKUS ANT ODOS:Plauti dideliu vandens kiekiu.
Specialus gydymas (žr. Instrukcijos šioje etiketėje).
Jeigu sudirginama oda:Kreiptis į gydytoją.
Nuvilkti užterštus drabužius.Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.
PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRAS arba gydytojas/gydytojas.
ĮKVĖPUS:Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Pasijutus blogai, skambinti apsinuodijimų centras /gyd.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
talpyklą išpilti (išmesti) į laikantis vietinių taisyklių.
Laikyti užrakintą.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Nuotekų dumblo dezinfekavimas

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: - Mokslinis pavadinimas: Endoparazitas Bendrinis pavadinimas: Helminto kiaušiniai Vystymo stadija: -
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Automatinis tiesioginis pritaikymas Išsamus aprašymas: Produktas dozuojamas į nuotekų dumblą ir maišomas maišytuvu. Sausas produktas sumaišomas trintuvu. Sausas produktas atvirame maišytuve sumaišomas su nuotekų dumbliu. Produktas turi būti pakrautas visiškai automatizuotais procesais.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 0,15 - 1,5 kg produkto / kg sausos medžiagos masės; tipiškas sausųjų medžiagų kiekis nuotekų dumblyje - 12-25 % Skiedimas (%): Paruoštas naudojimui (RTU) produktas Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojimo norma turi būti pakankama, kad sąlyčio metu pH būtų > 12, o temperatūra >50°C. Susisiekimo laikas: 24 valandos
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Tūriniai milteliai Didmaišiai arba maišai (su vidiniu polipropileno (PP) arba polietileno (PE) sluoksniu): 500 - 1200 kg

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Dozės turi pakakti palaikyti > 12 pH ir >50°C temperatūrą 24 valandų sąlyčio metu.
- Naudojimo norma: 0,15 – 1,5 kg produkto/kg sauso pagrindo svorio; tipiškas sausųjų medžiagų kiekis nuotekų dumble - 12-25%.
- Santykis gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir valymo įrenginių konstrukcijos. Naudotojas turi užtikrinti, kad gydymas būtų veiksmingas, atlikdamas preliminarų laboratorinį tyrimą, kuris garantuoja veiksmingumą pagal kiekvienu atveju taikomus teisės aktus.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Produkto įkėlimas į gydymo įrenginį ir uždėjimas turi vykti visiškai automatiškai.
- Pakrovimas į gydymo įrenginį ir tuščių didelių maišų ar maišų (500 - 1200 kg) išmetimas turi būti atliekamas naudojant teleskopinį krautuvą (įskaitant uždara kabiną).
- Pakraunant gaminį ir išmetant tuščius maišus ar maišus, dėvėkite:
 - kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), kurių apsaugos koeficientas (APF) ne mažesnis kaip 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal Europos standartą (EN) 149 su P3 filtru ar lygiaverčiu) ;
 - chemikalams atsparios pirštinės EN 374 arba lygiavertės (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje) ;
 - apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertis (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).
- Apdorojant nuotekų dumblą, rekomenduojama nešioti oro tiekimo ar kanistrinį RPE, būdingą amoniako dujoms pagal EN 14387 arba lygiavertį standartą, jei nėra kolektyvinio valdymo priemonių, kad būtų galima įvertinti ir užkirsti kelią poveikiui, viršijančiam ES profesinio poveikio ribą, vertė (OEL) yra 14 mg/m³ toms dujoms.
- Rankiniu būdu tvarkant išvalytą nuotekų dumblą, mūvėkite apsaugines pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį standartą ir apsauginį kombinezoną pagal EN 14126 arba lygiavertį, apsaugantį nuo nuotekų dumblo būdingų savybių.
- Nuostatos dėl asmeninių apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.
- Išsamius EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.
- Turi būti vengiama gydymo įrenginio valymo arba tai turi būti atliekama automatizuotai, specialistui nepakenkiant.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Mėšlo dezinfekcija

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: - Mokslinis pavadinimas: Virusai Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: - Mokslinis pavadinimas: Endoparazitai Bendrinis pavadinimas: Helminto kiaušiniai Vystymo stadija: -
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Automatinis tiesioginis pritaikymas Išsamus aprašymas: The product is mixed with the manure. The product is dosed into the manure and mixed by means of a blender. The product shall be loaded by fully automated processes.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: - Skiedimas (%): RTU produktas Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojimo norma turi būti pakankama, kad sąlyčio metu pH būtų > 12, o temperatūra > 60°C. Susisiekimo laikas: 24 valandos
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Tūriniai milteliai
Dideli maišai arba maišai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 500 - 1200 kg

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- 24 valandų sąlyčio metu pH būtų > 12, o temperatūra > 60°C .
- Neberkite daugiau kaip 100 kg produkto/m³ mėšlo.
- Mišinys turi būti sudrėkintas ir bet koks savaiminis užsidegimas turi būti užgesintas vandeniu.
- Pasibaigus reikiamam kontaktiniam laikui, apdorotą mėšlą išvežkite iš gyvulių namo. Apdoroto mėšlo naudojimas pagal vietos įstatymus.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Produkto įkėlimas į gydymo įrenginį ir uždėjimas turi vykti visiškai automatiškai.
- Pakrovimas į gydymo įrenginį ir tuščių maišų bei maišų išmetimas turi būti atliekamas naudojant teleskopinį krautuvą (įskaitant uždara kabiną).
- Pakraunant gaminį ir išmetant tuščius maišus ar maišus, dėvėkite:
 - RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal EN 149 su P3 filtru arba lygiavertį);
 - chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);
 - apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertį (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).
- Apdorojant mėšlą, rekomenduojama dėvėti amoniako dujoms skirtą oro tiekimo arba kanistrinį RPE pagal EN 14 arba lygiavertį standartą, jei nėra kolektyvinio valdymo priemonių, kad būtų galima įvertinti ir užkirsti kelią poveikiui, didesniai nei ES OEL. 14 mg/m³ šioms dujoms.
- Rankiniu būdu tvarkant apdorotą mėšlą, mūvėkite apsaugines pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį standartą ir apsauginį kombinezoną pagal EN 14126 arba lygiavertį standartą, apsaugantį nuo mėšlui būdingų savybių.
- Nuostatos dėl asmens apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.
- Išsamius EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.
- Turi būti vengiama gydymo įrenginio valymo arba tai turi būti atliekama automatizuotai, specialistui nepakenkiant.
- Nenaudokite produkto, jei iš gyvulių laikymo vietų arba mėšlo/srutos laikymo vietų galima nukreipti į nuotekų valymo įrenginius arba tiesiai į paviršinius vandenis.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Gyvūnų laikymo ir transportavimo patalpų grindų paviršių dezinfekcija

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: - Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: - Mokslinis pavadinimas: Grybai Bendrinis pavadinimas: Grybai Vystymo stadija: - Mokslinis pavadinimas: Virusai Bendrinis pavadinimas: Virusai Vystymo stadija: -
Naudojimo sritis	vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Tiesioginis taikymas Išsamus aprašymas: Produktas paskirstomas tiesiai ant gyvūnų laikymo patalpų grindų, naudojant rankinius arba automatinius metodus. Barstymas rankiniu būdu kastuvu arba pusiau automatizuotas naudojant mažo poveikio barstytuvą.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: 800 g produkto/m ² Skiedimas (%): - RTU produkto Taikymo skaičiaus ir laikas: Gyvūnų laikymo dažnumas: prieš kiekvieną gamybos ciklą. Gyvūnų vežimo dažnumas: po kiekvieno gyvūno vežimo.

	Kontaktinis laikas: 48 valandos
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Tūriniai milteliai Dideli maišai arba maišai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 500 - 1200 kg Popieriniai maišeliai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 25 kg

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Produktas paskleidžiamas ant gyvūnų laikymo patalpų grindų ir transportuojamas naudojant rankinius arba automatinius metodus. Barstymas rankiniu būdu kastuvu arba pusiau automatizuotas naudojant mažo poveikio barstytuvą.
- Rankiniam barstymui reikia naudoti ilgakotį kastuvą.
- A. Ant betoninių grindų:
 1. Nuplaukite paviršių tekančiu vandeniu;
 2. Pabarstykite maždaug 800 g produkto/m², kad apsemtų drėgną žemę ir įpilkite 0,9 l/m² vandens ;
 3. Palikite veikti mažiausiai 48 valandas.
- B. Sumuštoje žemėje:
 1. Nuvalykite ir sušlapinkite paviršių ;
 2. Pabarstykite maždaug. 800 g produkto / m² ant drėgnos žemės ir įpilkite 0,9 l/m² vandens;
 3. Palikite veikti mažiausiai 48 valandas.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Pakrovimo, produkto naudojimo ir tuščių maišų ar maišų išmetimo metu dėvėkite:
 - RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);
 - chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);
 - apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertį (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).
- Naudojant didmaišius ar maišus (500-1200 kg), gaminio pakrovimas ir tuščių maišų ar maišų išmetimas turi būti atliekamas visiškai automatiškai, naudojant teleskopinį krautuvą (įskaitant uždara kabiną).
- Kraunant mažus maišus (25 kg), kruopščiai ištuštinkite maišus, kad kuo mažiau liktų miltelių.
- Atsargiai sulenkite mažą maišelį, kad išvengtumėte išsiliejimo.
- Šalindami bet kokius produkto likučius po panaudojimo, dėvėkite:
 - RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);
 - chemikalams atsparias pirštines pagal
- EN 374 arba lygiaverčiu (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);
- apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertis (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).
- Nuostatos dėl asmeninių apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų

sveikatos ir saugos srityje.

- Išsamius EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.
- Gyvūnų neturi būti per visą gydymo laikotarpį.
- Pašalinkite produkto likučius ant žemės nušluodami prieš vėl įleidžiant gyvūnus.
- Pašarai ir geriamasis vanduo turi būti kruopščiai uždengti arba pašalinti gaminio naudojimo metu.
- Nenaudokite produkto, jei iš gyvūnų laikymo vietų, mėšlo/srūtų laikymo vietų arba gyvūnų transportavimo dezinfekcijos zonų ištekčiai gali būti nukreipti į nuotekų valymo įrenginius arba tiesiai į paviršinius vandenis.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

- Po apdorojimo nuimkite produktą šepetėliu. Susidariusias sausas atliekas surinkite ir perdirbkite kaip žemės ūkio kalkinimo medžiagą arba išmeskite sausas atliekas pagal vietinius reikalavimus.
Naudoti tik gyvūnams vežti: nuvalę šepėčiu, nuplaukite ir išvalykite transporto priemonę.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Lauko gyvūnų aptvarų grindų dezinfekcija

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Grybai
Bendrinis pavadinimas: Grybai
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: Virusas
Bendrinis pavadinimas: Virusas
Vystymo stadija: -

Naudojimo sritis	lauko
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: Tiesioginis taikymas Išsamus aprašymas:</p> <p>Produktas paskirstomas tiesiai ant gyvūnų aptvarų paviršių (grindų), naudojant rankinius arba automatinius metodus. Barstymas rankiniu būdu kastuvu arba pusiau automatizuotas naudojant mažo poveikio barstytuvą.</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimo kiekis: 600 - 800 g produkto/m² Skiedimas (%): - RTU produkto Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Kontaktinis laikas 48 val Dažnumas: ne daugiau kaip du kartus per metus.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Tūriniai milteliai Dideli maišai arba maišai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 500 - 1200 kg Popieriniai maišeliai (su PP arba PE vidiniu sluoksniu): 25 kg</p>

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Prieš įvedant naujus gyvūnus:
- Nuvalykite ir sušlapinkite grindis.
- 600 - 800 g produkto/m² paskleiskite ant žemės, tada įpilkite 0,9 l/m² vandens.
- palikite veikti mažiausiai 48 valandas.
Nenaudoti esant vėjui ar lietui.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Pakrovimo, produkto tepimo ant grindų ir tuščių maišų išmetimo metu susidėvėkite:

- RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);
- chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);
- apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertį (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

- Naudojant didmaišius ar maišus (500-1200 kg), gaminio pakrovimas ir tuščių maišų ar maišų išmetimas turi būti atliekamas visiškai automatiškai, naudojant teleskopinį krautuvą (įskaitant uždara kabiną).

- Kraunant mažus maišus (25 kg), kruopščiai ištuštinkite maišus, kad kuo mažiau liktų miltelių.

- Atsargiai sulenkite mažą maišelį, kad išvengtumėte išsiliejimo.

- Šalindami gaminį po panaudojimo dėvėkite:

- RPE ne mažesnis kaip APF 40 (hermetiška veido dalis, dengianti akis, nosį, burną ir smakrą pagal NF EN 149 su P3 filtru arba lygiaverčiu);
- chemikalams atsparias pirštines pagal EN 374 arba lygiavertį (pirštinių medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje);
- apsauginis kombinezonas pagal EN 13982 arba lygiavertis (kombinezono medžiagą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje).

- Nuostatos dėl asmeninių apsaugos priemonių nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

- Išsamius EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.

- Nenaudokite daugiau nei dviejų kartų per metus.

- Gyvūnų neturi būti per visą gydymo laikotarpį.

- Prieš leisdami gyvūnams vėl patekti į žemę, kruopščiai nušluodami pašalinkite produkto likučius.

- Pašarai ir geriamasis vanduo turi būti kruopščiai uždengti arba pašalinti gaminio naudojimo metu.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

- Po apdorojimo nuimkite produktą šepetėliu. Susidariusias sausas atliekas surinkite ir perdirbkite kaip žemės ūkio kalkinimo medžiagą arba išmeskite sausas atliekas pagal vietinius reikalavimus.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

- Comply with the instructions for use.
- Respect the conditions of use of the product.
- Refer to hygiene plan in place in order to ensure that necessary efficacy level is achieved.
- For outdoor uses, do not apply in the case of rain or wind

5.2. Rizikos valdymo priemonės

- Do not let bystanders (including co-workers and children) and pets enter the treatment area during the entire treatment duration (including the loading, the application of the product, the disposal of empty bags or sacks, the required contact time and the subsequent removal of the product and its residues from the ground).
- Use only in a well-ventilated area.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- IF INHALED: Move to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If symptoms: Call 112/ambulance for medical assistance. If no symptoms: Call a POISON CENTRE or a doctor.
- IF SWALLOWED: Immediately rinse mouth. Give something to drink, if exposed person is able to swallow. Do NOT induce vomiting. Call 112/ambulance for medical assistance.
- IF ON SKIN: Immediately wash skin with plenty of water. Thereafter take off all contaminated clothing and wash it before reuse. Continue to wash the skin with water for 15 minutes. Call a POISON CENTER or a doctor.
- IF IN EYES: Immediately rinse with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. Call 112/ambulance for medical assistance. Information to Healthcare personnel/doctor: The eyes should also be rinsed repeatedly on the way to the doctor if eye exposure to alkaline chemicals (pH > 11), amines and acids like acetic acid or propionic acid.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- Do not discharge unused product on the ground, into water courses, into pipes (e.g. sink, toilets) or down the drains.
- Dispose of unused product, its packaging and all other waste, in accordance with local regulations.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Do not store at a temperature above 30°C.
- Protect from humidity.
- Shelf-life: 15 months.

6. Kita informacija

4.1.2-4.4.2 skirsnuose nurodytų EN standartų ir teisės aktų pavadinimai:

Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojančios puskaukės, apsaugančios nuo dalelių;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. 1 dalis. 1 dalis.

terminologija ir eksploataciniai reikalavimai, susiję su cheminių medžiagų keliamais pavojais;

EN 13982 - Apsauginė apranga nuo kietųjų dalelių. 1 dalis: Cheminės apsaugos drabužių, apsaugančių visą kūną nuo ore esančių kietųjų dalelių, eksploataciniai reikalavimai;

EN 14387 - EN 14387:2021: Dujų filtras (-ai) ir kombinuotasis (-ieji) filtras (-ai);

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Apsauginė apranga. Apsauginės aprangos nuo infekcijos sukėlėjų eksploataciniai reikalavimai ir bandymų metodai;

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).