

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: HYPO-CHLOR 0,25%

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Číslo autorizácie: EU-0028423-0000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: EU-0028423-0002

Obsah

| | |
|--|---|
| Administratívne informácie | 1 |
| 1.1. Obchodné názvy výrobku | 1 |
| 1.2. Držiteľ autorizácie | 1 |
| 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov | 1 |
| 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok) | 1 |
| 2. Zloženie a úprava výrobku | 2 |
| 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku | 2 |
| 2.2. Typ úpravy | 2 |
| 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia | 2 |
| 4. Autorizované použite(ia) | 3 |
| 5. Všeobecné pokyny pre použitie | 5 |
| 5.1. Pokyny na používanie | 5 |
| 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika | 5 |
| 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia | 5 |
| 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu | 5 |
| 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok | 5 |
| 6. Ďalšie informácie | 6 |

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

HYPO-CHLOR 0,25%

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

| | |
|-------------------|--|
| Názov/Meno | Veltek Associates Inc. Europe |
| Adresa | Rozengard 1940 8212DT Lelystad Holandsko |
| Číslo autorizácie | EU-0028423-0000 1-1 |

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

EU-0028423-0002

Dátum autorizácie

20/04/2023

Dátum skončenia platnosti autorizácie

31/03/2033

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

Veltek Associates, Inc.

Adresa výrobcu

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Spojené štáty americké

Miesto výrobných priestorov

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Spojené štáty americké

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

| | |
|------------------------------------|---|
| Účinná látka | 1391 - Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného |
| Meno/Názov výrobcu | Univar USA Inc. |
| Adresa výrobcu | 532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Spojené štáty americké |
| Miesto výrobných priestorov | 532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Spojené štáty americké |

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|--|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného | | Účinná látka | | | 0,25 |
| Chlórnan sodný | Chlórnan sodný | Iná ako účinná látka | 7681-52-9 | 231-668-3 | 2 |

2.2. Typ úpravy

| |
|-----------------------------|
| AL - Pripravené na použitie |
|-----------------------------|

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

| | |
|---------------------------------|--|
| Výstražné upozornenia | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| Bezpečnostné upozornenia | <p>Uchovávajúte iba v pôvodnom balení.</p> <p>Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.</p> <p>Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.</p> <p>Uchovávajúte v nádobe odolnej proti korózii nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.</p> <p>Zneškodnite obsah podľa miestnych predpisov</p> |

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Dezinfekčné, baktericídne, fungicídne a sporicídne použitie – Meta SPC 2A

| | |
|--|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | - |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <p>Vedecký názov: Baktéria Bežný názov: Baktéria Vývojové štádium: Bakteriálne bunky</p> <p>Vedecký názov: Druhy kvasiniek Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: Buňkové kvasinky</p> <p>Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: Huby</p> <p>Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: Bakteriálne spóry Baktérie</p> |
| Oblasti použitia | <p>Vnútorne</p> <p>Na dezinfekciu tvrdých neporéznych inertných povrchov, materiálov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú na priamy kontakt s potravinami alebo krmivom (okrem zdravotníckeho sektora a okrem použití, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach). Dezinfekčný prípravok na použitie vo výrobných pracoviskách, vrátane čistých miestností vo farmaceutickom, biofarmaceutickom priemysle, priemysle so zameraním na zdravotnícke pomôcky a diagnostiku, bez mechanického pôsobenia. Iba čistá miestnosť pre pufrované produkty.</p> |
| Spôsob(y) aplikácie | <p>Spôsob: Mop, handrička, utierka, ponorenie alebo postriekanie (tlakový postrekovač 1-3 bary alebo mechanický rozprašovač)</p> <p>Detailný opis: Iba mechanický rozprašovač pre pufrované produkty.</p> |
| Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie | <p>Aplikačná dávka: Pripravené na použitie. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie:</p> <p>Naneste podľa potrieb. Kontaktný čas: - Baktericídne, levurocídne a fungicídne ošetrenie: 8 minút. - Sporicídne ošetrenie: 40 minút. Izbová teplota Čisté podmienky</p> |
| Kategória(ie) používateľ'ov | Priemyselné |

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaša polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) 100 ml až 10 litrov (v niektorých veľkostiach balenia sú rozprašovače dodané, ale nie sú pripojené k fľaši).
Fľaša HDPE SimpleMix 473 ml a 3,79 litrov s menšou fľašou z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) vnútri.
Valec HDPE 200 litrov.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

- Nepoužívajte viac než 35 ml/m²

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Dodržujte návod na použitie.
Použite produkt maximálne do 24 hodín od pridania pufrovacieho roztoku (iba pre HYPO-CHLOR® Neutral 0,25%), aby bolo zaistené efektívne použitie.
Ak je ošetrovanie neúčinné, informujte držiteľa autorizácie.

Pred aplikáciou produktu starostlivo vyčistite povrchy.
Nanášajte iba na neporézne povrchy.
Pri aplikácii pomocou mopu/handričky/utierky naneste (nasprejajte/vylejte) produkt na povrch určený na dezinfekciu a následne použite handričku/mop/utierku, aby ste dosiahli rovnomernú distribúciu produktu na povrchu.
Uistite sa, že sú povrchy úplne zmáčané produktom. Nechajte výrobok pôsobiť požadovanú dobu kontaktu.
Po uplynutí kontaktného času opláchnite povrchy. Nechajte povrch vyschnúť na vzduchu alebo utrite do sucha.
Táto autorizácia sa netýka použitia na dezinfekciu nástrojov a materiálov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úradný vestník EÚ L117, 5.5.2017, s. 1).

Produkty nepoužívajte v kombinácii s kyselinami a amoniakom.
Pri použití mechanického rozprašovača (pufrované produkty) aplikujte iba na malé povrchy.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte ochranu dýchacích ciest: minimálne APF 4 pri aplikácii a oplachovaní tlakovým postrekovačom (1-3 bary).

Zabezpečte, aby sa v ošetrovanom priestore počas procesu dezinfekcie tlakovým postrekovačom (1-3 bary) nenachádzali okolostojace osoby. Ak je prítomnosť okolostojacích osôb nevyhnutná, musia mať na sebe rovnaké vybavenie na ochranu dýchacích ciest a osobné ochranné prostriedky ako používateľ.

Rýchlosť vetrania musí byť minimálne 20/h pre pufrované výrobky (iba pre HYPO-CHLOR® Neutral 0,25%)
Zabráňte akejkoľvek zbytočnej expozícii.
Neaplikujte priamo na potraviny, krmivo ani nápoje (ani v ich blízkosti) a na povrchy či pomôcky, ktoré budú pravdepodobne v priamom kontakte s potravinami, krmivom, nápojmi a dobytkom.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte pokožku vodou. Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Ak sa objavia príznaky, vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO POŽITÍ: Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
Majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných tokov, potrubia (umývadlo, toalety...) ani do odvodňovacích odtokov. Zlikvidujte nespotrebovaný produkt, jeho balenie a všetok ostatný odpad v súlade s miestnymi predpismi.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Neskladujte pri teplote nad 30 °C.
Chráňte pred mrazom.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Trvanlivosť: 24 mesiacov

6. Ďalšie informácie

| |
|--|
| |
|--|