

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

**Familienaam:** Holzschutz-creme

**Productsoort(en):** PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

**Toelatingsnummer:** BE2019-0049-00-00

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0020148-0000

## Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	2
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>META SPC1 - 1.5 % IPBC</b>	2
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	4
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	5
6. Overige informatie	7
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	7
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>META SPC2 - 0,94 % IPBC</b>	8
2. Samenstelling van de meta-SPC	9
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	9
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	10
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	11
6. Overige informatie	13
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	13

## Deel I.- Eerste informatieniveau

### 1. Administratieve informatie

#### 1.1. Familiennaam

Holzschutz-creme

#### 1.2. Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

#### 1.3. Toelatingshouder

**Naam en adres van de toelatingshouder**

Naam	Remmers GmbH
Adres	Bernhard-Remmers-Str. 13 D - 49624 Lönigen Duitsland

**Toelatingsnummer**

BE2019-0049-00-00

**Referentienummer van de asset in R4BP 3**

BE-0020148-0000

**Toelatingsdatum**

25/03/2015

**Vervaldatum**

30/10/2025

#### 1.4. Fabrikant(en) van de biociden

**Naam van de fabrikant**

Remmers GmbH

**Adres van de fabrikant**

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland

**Productielocatie**

Bernhard-Remmers-Straße 13 49624 Lönigen Duitsland

## 1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	39 - 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)
<b>Naam van de fabrikant</b>	Troy Chemical Company BV
<b>Adres van de fabrikant</b>	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nederland
<b>Productielocatie</b>	One Avenue L NJ, 07105 Newark Verenigde Staten van Amerika

## 2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,94 - 1,5
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	29,1 - 40,167

### 2.2. Soort(en) formulering

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

### 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

#### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

META SPC1 - 1.5 % IPBC

#### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

### 1.3 Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	1,5 - 1,5
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	29,1 - 38,3

### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Veroorzaakt schade aan organen centraal zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling ..  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Veroorzaakt huidirritatie.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
damp niet inademen.

Beschermende kleding dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
NA INADEMING:De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:Met veel water wassen.
Bij huidirritatie of uitslag:Een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen.
Inhoud naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften
Inhoud naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften
BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel – professionele verwerking en verwerking voor professionele gebruiker met aangetoonde

<b>Productsoort</b>	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel door te poetsen in gebruiksklasse 2 en 3.
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: Blauwschimmel Ontwikkelingsstadia: Hyphae Schimmels  Wetenschappelijke naam: Basidiomycetes: Triviale naam: Houtaantastende basidiomycetes Ontwikkelingsstadia: Hyphae Schimmels
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Buiten  Doelorganismen: preventieve bescherming tegen houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Open systeem: borstelen - Doelorganismen: houtaantastende en houtverkleurende blauwschimmel Toepassing: in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335, verwerking: buiten deels op de bouwlocatie
	200-250 ml/m <sup>2</sup> - 100 -

<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Ten minste twee lagen aanbrengen. Droogtijd bij : 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Bussen/blikken: 0,75 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 20 ltr

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Meer sectie 5.1 hieronder.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Meer sectie 5.2 hieronder.

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Meer sectie 5.3 hieronder.

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Meer sectie 5.4 hieronder.

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Meer sectie 5.5 hieronder.

### 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

## 5.1. Gebruiksvoorschrift

Verbruik 200-250 ml/m<sup>2</sup> (180-225 gr/m<sup>2</sup>).  
Voor applicatie door te borstelen: breng minimaal 2 opeenvolgende lagen aan.  
Droogtijd bij verwerking: ca. 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).  
Gereedschap direct na gebruik reinigen met thinner  
Breng een oplosmiddelbestendige huidbeschermingscrème aan op handen en armen voordat u gaat werken om kraken van de huid te voorkomen.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Alleen verwerken in goed geventileerde ruimtes  
Niet binnen verwerken, behalve voor externe kozijnen en buitendeuren.  
Niet verwerken op hout dat in direct contact komt met voedsel of etenswaren  
Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik in contact met voedsel, veevoer of vee.  
Voorzichtig openen en met zorg behandelen  
Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking  
Vermijd contact met de ogen en de huid  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder  
Bij pauze en beëindiging van de werkzaamheden handen wassen  
Gas, damp, aerosol niet inademen  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken  
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit  
Kan bij gebruik een ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Algemene informatie:  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij ademstilstand of onregelmatige ademhaling kunstmatige ademhaling toepassen.  
Bij aanhoudende klachten of in geval van twijfel een arts raadplegen.  
Bij contact met de huid:  
Onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen. Bij aanhoudende huidirritatie, een arts raadplegen.  
Bij contact met de ogen:  
De ogen meerdere minuten met geopend ooglid met stromend water spoelen en een arts raadplegen.  
  
Na inslikken:  
Spoel de mond en drink dan veel water.  
Na inademing:  
Zorg voor frisse lucht. Geef indien nodig kunstmatige beademing. Houd de patiënt warm. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.  
Informatie voor de arts:  
Behandeling: symptomatische behandeling  
  
Maatregelen ter bescherming van het milieu:  
Het product niet in riolering of afvalwater lozen. Niet afvoeren in de grond/bodem.  
Verspreiding in het milieu voorkomen (eventueel Vloeistofbarrière). Dit product niet oppervlaktewater terecht laten komen, is vergiftig in het aquatisch milieu.  
Maatregelen voor reiniging/inzameling:  
met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universele bindmiddel, zaagmeel) opnemen. Terugwinning en afvoer in geschikte opvangbakken. Vervuilde oppervlakken reinigen met zeep. Afvalwater afvoeren als speciaal afval.  
Lekke verpakking in een gemarkeerde ton of opvangbak plaatsen.  
Zorgdragen voor voldoende ventilatie.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijdering moet plaatsvinden volgens de officiële voorschriften. Niet in riolering lozen.  
De aangegeven codes zijn aanbevelingen gebaseerd op het beoogde gebruik van het product.  
Vanwege de speciale gebruiksvoorwaarden en afvalverwijdering, kunnen andere codes van toepassing zijn onder andere omstandigheden.  
Europese afvalstoffenlijst:



03 02 02 organochloor houtverduurzamingsmiddelen

Ongereinigde verpakkingen:

Aanbeveling:

Alleen volledig lege verpakkingen kunnen worden gerecycled. Afval afvoeren volgens de nationaal geldende voorschriften.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een koele plaats bewaren.

Verwijderd houden van eetwaren.

In goed gesloten verpakking koel en droog bewaren.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Tegen hitte en directe zoninwerking beschermen.

Niet roken in opslagruimtes.

Houdbaarheid: 1 jaar

## 6. Overige informatie

Holzschutz-Creme, DK

## 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

**Handelsnaam**

Holzschutz-Creme 1.5%

Marktgebied: BE

**Toelatingsnummer**

BE-0020148-0001 1-1

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	1,5
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	38,3

## Handelsnaam

Holzschutz-Creme Plus - clear

Marktgebied: BE

## Toelatingsnummer

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 - Nationale toelating)

BE-0020148-0002 1-1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	1,5
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	38,3

## 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

META SPC2 - 0,94 % IPBC

### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-2

### 1.3 Productsoort(en)

PT 08 - Houtconserveringsmiddelen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,94 - 0,94
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	30,97 - 40,167

### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

#### Formulering(en)

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

#### Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veroorzaakt schade aan organen centraal zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling ..

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veroorzaakt huidirritatie.

Bevat IPBC. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

damp niet inademen.

Beschermende kleding dragen.

Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Inhoud naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften.
verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - preventieve bescherming tegen blauwschimmel – professioneel verwerking en verwerking voor professionele gebruiker met aangetoonde

<b>Productsoort</b>	PT 08 - Houtconserveringsmiddelen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Preventieve bescherming tegen blauwschimmel door borstelen in in gebruiksklasse 2 en 3.
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Aureobasidium pullulans spp. Triviale naam: Blauwschimmel Ontwikkelingsstadia: Hyphae Schimmels
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen Buiten  Doelorganismen: preventieve bescherming tegen houtverkleurende blauwschimmel in gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Open systeem: borstelen - Doelorganismen: houtaantastende blauwzwam Toepassing: behandeld hout in de gebruiksklasse 2 en 3 volgens EN 335, verwerking: buiten, deels op de bouwlocatie
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	200 - 250 ml/m <sup>2</sup> - 100 - Ten minste twee lagen aanbrengen. Droogtijd bij verwerking met kwast: 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).

**Categorie/categorieën gebruikers**

Professioneel

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Bussen/blikken: 0,75 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr

Inwendig gecoat blik

#### **4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Meer sectie 5.1 hieronder.

#### **4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Meer sectie 5.2 hieronder.

#### **4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Meer sectie 5.3 hieronder.

#### **4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Meer sectie 5.4 hieronder.

#### **4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Meer sectie 5.5 hieronder.

### **5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC**

#### **5.1. Gebruiksvoorschrift**

Verbruik 200-250 ml/m<sup>2</sup> (180-225 gr/m<sup>2</sup>).

Voor applicatie door te borstelen: breng minimaal 2 opeenvolgende lagen aan.

Droogtijd bij verwerking: ca. 12 uur bij 20°C/65% relatieve luchtvochtigheid (lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd).

Gereedschap direct na gebruik reinigen met thinner

Breng een oplosmiddelbestendige huidbeschermingscrème aan op handen en armen voordat u gaat werken om kraken van de huid te voorkomen.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Alleen verwerken in goed geventileerde ruimtes

Niet binnen verwerken

Niet verwerken op hout dat in direct contact komt met voedsel of etenswaren

Behandeld hout mag niet bestemd zijn voor gebruik in contact met voedsel, veevoer of vee.

Voorzichtig openen en met zorg behandelen

Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking

Vermijd contact met de ogen en de huid

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder

Bij pauze en beëindiging van de werkzaamheden handen wassen

Gas, damp, aerosol niet inademen

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

Kan bij gebruik een ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij ademstilstand of onregelmatige ademhaling kunstmatige ademhaling toepassen. Bij aanhoudende klachten of in geval van twijfel een arts raadplegen.

Bij contact met de huid:

Onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen. Bij aanhoudende huidirritatie, een arts raadplegen.

Bij contact met de ogen:

De ogen meerdere minuten met geopend ooglid met stromend water spoelen en een arts raadplegen.

Na inslikken:

Spoel de mond en drink dan veel water.

Na inademing:

Zorg voor frisse lucht. Geef indien nodig kunstmatige beademing. Houd de patiënt warm. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Informatie voor de arts:

Behandeling: symptomatische behandeling

Maatregelen ter bescherming van het milieu:

Het product niet in riolering of afvalwater lozen. Niet afvoeren in de grond/bodem.

Verspreiding in het milieu voorkomen (eventueel

Vloeistofbarrière). Dit product niet oppervlaktewater terecht laten komen, is vergiftig in het aquatisch milieu.

Maatregelen voor reiniging/inzameling:

met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universele bindmiddel, zaagmeel) opnemen. Terugwinning en afvoer in geschikte opvangbakken. Vervuilde oppervlakken reinigen met zeep. Afvalwater afvoeren als speciaal afval.

Lekke verpakking in een gemarkeerde ton of opvangbak plaatsen.

Zorgdragen voor voldoende ventilatie.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijdering moet plaatsvinden volgens de officiële voorschriften. Niet in riolering lozen.

De aangegeven codes zijn aanbevelingen gebaseerd op het beoogde gebruik van het product.

Vanwege de speciale gebruiksvoorwaarden en afvalverwijdering, kunnen andere codes van toepassing zijn onder andere omstandigheden.

Europese afvalstoffenlijst:

03 02 02 organochloor houtverduurzamingsmiddelen

Ongereinigde verpakkingen:

Aanbeveling:

Alleen volledig lege verpakkingen kunnen worden gerecycled. Afval afvoeren volgens de nationaal geldende voorschriften.

--

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een koele plaats bewaren.  
Verwijderd houden van eetwaren.  
In goed gesloten verpakking koel en droog bewaren.  
Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
Tegen hitte en directe zoninwerking beschermen.  
Niet roken in opslagruimtes.

Houdbaarheid: 1 jaar

## 6. Overige informatie

--

## 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

**Handelsnaam**

Holzschutz-Creme

Marktgebied: BE

**Toelatingsnummer**

BE-0020148-0003 1-2

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,94
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	40,167

---

**Handelsnaam**

Holzschutz-Creme - clear

Marktgebied: BE

**Toelatingsnummer**(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

BE-0020148-0004 1-2

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)		Werkzame stof	55406-53-6	259-627-5	0,94
White spirit	Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy		64742-82-1	265-185-4	40,167

---