

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: ZIG ZAG szúnyog- és kullancsriasztó babák részére és érzékeny bőrre

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2023-MA-19-00472-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0031427-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	6
5.1. Használati utasítások	6
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	7
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	7
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	7
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	7
6. Egyéb információk	8

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

ZIG ZAG szúnyog- és kullancsriasztó babák részére és érzékeny bőrre

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Deisa Ebano s.p.a.
	Cím	via Collamarini 27 DEISA EBANO SPA 40138 Bologna Olaszország
Engedélyszám	HU-2023-MA-19-00472-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0031427-0000	
Az engedélyezés dátuma	09/08/2023	
Az engedély lejáratának dátuma	22/11/2031	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	TOP DEISA DOO
A gyártó címe	Beogradska bb 14224 Lajkovac Szerbia
Gyártási helyek	Beogradska bb 14224 Lajkovac Szerbia

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck S.L.U.
A gyártó címe	Calle Maria de Molina 28006 Madrid Spanyolország
Gyártási helyek	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanyolország
Hatóanyag	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck KGaA
A gyártó címe	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Németország
Gyártási helyek	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanyolország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	10

2.2. Az előállítás típusa

EW - Emulzió, olaj a vízben

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

--

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Gyermekektől elzárva tartandó.
Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Beltéri és kültéri alkalmazás - lakossági - szúnyogok ellen

Terméktípus	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	riasztószer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Culicidae; Aedes spp. Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Culicidae; Culex spp. Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: Culicidae; Anopheles spp. Közhasználatú név: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Kültéri és beltéri (kizárólag jól szellőző helyiségben)
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: A használatra kész terméket, szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Alkalmazási mennyiség és alkalmazások száma:</u> Felnőtt: 10,58 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 2 alkalom Gyermek (6-12 éves): 5,87 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 1 alkalom Gyermek (2-6 éves): 4,33 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 1 alkalom Kisgyermek (1-2 éves): 3,06 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 1 alkalom Csecsemő (3 hónapos - 1 éves): 2,61 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 1 alkalom

A terméket kizárólag a test fedetlen részeire (arc, kar, lábszár, lábfej) szabad felvinni. Ne alkalmazza az egész testen.

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

műanyag (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) tubus nyomógombbal és kupakkal ellátva -> 25-250 ml össztérfogattal
műanyag (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) tubus, alumínium hüvely belső réteggel, nyomógombbal és kupakkal ellátva -> 25-250 ml össztérfogattal
műanyag (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) flakon, kupakkal vagy pumpás adagolóval ellátva -> 25-250 ml össztérfogattal

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Beltéri és kültéri alkalmazás - lakossági - kullancsok ellen

Terméktípus	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	riasztószer
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Ixodes ricinus Közhasználatú név: kullancsok Fejlődési szakasz: nimfák és ivarérett egyedek Tudományos név: Ixodes Scapularis Közhasználatú név: Ticks Fejlődési szakasz: nimfák és felnőttek
Felhasználási terület	Beltéri Kültéri Kültéri és beltéri (kizárólag jól szellőző helyiségben)
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi alkalmazás Részletes leírás: A használatra kész terméket, szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időtartama: <u>Alkalmazási mennyiség és alkalmazások száma:</u> Felnőtt: 9,20 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 2 alkalom Gyermek (6-12 éves): 5,10 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 1 alkalom Gyermek (2-6 éves): 3,77 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 1 alkalom Kisgyermek (1-2 éves): 2,66 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 1 alkalom Csecsemő (3 hónapos - 1 éves): 2,27 ml / alkalmazás, legfeljebb naponta 1 alkalom A terméket kizárólag a test fedetlen részeire (arc, kar, lábszár, lábfej) szabad felvinni. Ne alkalmazza az egész testen.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	műanyag (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) tubus nyomógombbal és kupakkal ellátva -> 25-250 ml összterfogatással műanyag (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) tubus, alumínium hüvely belső réteggel, nyomógombbal és kupakkal ellátva -> 25-250 ml összterfogatással műanyag (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) flakon, kupakkal vagy pumpás adagolóval ellátva -> 25-250 ml összterfogatással

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A szabadban tartózkodásunk során viseljük hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét.

A termék alkalmazása után 8 órás védelmet nyújt a szúnyogok ellen.

A termék alkalmazása után 7 órás védelmet nyújt a kullancsok ellen.

Használat előtt a flakont alaposan rázza fel! A készítményt vékony rétegben, csak a vérszívó ízeltlábúaknak kitett bőrfelületeken alkalmazza! Függetlenül a flakont kb. 2-5 cm távolságból permetezze a készítményt a védendő bőrfelületre, majd ujjaival egyenletesen oszlassa.

Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyerbe juttatott permettel kenjük be.

12 évesnél fiatalabb gyermek kezelésekor először a saját kezére adagolja a készítményt, és így kenje be vele a gyermek bőrét. A gyermek kézfejét ne kezelje!

Figyeljen oda, ha csecsemőkön alkalmazza a termékeket, és részesítse előnyben a mechanikai védekezést (ruházat, szúnyogháló). Bizonyos tényezők, mint a magas hőmérséklet (> 30 ° C), a páratartalom és erős szél befolyásolhatják a rovarriasztó készítmény hatástartósságát.

Erős izzadás és úszás után a riasztószert újra kell alkalmazni. Kizárólag akkor használja újra a terméket, ha a védőhatás észrevehetően csökkent, legalább 10 óra elteltével az első alkalmazás után.

Nem ajánlott a riasztószert más készítményekkel, például naptejjel vagy kozmetikai készítményekkel együtt használni, mivel csökkenthetik a riasztószer hatékonyságát. Ha a terméket napvédővel használja együtt, először vigye fel a napvédőt, majd várjon 20 percet, mielőtt a riasztószert alkalmazza.

Tájékoztassa az engedély tulajdonosát, ha a készítmény hatástalan.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Ne alkalmazza a készítményt testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén.

Ne alkalmazza a készítményt ruha alatt.

Ne használja a terméket sérült, sebes, frissen borotvált vagy irritált bőrfelületen.

Ne használja a terméket haszon- és háziállatokon.

Kerülje a szintetikus anyagok permetezését és használat előtt meg kell vizsgálni a textíliákkal való kompatibilitást a ruhák nem látható részén.

A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezét.

A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.)

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Belégzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre.

Szembe kerülés esetén: ellenőrizze, hogy van-e a szemben kontaktlencse, és ha egyszerűen eltávolítható, vegye ki, majd öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon szemorvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: ha a használat után a bőr kipirosodik vagy folyamatos fájdalom jelentkezik, forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne ürítse a terméket a lefolyóba.

Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizet!

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző helyen, szobahőmérsékleten (18-25°C) tároljuk.

A terméket nem szabad hosszabb ideig 40°C feletti hőmérsékleten tárolni.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 18 hónap.

6. Egyéb információk

Szakvélemény száma: 02124-5/2023/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

ZIG ZAG szúnyog- és kullancsriasztó babák részére és érzékeny bőrre

Hatóanyaga: 10% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)

III. forgalmazási kategóriájú riasztószer

Engedélytulajdonos: DEISA EBANO S.p.A. (Bologna, Olaszország)

Biocid engedélyszám: HU-2023-MA-19-00472-0000

valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4.(kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.