

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Harpic Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Original

Termék típusa(i): 02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeres)

Engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0012237-0001

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	3
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	3
2.2. Az előállítás típusa	4
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	4
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
5. Általános használati utasítás	6
5.1. Használati utasítások	6
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	7
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	7
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	7
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	7
6. Egyéb információk	8

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

HarpicTurbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Original

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe

Név	RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
Cím	Bocskai út 134-146. 1113 Budapest Magyarország
Engedélyszám	HU-2016-MA-02-00167-BF 1-1

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0012237-0001

Az engedélyezés dátuma

30/06/2016

Az engedély lejáratának dátuma

21/06/2026

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Reckitt Benckiser (UK) Ltd

A gyártó címe

Sinfin Lane DE24 9GG Derby Egyesült Királyság

Gyártási helyek

Sinfin Lane DE24 9GG Derby Egyesült Királyság

A gyártó neve

Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.

A gyártó címe

Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Lengyelország

Gyártási helyek

Ul Okunin 1 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Lengyelország

A gyártó neve

P.P.H.U. TRANS-CHEM,

A gyártó címe

ul. Przemysłowa 5 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Lengyelország

Gyártási helyek

ul. Przemysłowa 5 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Lengyelország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

36 - Sósav

A gyártó neve

Ineos Chlor Limited

A gyártó címe

South Parade, PO Box 9 WA7 4JE Runcorn Egyesült Királyság

Gyártási helyek

South Parade, PO Box 9 WA7 4JE Runcorn Egyesült Királyság

Hatóanyag

36 - Sósav

A gyártó neve

BASF SE

A gyártó címe

Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz 67056 Ludwigshafen
Németország

Gyártási helyek

Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz 67056 Ludwigshafen
Németország

Hatóanyag

36 - Sósav

A gyártó neve

PCC Rokita SA

A gyártó címe

ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Lengyelország

Gyártási helyek

ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny Lengyelország

Hatóanyag

36 - Sósav

A gyártó neve

Brenntag Polska Sp. z o.o.

A gyártó címe

ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle Lengyelország

Gyártási helyek

ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle Lengyelország

Hatóanyag

36 - Sósav

A gyártó neve

Industrial Chemicals Limited

A gyártó címe

Hogg Lane, Grays, Essex, RM17 5DU Grays Egyesült Királyság

Gyártási helyek

Stoneness Road, West Thurrock, Grays, Essex RM20 3AG Grays Egyesült Királyság

Hatóanyag

36 - Sósav

A gyártó neve

Borregaard AS

A gyártó címe

PO Box 162 N-1071 Sarpsborg Norvégia

Gyártási helyek

Gardsgata 20, C-Port 1721 Sarpsborg Norvégia

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Sósav	Hydrochloric acid	Hatóanyag		231-595-7	9
faggyúalkil-trimetil-ammónium klorid	kvaterner ammónium vegyületek, faggyúalkil , trimetil, kloridok	Nem hatóanyag	8030-78-2	232-447-4	0,425
Bisz (2-hidroxietyl)faggyúalkilamin	etanol, 2,2'-iminobisz-, N-faggyúalkil-származékok	Nem hatóanyag	61791-44-4	263-177-5	1,485

2.2. Az előállítás típusa

Felhasználásra kész folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Gyermekektől elzárva tartandó.
Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
Az eredeti csomagolásban tartandó.
A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Védőkesztyű használata kötelező.
LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
Elzárva tárolandó.
A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - WC-csészék felület fertőtlenítésére magán és otthoni használatra

Terméktípus	02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeres)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Használja WC-csészék felületének fertőtlenítésére.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: - Fejlődési szakasz: Vegetatív sejtek Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: - Fejlődési szakasz: Bakteriális spórák Baktériumok Tudományos név: Sarjadzó gombák Közhasználatú név: Élesztő gombák Fejlődési szakasz: Vegetatív sejtek Tudományos név: Fonális gombák Közhasználatú név: Penész gombák Fejlődési szakasz: Spórák és spóratermelő képletek Gombák Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: - Fejlődési szakasz: Vírusrészecskék
Felhasználási terület	Beltéri Fertőtlenítő hatású WC-tisztítószer
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Öntés Részletes leírás: - Emelje fel a WC ülőkét, és óvatosan irányítsa a flakon csőrét a perem alá. - Nyomja meg a flakont, és lassan vigye fel a folyadékot a perem alá úgy, hogy elegendő folyadék jusson a WC-csésze egész felületére. - Az optimális tisztítási eredmény érdekében hagyja hatni 1-30 percig, majd kefélje át és öblítse le. - Ahhoz, hogy minden mikroorganizmust elpusztítson, hagyja hatni 60 percig a gél, majd kefélje át és öblítse le.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: ~80 ml a használati utasítás szerint. Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: Gyakoriság: nincs korlátozva. Szükség szerint.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó Foglalkozásszerű felhasználó Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Palack/flakon, Műanyag: HDPE , 500 ml Palack/flakon, Műanyag: HDPE , 750 ml Palack/flakon, Műanyag: HDPE , 900 ml

Palack/flakon, Műanyag: HDPE , 1000 ml

Nem átlátszó nagy sűrűségű polietilén (HDPE). A csomagolás dugójának a PAR-ban meghatározott műszaki rajz alapján kell helyezkednie.
Gyerekbiztos zár szükséges.
Veszélyre utaló kitapintható jelkép szükséges.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd 5.1

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd 5.2.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd 5.3.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd 5.4.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd 5.5.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Kesztyű viselése ajánlott miközben fertőtleníti és tisztítja a WC-t.

1. Emelje fel a WC-ülőkét, és óvatosan irányítsa a flakon csőrét a perem alá.
 2. Nyomja meg a flakont, és lassan vigye fel a folyadékot a perem alá úgy, hogy elegendő folyadék jusson a WC-csésze egész felületére.
 3. Az optimális tisztítási eredmény érdekében hagyja hatni 1-30 percig, majd kefélje át és öblítse le.
 4. Ahhoz, hogy minden mikroorganizmust elpusztítson, hagyja hatni 60 percig a gél, majd kefélje át és öblítse le.
- Ne használja együtt **aktívklór-tartalmú** (pl. hipóclorok) termékekkel vagy egyéb tisztítószerrel.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

A csomagolás dugójának a PAR-ban meghatározott műszaki rajz alapján kell helyezkednie.
A termék használata közben kesztyű viselése ajánlott.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

HATÁS AZ EGÉSZSÉGRE:

Bőrön súlyos égési sérülést vagy szemkárosodást okozhat. Vegyi anyagok által okozott égési sérülés esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.

Belégzést követően: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy nyugodtan tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

Bőrre (vagy hajra) jutást követően: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

Szembe kerülés esetén: A szemet azonnal öblítse ki több percen keresztül bő vízzel, adott esetben az alsó és felső szemhéj felemelésével. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, ha könnyen megoldható. Tünetek jelentkezése esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a száját. Tilos hánytatni! Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. Esméletlen személynek soha ne adjon semmit száján át. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Használat után és evés előtt a kezeket és a termékkel érintkezésbe került bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

KÖRNYEZETVÉDELME:

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba jutását el kell kerülni.

A kiömlések kezelése:

Kis mennyiség szabadba jutása: Hígítsa fel vízzel és törölje fel, vagy itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladékátaloló edénybe. A szennyezett anyagot veszélyes hulladékként kell megsemmisíteni.

Nagy mennyiség szabadba jutása: A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. A hulladékká vált termék megsemmisítése kizárólag a hulladék ártalmatlanítási jogszabályoknak, illetve a helyi hatósági előírásoknak megfelelően történhet.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A teljesen kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelhető. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba jutását el kell kerülni.

Termék:

Hulladékkezelési módszer: Bármely szennyezett anyag veszélyes hulladékként kezelendő. Ezt az anyagot és edényzetét biztonságos módon kell ártalmatlanítani. A termék megsemmisítése minden esetben a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően történjen.

Európai hulladékjegyzék kód (EWC): 20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

Csomagolás:

Hulladékkezelési módszer: A hulladék keletkezését kerülni kell vagy minimalizálni kell, ha lehetséges. Ezt az anyagot és edényzetét biztonságos módon kell ártalmatlanítani. A csomagolás megsemmisítése minden esetben a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó előírások szerint kell történnjen.

Európai hulladékjegyzék kód (EWC): 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradóként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Különleges óvintézkedések: Bármely hulladék megsemmisítése a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó előírások szerint kell történnjen.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, légmentesen lezárva, napfénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőztethető, hőtől védett helyen, lúgoktól és össze nem férő anyagoktól távol, élelmiszerektől, italoktól elkülönítve, jogosulatlan felnyitás ellen védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó.
Előírt tárolás mellett gyártástól számított 24 hónapig eltartható.
Tilos fel nem címkézett tárolóedényzetben tárolni.

6. Egyéb információk

A termékcsaládba tartozó valamennyi terméknek azonos az alapformulációja, kis mértékű módosítás csupán az illat, színezék és felületaktív anyagok kombinációjában levő eltérésben van. A termékek teljes összetételét a 17251-28/2019/KTEF számú határozat 2. számú bizalmas melléklete tartalmazza.

Valamennyi termékcsaládba tartozó termék tekintetében azonos az osztályba sorolás (lásd alább), a célszervezetek, a csomagolás fajtája, a használati útmutató és az adagolás.

NNK engedélyszám (termékcsalád): HU-2016-MA-02-00167-BF

Harpic Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Original*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1001

Harpic Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Citrus*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1002

Harpic Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Tavasz*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1003

Harpic Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Tenger *

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1004

Cillit Bang Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Original*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1005

Cillit Bang Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Citrus*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1006

Cillit Bang Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Tavasz*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1007

Cillit Bang Turbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Tenger *

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1008

Cillit Bang Spring Power *

Harpic Power Plus Spring Power*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1009

Cillit Bang Citrus Force *

Harpic Power Plus Citrus Force*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1010

Cillit Bang Marine Force *

Harpic Power Plus Marine Force*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1011

Cillit Bang Original *

Harpic Power Plus Original*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1012

Cillit Bang Hygiene *

Harpic Power Plus Hygiene*

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-02-00167-1013

*a termék forgalmi megnevezései közül csak a releváns nevet és az ahhoz tartozó engedélyszámot kell a címkén szerepeltetni