

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-QK020557-31 (NA-BBP) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου,

**I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο REPEL By UNI-PHARMA Gel με τα ακόλουθα στοιχεία:**

**A) Γενικά στοιχεία άδειας**

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0214

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

08/02/2022

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

04/11/2029

2. Κάτοχος της άδειας:

Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΒΕΕ  
(UNI-PHARMA ΑΒΕΕ)  
14ο χλμ. Εθν. Οδού, 145 64 Κ. Κηφισιά, Ελλάδα

**B) Ταυτότητα Βιοκτόνου**

1. Εμπορικό Όνομα:

REPEL By UNI-PHARMA Gel

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή:

EW - Εναιώρημα, λάδι σε νερό

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

Ethyl butylacetylaminopropionate (IR3535) 10% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 90% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια ABEE  
(UNI-PHARMA ABEE), Ελλάδα

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Ethyl butylacetylaminopropionate (IR3535)

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,  
σε καθαρή δραστική ουσία:

99%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

1. Merck S.L.U., Ισπανία  
2. Merck KGaA, Γερμανία

**II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.**

### III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 04/11/2029.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

### IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.

2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του

σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

## V. Άλλες πληροφορίες

Με την παρούσα άδεια ανακαλείται από την 08/02/2022 η υπ' αριθ. **B1098**, άδεια του βιοκτόνου **By Uni-Pharma REPEL Gel**, με κάτοχο άδειας την εταιρεία Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΒΕΕ. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος:

α. Απαγορεύεται από την 08/08/2022 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και

β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 08/02/2023) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία: .....08/02/2022.....



(Ανδρούλα Γεωργίου)  
Διευθύντρια  
Τμήματος Γεωργίας

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

### **REPEL By UNI-PHARMA Gel**

*(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)*

**Αρ. Άδειας: KY-0214**

## 1. Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
REPEL By UNI-PHARMA Gel	Κύπρος

### 1.2. Κάτοχος της άδειας

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας</b>	<b>Όνομα</b>	Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια ABEE (UNI-PHARMA ABEE)
	<b>Διεύθυνση</b>	14ο χλμ. Εθν. Οδού, 145 64 Κ. Κηφισιά, Ελλάδα
<b>Αριθμός άδειας</b>	KY-0214	
<b>Ημερομηνία χορήγησης της άδειας</b>	08/02/2022	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	04/11/2029	

### 1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια ABEE (UNI-PHARMA ABEE)
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	14ο χλμ. Εθν. Οδού, 145 64 Κ. Κηφισιά, Ελλάδα
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	14ο χλμ. Εθν. Οδού, 145 64 Κ. Κηφισιά, Ελλάδα

### 1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

<b>Δραστική ουσία</b>	Ethyl butylacetylaminopropionate
<b>Όνομα παρασκευαστή (I)</b>	Merck S.L.U.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Calle Maria de Molina, 28006, Madrid, Ισπανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Polígono Merck, 08100 Mollet de Vallés, Barcelona, Ισπανία
<b>Όνομα παρασκευαστή (II)</b>	Merck KGaA
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Frankfurter Straße, 64293 Darmstadt, Γερμανία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Polígono Merck, 08100 Mollet de Vallés, Barcelona, Ισπανία

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate	-	Δραστική ουσία	52304-36-6	257-835-0	10 (καθαρότητας ≥99%)

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

### 2.2. Τύπος σκευάσματος

EW - Εναιώρημα, λάδι σε νερό

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	-
Δήλωση επικινδυνότητας	-
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	-
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P102</b> Μακριά από παιδιά. <b>P103</b> Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1. Περιγραφή της χρήσης

**Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή στο ανθρώπινο δέρμα για την απώθηση κουνουπιών -- ευρύ κοινό**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ19 – Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Απωθητικό.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Κουνούπια: - <i>Culex</i> spp. - <i>Aedes</i> spp. - <i>Anopheles</i> spp.  Ενήλικα άτομα

<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	<p>Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους, μόνο σε καλά αεριζόμενα μέρη, και σε εξωτερικούς χώρους.</p> <p>Το προϊόν είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοαπωθητικό που χρησιμοποιείται για την προστασία των ανθρώπων από κουνούπια, μόνο σε εύκρατες περιοχές.</p>
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή με το χέρι.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Δόση εφαρμογής για κουνούπια (1,16ml/cm<sup>2</sup>) - χρόνος προστασίας 8 ώρες.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ενήλικες: 10.58ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Εφαρμόστε με φειδώ για να καλύψετε ομοιόμορφα τα ακάλυπτα μέρη του προσώπου, των χεριών, των βραχιόνων, των ποδιών και των πελμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 φορές/ημέρα.</li> <li>- Παιδιά (6-12 ετών): 5.87ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 φορά/ημέρα.</li> <li>- Μικρά παιδιά (2-6 ετών): 4.33ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 φορά/ημέρα.</li> <li>- Νήπια (1-2 ετών): 3.06ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 φορά/ημέρα.</li> <li>- Βρέφη (0-1 έτους): 2.61ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 φορά/ημέρα.</li> </ul> <p>Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, δηλαδή πρόσωπο, βραχίονες, πόδια και πέλματα. Μην εφαρμόζετε σε ολόκληρο το σώμα.</p>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Σωληνάριο - με κουμπωτό καπάκι, βιδωτό καπάκι, πώμα ή ανοιγόμενο καπάκι (PP) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)</p> <p>Σωληνάριο - με κουμπωτό καπάκι, βιδωτό καπάκι, πώμα ή ανοιγόμενο καπάκι από (PP) ή από αλουμίνιο με εσωτερική επικάλυψη από PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA</p> <p>Φιάλη - με βιδωτό καπάκι, πώμα ή αντλία - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)</p> <p>Για όλους τους τύπους συσκευασίας, μέγεθος: 25-250 mL (ανά 5 ml)</p>

#### 4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

#### 4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

#### 4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

#### 4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

#### 4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

### **Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Εφαρμογή στο ανθρώπινο δέρμα για την απώθηση κουνουπιών -- ευρύ κοινό**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ19 – Απωθητικά και προσελκυστικά
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Απωθητικό.
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Κρότωναες/τσιμπούρια: - <i>Ixodes ricinus</i> - <i>Ixodes scapularis</i>  Νύμφες και ενήλικα άτομα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους, μόνο σε καλά αεριζόμενα μέρη, και σε εξωτερικούς χώρους.  Το προϊόν είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοαπωθητικό που χρησιμοποιείται για την προστασία των ανθρώπων από τσιμπούρια, μόνο σε εύκρατες περιοχές.
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Εφαρμογή με το χέρι.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής για τσιμπούρια (1,01ml/cm <sup>2</sup> ) - χρόνος προστασίας 7 ώρες.  - Ενήλικες: 9.20ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη



	<p>του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 φορές/ημέρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Παιδιά (6-12 ετών): 5.10ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 φορά/ημέρα.</li> <li>- Μικρά παιδιά (2-6 ετών): 3.77ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 φορά/ημέρα.</li> <li>- Νήπια (1-2 ετών): 2.66ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 φορά/ημέρα.</li> <li>- Βρέφη (0-1 έτους): 2.27ml ανά εφαρμογή σε ακάλυπτα μέρη του σώματος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 φορά/ημέρα.</li> </ul> <p>Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, δηλαδή πρόσωπο, βραχίονες, πόδια και πέλματα. Μην εφαρμόζετε σε ολόκληρο το σώμα.</p>
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Σωληνάριο - με κουμπωτό καπάκι, βιδωτό καπάκι, πώμα ή ανοιγόμενο καπάκι (PP) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)</p> <p>Σωληνάριο - με κουμπωτό καπάκι, βιδωτό καπάκι, πώμα ή ανοιγόμενο καπάκι από (PP) ή από αλουμίνιο με εσωτερική επικάλυψη από PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA</p> <p>Φιάλη - με βιδωτό καπάκι, πώμα ή αντλία - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH; LDPE/F; LDPE/PA)</p> <p>Για όλους τους τύπους συσκευασίας, μέγεθος: 25-250 mL (ανά 5 ml)</p>

#### **4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση**

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

#### **4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

#### **4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

#### **4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

#### **4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

### **5. Οδηγίες για τη χρήση**

#### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

- Χρησιμοποιείτε το απωθητικό με ασφάλεια. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση και ακολουθείτε πάντα τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά
- Τοποθετήστε τη σωστή ποσότητα απωθητικού στην παλάμη του χεριού και απλώστε τη λοσιόν στο εκτεθειμένο δέρμα. Εφαρμόζετε ΜΟΝΟ σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, δηλαδή πρόσωπο, βραχίονες, πόδια και πέλματα. Μην εφαρμόζετε σε ολόκληρο το σώμα.
- Φροντίζετε να προστατεύετε τα μάτια. Μην εφαρμόζετε στα μάτια ή στην περιοχή των οφθαλμών.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εκδορές, τραύματα, φρεσκοξυρισμένο ή ερεθισμένο δέρμα. Να μην εφαρμόζεται κάτω από τα ρούχα ή επάνω σε αυτά. Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Η εφαρμογή προϊόντων αντηλιακής προστασίας ή καλλυντικών σκευασμάτων μετά τη χρήση απωθητικού μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του απωθητικού. Σε περίπτωση συνακόλουθης χρήσης του προϊόντος με αντηλιακό, εφαρμόστε πρώτα το αντηλιακό και περιμένετε 20 λεπτά πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.
- Σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης ή μετά από κολύμπι, το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά.
- Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται μία φορά την ημέρα για παιδιά κάτω των 12 ετών και δύο φορές την ημέρα για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών.
- Απαιτείται προσοχή κατά τη χρήση αυτών των προϊόντων σε βρέφη και προτιμάται η μηχανική προστασία (ρούχα, κουνουπιέρες/σίτες).
- Αποφύγετε την επαφή με συνθετικά υλικά. Τα συνθετικά υλικά θα πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.
- Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος μαζί με άλλα απωθητικά προϊόντα.
- Ο χρόνος προστασίας είναι μόνο ενδεικτικός. Μπορεί να επηρεαστεί από περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. υψηλή θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου).

#### **5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου**

- Εφαρμόζετε ΜΟΝΟ σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, δηλαδή πρόσωπο, βραχίονες, πόδια και πέλματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα χέρια των παιδιών. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών από ενήλικα, ο οποίος θα πλένει τα χέρια του μετά από την εφαρμογή.
- Πλύνετε τα χέρια σας πριν χειριστείτε τα τρόφιμα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που είναι πιθανό να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά. Για να αποφύγετε τη

μόλυνση τροφίμων από το προϊόν, αποφύγετε την επαφή των τροφίμων με τα μέρη του σώματος που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.  
- Εφαρμόζετε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενα μέρη.

### **5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος**

- Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφερθείτε ή μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα.  
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ελέγξτε για φακούς επαφής και αφαιρέστε, αν αυτό είναι δυνατό. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Καλέστε οφθαλμίατρο.  
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αν υπάρχουν βλάβες στο δέρμα, ερυθρότητα ή επίμονος πόνος μετά από την εφαρμογή, συμβουλευτείτε ιατρό.  
- Σε περίπτωση κατάποσης: δώστε αμέσως στον παθόντα να πει νερό (έως δύο ποτήρια). Συμβουλευτείτε ιατρό.  
- Οξείες και καθυστερημένες επιδράσεις: δεν υπάρχουν περιγραφές για τοξικά συμπτώματα  
- Ένδειξη τυχόν απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες  
- Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μην απορρίπτετε υπερβολική ποσότητα υγρών στην αποχέτευση.

**Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

- Τα απόβλητα υλικά πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, καθώς και άλλους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.  
- Αφήνετε τα χημικά στους αρχικούς περιέκτες τους. Μην αναμιγνύετε με άλλα απόβλητα. Ο χειρισμός των μη καθαρισμένων περιεκτών θα πρέπει να είναι ίδιος με το καθαυτό προϊόν.  
- Μην απορρίπτετε υπερβολική ποσότητα υγρών στην αποχέτευση.

### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

- Συνθήκες φύλαξης: Διατηρείτε τον περιέκτη καλά κλεισμένο σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.  
- Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: Θερμοκρασία δωματίου (18-25°C). Το προϊόν δεν θα πρέπει να φυλάσσεται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες >40°C.  
- Διάρκεια ζωής: 18 μήνες  
- Μέτρα ελέγχου έκθεσης του περιβάλλοντος: Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις.

## **6. Άλλες πληροφορίες**

-