

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** Byebirds

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

**Broj odobrenja:**

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0026732-0000

## Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	8
5.1. Upute za uporabu	8
5.2. Mjere za smanjenje rizika	9
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	9
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	10
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	10
6. Ostale informacije	10

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

Byebirds
Barrera Repelente

### 1.2. Nositelj odobrenja

<b>Naziv i adresa nositelja odobrenja</b>	Naziv	ByePest Ecolaboratories
	Adresa	el ingenio 1, 3a 39012 Santander Španjolska
<b>Broj odobrenja</b>		
<b>Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)</b>	HR-0026732-0000	
<b>Datum odobrenja</b>	14/12/2018	
<b>Datum isteka odobrenja</b>	14/12/2028	

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

<b>Naziv proizvođača</b>	Byepest Ecolaboratories SL
<b>Adresa proizvođača</b>	C/ El Ingenio 1, 3A, 39012, Santander, Cantabria, Španjolska
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Pol. Industrial de Guarnizo, Centro de Negocios, Nave 3 39611, Guarnizo, Cantabria, Španjolska

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

<b>Aktivna tvar</b>	1430 - Ulje paprene metvice (prirodno ulje)
<b>Naziv proizvođača</b>	Esencias Martínez Lozano SA,
<b>Adresa proizvođača</b>	Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Španjolska
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Ctra. Lorca KM7 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Španjolska

<b>Aktivna tvar</b>	1429 - Ulje lavande(prirodno ulje)
<b>Naziv proizvođača</b>	Esencias Martínez Lozano SA,
<b>Adresa proizvođača</b>	Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Španjolska
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Ctra. Lorca KM7, 30400, Caravaca de la Cruz, Murcia, Španjolska

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Ulje paprene metvice (prirodno ulje)		Aktivna tvar	8006-90-4		0,37
Ulje lavande(prirodno ulje)		Aktivna tvar	8000-28-0		0,12

### 2.2. Vrsta formulacije

GS - mast
-----------

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

<b>Oznaka upozorenja</b>	
--------------------------	--

## Oznake obavijesti

Pažljivo pročitajte i slijedite upute.  
Čuvati izvan dohvata djece.

## 4. Odobrena uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Uporaba 1 - Repelent za ptice - na otvorenom

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
<b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>	Ovaj proizvod treba koristiti na zgradama i susjednim objektima kao što su: prozori, krovne linije, krovovi, vijenci, izbočine, fasade, površine i slične konstrukcije na terasama, kućama, natpisima, svjetlosnim ogradama, rešetkama, panoima, mostovima, crkvama, spomenicima, itd... za odbijanje ili odvratanje ptica
<b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b>	Znanstveno ime: Columba livia Uobičajeno ime: Common pigeons Stadij razvoja: nema podataka  Znanstveno ime: Larus carnus Uobičajeno ime: Common seagull Stadij razvoja: nema podataka
<b>Područje primjene</b>	na otvorenom
<b>Načini primjene</b>	Metoda: Proizvod se nanosi na posudice na površine koje će biti tretirane. Detaljan opis:  Proizvod se nanosi na posudice na površine koje će biti tretirane.
<b>Broj i vremenski raspored primjena</b>	Stopa primjene: Pogledati * Količine kod primjene i učestalost Razrjeđivanje (%): Nije potrebno. Broj i vremenski raspored primjene:

Sukladno stupnju infestacije:  
- Površina s gnijezdom: 20-30 g, na svakih 15 cm.  
- Velika infestacija: 20-25 g, na svakih 15 cm.  
- Srednja infestacija: 20 g na svakih 20-25 cm.  
- Niska infestacija: 20 g na svakih 25-30 cm.

Obični galeb:  
- -niska infestacija: 20 g na svakih 25-30cm.

Nije potrebna periodična primjena, nakon što je štetnik suzbijen, ukloniti posudice s proizvodom nakon razdoblja od 6 mjeseci.

#### Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac  
profesionalac  
široka javnost (amaterska uporaba)

#### Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Plastični (HDPE) uložak od 280 g.  
Plastični (PP) uložak od 400 g.  
Prethodno napunjena posudica (PA) s 20 g proizvoda: kutija s 8 ili 32 prethodno napunjene posudice.

Posudice su zatvorene Dvije se posudice zatvaraju jedna uz drugu, tako da nema izloženih dijelova. Kutije su izrađene od kartona SBS 380g.

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

#### **4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

#### **4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

#### **4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

#### **4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

## 4.2 Opis uporabe

### Uporaba 2 - Uporaba 2 - Repelent za ptice - u zatvorenom prostoru

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
<b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>	Ovaj proizvod treba koristiti u natkrivenim objektima kao što su: konstrukcije ispod krovova ili terasa, vijenci ili natkriveni prozori, unutarnje konstrukcije ispod krovova ili otvorene građevine kao što su željezničke stanice, parkirališta, autobusna stajališta, zračne luke, metro stanice, skladišta, tvornice, stadioni itd... za odbijanje ili odvracanje ptica.
<b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b>	Znanstveno ime: Columba livia Uobičajeno ime: Common Pigeons Stadij razvoja: nema podataka  Znanstveno ime: Larus carnus Uobičajeno ime: Common seagull Stadij razvoja: nema podataka
<b>Područje primjene</b>	u zatvorenom prostoru  U zatvorenom prostoru (za natkrivena područja s problemima infestacije ptica)
<b>Načini primjene</b>	Metoda: Proizvod se nanosi na posudice na površine koje će biti tretirane. Detaljan opis:  Proizvod se nanosi na posudice na površine koje će biti tretirane.
<b>Broj i vremenski raspored primjena</b>	Stopa primjene: Pogledati * Količine kod primjene i učestalost Razrjeđivanje (%): Nije potrebno Broj i vremenski raspored primjene:



Sukladno stupnju infestacije:  
- Površina s gnijezdom: 20-30 g, na svakih 15 cm.  
- Velika infestacija: 20-25 g, na svakih 15 cm.  
- Srednja infestacija: 20 g na svakih 20-25 cm.  
- Niska infestacija: 20 g na svakih 25-30 cm.

Obični galeb:  
- -niska infestacija: 20 g na svakih 25-30cm.

Nije potrebna periodična primjena, nakon što je štetnik suzbijen, ukloniti posudice s proizvodom nakon razdoblja od 6 mjeseci.

**Kategorije korisnika**

osposobljeni profesionalac  
široka javnost (amaterska uporaba)

**Veličine pakiranja i ambalažni materijal**

Plastični (HDPE) uložak od 280 g.  
Plastični (PP) uložak od 400 g.  
Prethodno napunjena posudica (PA) s 20 g proizvoda: kutija s 8 ili 32 prethodno napunjene posudice.  
Posudice su zatvorene Dvije se posudice zatvaraju jedna uz drugu, tako da nema izloženih dijelova. Kutije su izrađene od kartona SBS 380g.

**4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

**4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

#### **4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

#### **4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

#### **4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledati Odjeljak "Upute za uporabu".

## **5. Opće upute za uporabu**

### **5.1. Upute za uporabu**

Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

Prije uporabe pročitati Uputu za uporabu proizvoda

Prije primjene proizvoda utvrditi razinu infestacije:

- Niska/ mala: 1-10 ptica i 0 gnijezda.
- Srednja: 1-10 ptica i 1-2 gnijezda.
- Visoka/ ozbiljna: više od 10 ptica i 1 ili više gnijezda.

Proizvod primijeniti protiv galebova samo kad se pojave prvi znakovi zaraze ili nekoliko jedinki, i to samo u malim dozama.

Važno je uzeti u obzir veličinu staništa, jer je to također presudno za utvrđivanje razine infestacije. Malo stanište s malo populacije ptica zapravo može predstavljati ozbiljan problem.

Način primjene temelji se na postavljanju posudica. Promjera su 6 cm i lijepe se silikonskim ljevilom na preporučenoj udaljenosti na površinu koja se obrađuje. Zatim se pune proizvodom.

Ukoliko se posudice isprazne, zamijeniti ih novima.

Za teže slučajeve infestacije dodati drugi red posudica.

Ako nakon 2 tjedna od postavljanja posudica s proizvodom neke ptice ostanu na tretiranom području, povećati količinu proizvoda na takvim mjestima. To se događa ili zbog nedovoljne količine proizvoda ili nedovoljno učvršćenih posudica s proizvodom.

Nije potrebna periodična primjena. Nakon što su ptice promijenile lokaciju, nemaju potrebu vraćati se na tretirano područje, te se mogu ukloniti ostaci proizvoda nakon sigurnosnog razdoblja od najmanje 6 mjeseci.

Za neprofesionalne korisnike: Ukoliko se opaža prisustvo štetnika i 6 mjeseci nakon što je proizvod pravilno postavljen, kontaktirati ovlaštenu tvrtku za suzbijanje štetnika

## 5.2. Mjere za smanjenje rizika

Prije nanošenja površina mora biti čista i suha.

Ne nanositi proizvod u kišnim danima kako bi se izbjegli problemi prijanjanja silikona s površinom.

## 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Mjere prve pomoći:

- U slučaju kontakta s očima; provjeriti i ukloniti kontaktne leće, isprati oči s puno vode održavajući kapke otvorenima najmanje 15 minuta.
  - u slučaju dermalne izloženosti; oprati zahvaćeno područje s puno vode i sapuna, bez ribanja.
- Savjeti za medicinsko i zdravstveno osoblje:

- Osigurati simptomatsko i suportivno liječenje.

U SLUČAJU POTREBE ZA MEDICINSKIM SAVJETOM, IMATI PRI RUCI SPREMNİK ILI DEKLARACIJU PROIZVODA TE POZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA (01-23-48-342)

#### 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Osposobljeni profesionalci:

Isporučiti prazne spremnike, neiskorišteni proizvod i ostali otpad nastao tijekom tretiranja registriranom objektu ili poduzeću, u skladu s važećim propisima

Označiti otpad prema Odluci Europske komisije o popisu otpada (EU/ 2014 / 955)

Opća javnost i profesionalni korisnici:

Prazne spremnike treba odlagati u spremnike za odvojeno sakupljanje u skladu s materijalom spremnika.

Neiskorišteni proizvod i ostali otpad koji nastane tijekom obrade moraju se odložiti u za to predviđena reciklažna dvorišta u odgovarajuće spremnike za sakupljanje ambalaže koja sadrži ostatke opasne tvari.

#### 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Spremnik držati zatvoren kada nije u uporabi. Čuvati u izvornom spremniku, nepristupačno hrani. Čuvati na hladnom, suhom i prozračnom mjestu, na sobnoj temperaturi i izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

Rok uporabe: 2 godine.

#### 6. Ostale informacije

Definicije:

Osposobljeni profesionalci: ovlašteni profesionalni korisnici u provedbi kontrole štetnika, koji su prošli posebnu obuku za primjenu insekticida, sukladno važećoj nacionalnoj legislativi.

Profesionalni korisnik: Korisnik koji primjenjuje biocidne proizvode na radnom mjestu. Ovaj korisnik posjeduje određena znanja i

vještine u rukovanju kemikalijama te je u mogućnosti pravilno koristiti osobnu zaštitnu opremu, ukoliko je potrebna.

Opća javnost (neprofesionalni korisnici): korisnici koji nisu profesionalci i koji primjenjuju proizvod u kontekstu svog svakodnevnog života.