

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: AntiLy 5 wipes

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0023656-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0023656-0009

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	7
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

AntiLy 5 wipes

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Schuelke & Mayr GmbH
Indirizz	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germanja
EU-0023656-0000 1-8	

Numru tal-awtorizzazzjoni

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0023656-0009
27/12/2020
30/11/2030

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol)
Indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733 47443 Moers Germanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Römerstraße 733 47443 Moers Germanja
	Shamrockstr. 88 44643 Herne Germanja

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizz tal-manifattur	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

2.2. Tip ta' formulazzjoni

Kull likwidu iehor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfezzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jista' jikkawża ġedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkäġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Biegħed mis-shana, uċuň jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuha u sorsi oħra li jaqbdū. – Tpejjipx.

Żomm il-kontenit magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħħal il-kontenit u t-tagħmir riċevitur.

Uža' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uža għoddha li ma ttajjarrx żnied.

Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita li tibla' bin-nifs sprej.

Uža biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm ujkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma thossox f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uža ragħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżeen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenit f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfezzjoni ta' superficie - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: -
istadju izvilupp: -

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: -
istadju izvilupp: -

Qasam tal-užu

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Indoor

Diżinfezzjoni ta' superficij nodfa mhux poruži bħal superficij ta' xogħol żgħar f'żoni medici u mhux medici kif ukoll superficij ta' kmamar nodfa (klassi A/B)

Metodu: Imsieħ
Deskrizzjoni dettaljata:
Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' 'Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw

Dilwizzjoni (%): -

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

-

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Landa: 100-150 wipes

Imballaġġ: HDPE

Il-materjal tal-gheluq: HDPE

Pakkett: 100-150 wipes

Imballaġġ: PET/PE

4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu

Ixxotta sew is-superficje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ($20\pm 2^{\circ}\text{C}$).

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-užu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-užu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-užu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-užu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-užu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

4.1.5 Fejn speċifika għall-užu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-užu.

4.2 deskrizzjoni užu

Užu 2 - Diżinfezzjoni ta' superficji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-užu awtorizzat	-
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
Qasam tal-užu	Indoor Diżinfezzjoni ta' superficie nodfa mhux poruži bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direktament fuq is-superficje.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): -

	Numru u hin tal-applikazzjoni: -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonalni
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Landa: 100-150 wipes Imballaġġ: HDPE Il-materjal tal-gheluq: HDPE Pakkett: 100-150 wipes Imballaġġ: PET/PE

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ($20\pm 2^{\circ}\text{C}$).

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

--

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-užu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-užu

5.1. Istruzzjonijiet għall-užu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Nehhi l-ilma žejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xarrab l-uču sew.

Wipes użati qħandhom jintremew f'recipient magħluq.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superficiżi żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Żomm fejn ma jistax jintaħlaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovd ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidħlu fi kmamar trattati. Dan ma jaapplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' incident: Sejjaħ ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed iż-żill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċċi biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tipperisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossock ma tiflaħx.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżejja

Hajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżeen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipprotegi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għaliex Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.