

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: EuLA hydra-lime 23

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Broj odobrenja: EU-0028954-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): EU-0028954-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	9
2. Sastav i formulacija proizvoda	17
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	17
2.2. Vrsta formulacije	17
3. Oznake opasnosti i obavijesti	17
4. Odobrena uporaba	18
5. Opće upute za uporabu	30
5.1. Upute za uporabu	30
5.2. Mjere za smanjenje rizika	31
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	31
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	31
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	31
6. Ostale informacije	32

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

EuLA hydra-lime 23

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	European Lime Association aisbl
	Adresa	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 B-1000 Brussels Belgija
Broj odobrenja	EU-0028954-0000	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	EU-0028954-0000	
Datum odobrenja	25/12/2023	
Datum isteka odobrenja	30/11/2033	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Cal Industrial SL
Adresa proizvođača	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Španjolska
Naziv proizvođača	Calera de Alzo, S. L.
Adresa proizvođača	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101 - Altzo (Guipúzcoa) Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Egileor auzoa, 101 - Altzo (Guipúzcoa) Španjolska

Naziv proizvođača

Caleras de San Cucao, S.A.

Adresa proizvođača

Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Španjolska

Lokacija proizvodnih pogona

Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Španjolska

Naziv proizvođača

Cales Pascual S.L.

Adresa proizvođača

C/ Cura Bau, 15. 46112 Valencia Španjolska

Lokacija proizvodnih pogona

Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna - Valencia Španjolska

Naziv proizvođača

CalGov

Adresa proizvođača

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Španjolska

Lokacija proizvodnih pogona

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Španjolska

Naziv proizvođača

Carmeuse Chaux

Adresa proizvođača

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Francuska

Naziv proizvođača

Carmeuse Czech Republic s.r.o.

Adresa proizvođača

Mokrá 359 664 04 Mokrá Češka

Lokacija proizvodnih pogona

závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá Češka

Naziv proizvođača

Carmeuse Holding Srl

Adresa proizvođača

Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Rumunjska

Lokacija proizvodnih pogona

Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat 117805 Campulung Rumunjska

Naziv proizvođača

Carmeuse Hungaria kft

Adresa proizvođača

HRSZ 064/1 7827 Beremend Mađarska

Lokacija proizvodnih pogona

HRSZ 064/1 7827 Beremend Mađarska

Naziv proizvođača

Carmeuse Nederland BV

Adresa proizvođača

Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Nizozemska

Lokacija proizvodnih pogona

Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Nizozemska

Naziv proizvođača

Carmeuse SA

Adresa proizvođača

Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgija

Lokacija proizvodnih pogona

Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha Belgija

Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgija

Naziv proizvođača

Carmeuse Slovakia s.r.o.

Adresa proizvođača

Slavec 049 11 Slavec Slovačka

Lokacija proizvodnih pogona

závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Slovačka

Naziv proizvođača

Carrières et Chaux Balthazard et Cotte

Adresa proizvođača

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francuska

Naziv proizvođača

Carrières et fours à chaux de Dugny

Adresa proizvođača

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Francuska

Naziv proizvođača

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

Adresa proizvođača

CL Argüelles 25 33003 Oviedo, Asturias Španjolska

Lokacija proizvodnih pogona

CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias Španjolska

Naziv proizvođača

Chaux de Boran

Adresa proizvođača

Route de Boran 60 640 PrécysurOise Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

Route de Boran 60 640 PrécysurOise Francuska

Naziv proizvođača

Chaux de Bretagne

Adresa proizvođača

- 53600 Evron Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

- 53600 Evron Francuska

Naziv proizvođača

Chaux de la Tour

Adresa proizvođača

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francuska

Naziv proizvođača

Clogrennane Lime LTD

Adresa proizvođača

Clogrennane R93 EV26 Carlow Irska

Lokacija proizvodnih pogona

Clogrennane R93 EV26 Carlow Irska

Naziv proizvođača

Dumont-Wautier

Adresa proizvođača

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija

Lokacija proizvodnih pogona

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija

Naziv proizvođača

Etablissement Leon Lhoist

Adresa proizvođača

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija

Lokacija proizvodnih pogona

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija

Naziv proizvođača

Européenne des Chaux et Liants

Adresa proizvođača

2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

Usine de Duin 38460 TREPT Francuska

Naziv proizvođača

Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s

Adresa proizvođača

Tmaň 200 267 21 Tmaň Češka

Lokacija proizvodnih pogona

Tmaň 200 267 21 Tmaň Češka

Naziv proizvođača

Lhoist Faxe Kalk A/S

Adresa proizvođača

Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Danska

Lokacija proizvodnih pogona

Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Danska

Naziv proizvođača

Lhoist France Ouest

Adresa proizvođača

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francuska

Lokacija proizvodnih pogona

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francuska

Naziv proizvođača

Lusical

Adresa proizvođača

Valverde 2025201 Alcanede Portugal

Lokacija proizvodnih pogona

Valverde 2025201 Alcanede Portugal

Naziv proizvođača

Nordkalk AB

Adresa proizvođača

Box 901 SE-731 29 Köping Švedska

Lokacija proizvodnih pogona

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Švedska

Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan SE-261 35 Landskrona Švedska

Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5 SE-974 37 Luleå Švedska

Naziv proizvođača

Nordkalk Oy Ab

Adresa proizvođača

Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Finska

Lokacija proizvodnih pogona

Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Finska

Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja Finska

Naziv proizvođača

Singleton Birch

Adresa proizvođača

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Ujedinjeno Kraljevstvo

Lokacija proizvodnih pogona

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire Ujedinjeno Kraljevstvo

Naziv proizvođača

SMA Mineral AB

Adresa proizvođača

- SE-682 27 Filipstad Švedska

Lokacija proizvodnih pogona

Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Švedska

Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Švedska

Rättvik lime plant, Kalkvagen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Švedska

SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund Švedska

Mo Industripark, Verkstedstøypa NO-8626 Mo i Rana Norveška

Naziv proizvođača

SMA Mineral Burgas Var LTD

Adresa proizvođača

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas Bugarska

Lokacija proizvodnih pogona

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas Bugarska

Naziv proizvođača

SMA Mineral Oy

Adresa proizvođača

- 95450 Torino Finska

Lokacija proizvodnih pogona

SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281 95450 Torino Finska

Naziv proizvođača

Tarmac, Lime and Powders

Adresa proizvođača

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Ujedinjeno Kraljevstvo

Lokacija proizvodnih pogona

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire Ujedinjeno Kraljevstvo

Naziv proizvođača

Unicalce S.p.A

Adresa proizvođača

Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC) Italija

Lokacija proizvodnih pogona

Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Italija

Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) Italija

Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Italija

Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italija

S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italija

Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Italija

Naziv proizvođača

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

Adresa proizvođača

Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul Austrija

Lokacija proizvodnih pogona

Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Austrija

Naziv proizvođača

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Adresa proizvođača

ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Poljska

Lokacija proizvodnih pogona

ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze Poljska

ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Poljska

Naziv proizvođača

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

Adresa proizvođača

Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Njemačka

Lokacija proizvodnih pogona

Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues Njemačka

Naziv proizvođača	SMA Mineral AS
Adresa proizvođača	Postbox 500 NO-8601 Mo I Rana Norveška
Lokacija proizvodnih pogona	Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo i Rana Norveška

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Cal Industrial SL
Adresa proizvođača	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Španjolska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Calera de Alzo, S. L.
Adresa proizvođača	20.268, Egileor auzoa 101 Altzo (Guipúzcoa) Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Egileor auzoa 101 Altzo (Guipúzcoa) Španjolska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa proizvođača	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera Španjolska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Cales Pascual S.L.
Adresa proizvođača	C/ Cura Bau, 15. 46112 Valencia Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Ctra. Valencia-Ademuz, , KM 9.3. - Paterna Španjolska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	CalGov
Adresa proizvođača	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa, Španjolska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carmeuse Chaux
Adresa proizvođača	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Francuska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa proizvođača	Mokrá 359 664 04 Mokrá Češka
Lokacija proizvodnih pogona	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá Češka

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carmeuse Holding Srl
Adresa proizvođača	Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Rumunjska
Lokacija proizvodnih pogona	Str Principala 1 337457 Com. Soimus Rumunjska
	Valea Mare Pravat 117805 Campulung Rumunjska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carmeuse Hungaria kft
Adresa proizvođača	HRSZ 064/1 7827 Beremend Mađarska
Lokacija proizvodnih pogona	HRSZ 064/1 7827 Beremend Mađarska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carmeuse Nederland BV
Adresa proizvođača	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda Nizozemska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carmeuse SA
Adresa proizvođača	Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha Belgija
	Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgija

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carmeuse Slovakia s.r.o
Adresa proizvođača	Slavec 049 11 Slavec Slovačka
Lokacija proizvodnih pogona	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Slovačka

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa proizvođača	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francuska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa proizvođača	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse Francuska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa proizvođača	CL Argüelles 25. 33003 Oviedo, Asturias Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias Španjolska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Chaux de Boran
Adresa proizvođača	Route de Boran 60 640 PrécysurOise Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Route de Boran 60 640 PrécysurOise Francuska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Chaux de Bretagne
Adresa proizvođača	- 53 600 Evron Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	- 53 600 Evron Francuska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Chaux de la Tour
Adresa proizvođača	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francuska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Clogrennane Lime LTD
Adresa proizvođača	Clogrennane R93 EV26 Carlow Irska
Lokacija proizvodnih pogona	Clogrennane R93 EV26 Carlow Irska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Dumont-Wautier
Adresa proizvođača	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Belgija

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Etablissement Leon Lhoist
Adresa proizvođača	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Belgija

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Européenne des Chaux et Liants
Adresa proizvođača	2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Usine de Duin 38460 TREPT Francuska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Lhoist France Ouest
Adresa proizvođača	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Češka
Lokacija proizvodnih pogona	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Češka

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Lusical
Adresa proizvođača	Valverde 2025201 Alcanede Portugal
Lokacija proizvodnih pogona	Valverde 2025201 Alcanede Portugal

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Nordkalk AB
Adresa proizvođača	Box 901 SE-731 29 Köping Švedska
Lokacija proizvodnih pogona	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping Švedska
	Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan SE-261 35 Landskrona Švedska
	Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5 SE-974 37 Luleå Švedska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Nordkalk Oy Ab
Adresa proizvođača	Skräbbölevägen 18 21600 Pargas Finska
Lokacija proizvodnih pogona	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna Finska
	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja Finska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Singleton Birch
Adresa proizvođača	Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N.Lincolnshire Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N.Lincolnshire Ujedinjeno Kraljevstvo

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	SMA Mineral AB
Adresa proizvođača	- SE-682 27 Filipstad Švedska
Lokacija proizvodnih pogona	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå Švedska
	Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby Švedska
	Rättvik lime plant, Kalkvagen 7 SE-795 32 RÄTTVIK Švedska
	SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund Švedska
	Mo Industripark, Verkstedstøypa NO-8626 Mo i Rana Norveška

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa proizvođača	Chataldzha str. No52 8002 Burgas, dis. Pobeda Bugarska
Lokacija proizvodnih pogona	Chataldzha str. No52 8002 Burgas, dis. Pobeda Bugarska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	SMA Mineral Oy
Adresa proizvođača	- 95450 Torino Finska
Lokacija proizvodnih pogona	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281 95450 Torino Finska

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Unicalce S.p.A
Adresa proizvođača	Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC) Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Italija
	Via Liso, 12 I-24010 Sedrina (BG) Italija
	Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) Italija
	Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) Italija
	S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) Italija
	Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) Italija

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa proizvođača	Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul Austrija
Lokacija proizvodnih pogona	Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau Austrija

Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa proizvođača	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Poljska
Lokacija proizvodnih pogona	ul. Fabryczna 22 47-316 Góraždze Poljska
	ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Poljska
Aktivna tvar	1255 - Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno
Naziv proizvođača	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa proizvođača	Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues, Njemačka

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/kaustično vapno/hidratizirano vapno/gašeno vapno		Aktivna tvar	1305-62-0	215-137-3	100

2.2. Vrsta formulacije

DP - Puder za prašinu WP - Prašak za vlaženje (samo za dezinfekciju nastambi za životinje; pranje zidova kamencem)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Oznake obavijesti

Nadražuje kožu.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Može nadražiti dišni sustav.

Izbjegavati udisanje prašine.

Nakon uporabe temeljito oprati ruke

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Nositi zaštitne rukavice, zaštitna odjeća, zaštita za oči i lice.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode.

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi instructions na ovoj naljepnici).

U slučaju nadražaja kože: Zatražiti savjet liječnika.

Skinuti zagađenu odjeću. I oprati je prije ponovne uporabe.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnik/liječnik.

AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnik.

Skladištili na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Skladištili pod ključem.

Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinfekcija kanalizacijskog mulja

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Bacteria
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: -

Znanstveno ime: Endoparasites
Uobičajeno ime: Helminth eggs

	Stadij razvoja: -
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: Automatska izravna primjena Detaljan opis: Proizvod se dozira u kanalizacijski mulj i miješa mješalicom. Suhi proizvod se miješa s otpadnim muljem u otvorenoj miješalici. Proizvod će se puniti potpuno automatiziranim procesima.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 0,2 – 2 kg proizvoda / kg suhe težine supstrata; tipičan sadržaj suhe tvari - 12-25 % u kanalizacijskom mulju. Količina primjene mora biti dovoljna za održavanje pH > 12 tijekom vremena kontakta. Razrjeđivanje (%): - Proizvod spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Vrijeme kontakta: 24 sata do 90 dana za endoparazite (jaja helminta) - specifično vrijeme kontakta ovisi o nekoliko parametara (npr. temperatura, sadržaj suhe tvari itd.). Moraju se provesti preliminarni laboratorijski testovi kako bi se zajamčila učinkovitost.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Rasuti prah Velike vreće ili vreće (s polipropilenskim (PP) ili polietilenskim (PE) unutarnjim slojem): 500 - 1000 kg

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Doza mora biti dovoljna za održavanje pH > 12 tijekom vremena kontakta.

- Količina nanošenja: 0,2 – 2 kg proizvoda / kg suhe težine supstrata; tipični sadržaj suhe tvari - 12-25% u kanalizacijskom mulju.

Omjeri se mogu razlikovati ovisno o primjeni i dizajnu postrojenja za pročišćavanje. Korisnik se treba uvjeriti da je tretman učinkovit preliminarnim laboratorijskim testovima koji jamče učinkovitost u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje na svaki slučaj.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Punjenje proizvoda u jedinicu za obradu i primjena moraju se obaviti potpuno automatski. Utovar u jedinicu za obradu i zbrinjavanje praznih vrećica i vrećica mora se izvesti pomoću teleskopskog manipulatora (uključujući zatvorenu kabinu).

- Tijekom utovara proizvoda i odlaganja praznih vreća nosite:

- respiratorna zaštitna oprema (RPE) s najmanje dodijeljenim zaštitnim faktorom (APF) 40 (nepropusni dio za lice koji pokriva oči, nos, usta i bradu prema europskoj normi (EN) 149 s filtrom P3 ili ekvivalentom);
- rukavice otporne na kemikalije klasificirane prema EN 374 ili jednakovrijednom (materijal rukavica mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
- zaštitni kombinezon u skladu s EN 13982 ili ekvivalent (materijal za kombinezon mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

Tijekom obrade kanalizacijskog mulja, preporučuje se nošenje RPE-a s dovodom zraka ili spremnika specifičnog za plin amonijak u skladu s EN 14387 ili ekvivalentom, u nedostatku kolektivnih mjera upravljanja za procjenu i sprječavanje izloženosti veće od granice profesionalne izloženosti u EU-u vrijednost (OEL) od 14 mg/m³ za taj plin.

- Tijekom ručnog rukovanja pročišćenim kanalizacijskim muljem nosite zaštitne rukavice u skladu s EN 374 ili ekvivalentom i zaštitni kombinezon u skladu s EN 14126 ili ekvivalentom koji štiti od intrinzičnih svojstava kanalizacijskog mulja.
- Odredbe o osobnoj zaštitnoj opremi ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.
- Vidi odjeljak 6 za pune nazive EN standarda i zakonodavstva
- Čišćenje tretmana jedinice mora se izbjegavati ili se mora izvoditi automatiziranim postupkom bez izlaganja stručnjaka.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Dezinfekcija stajnjaka

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Bacteria
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: -

	<p>Znanstveno ime: Viruses Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: -</p> <p>Znanstveno ime: Endoparasites Uobičajeno ime: Helminth eggs Stadij razvoja: -</p>
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	<p>Metoda: automatska izravna primjena Detaljan opis:</p> <p>Proizvod se miješa sa stajskim gnojem. Proizvod se dozira u gnoj i miješa miješalicom. Proizvod treba puniti potpuno automatiziranim procesima.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: - Razrjeđivanje (%): - RTU proizvod Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>Količina primjene mora biti dovoljna za održavanje pH > 12 tijekom vremena kontakta.</p> <p>Vrijeme kontakta: 72 sata do 90 dana za endoparazite (jaja helminta) - specifično vrijeme kontakta ovisi o nekoliko parametara (npr. temperatura, sadržaj suhe tvari itd.). Moraju se provesti preliminarni laboratorijski testovi kako bi se zajamčila učinkovitost.</p>
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Rasuti prah</p> <p>Velike vreće ili vreće (s PP ili PE unutarnjim slojem): 500 - 1000 kg</p>

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Doza mora biti dovoljna za održavanje pH > 12 tijekom vremena kontakta.
- Nemojte primjenjivati više od 100 kg proizvoda/m³ stajnjaka
- Nakon potrebnog vremena kontakta, uklonite tretirani gnoj iz nastambe za životinje. Korištenje tretiranog stajnjaka u skladu s lokalnim zakonodavstvom.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Punjenje proizvoda u jedinicu za obradu i primjena moraju se obaviti potpuno automatski.
- Utovar u jedinicu za obradu i odlaganje praznih vrećica i vrećica mora se obavljati pomoću teleskopskog manipulatora (uključujući zatvorenu kabinu).
- Tijekom utovara proizvoda i odlaganja praznih vreća nosite:
 - ukavice otporne na kemikalije u skladu s EN 374 ili ekvivalentnim (materijal rukavica mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
 - zaštitni kombinezon u skladu s EN 13982 ili ekvivalentom (materijal za kombinezon mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
 - RPE od najmanje APF 40 (nepropusni dio za lice koji pokriva oči, nos, usta i bradu prema EN 149 s filtrom P3 ili ekvivalentom).
- Tijekom obrade stajskog gnoja, preporučuje se nošenje RPE-a s dovodom zraka ili spremnika specifičnog za plin amonijak u skladu s EN 14387 ili ekvivalentom, u nedostatku kolektivnih mjera upravljanja za procjenu i sprječavanje izloženosti veće od granice profesionalne izloženosti u EU-u vrijednost (OEL) od 14 mg/m³ za taj plin.
- Tijekom ručnog rukovanja tretiranim stajskim gnojem nosite zaštitne rukavice u skladu s EN 374 ili ekvivalentom i zaštitni kombinezon u skladu s EN 14126 ili ekvivalentom koji štiti od intrinzičnih svojstava gnoja.
- Odredbe o osobnoj zaštitnoj opremi ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.
- Vidi odjeljak 6 za pune nazive EN standarda i zakonodavstva.
- Čišćenje tretmana jedinice mora se izbjegavati ili se mora izvoditi automatiziranim postupkom bez izlaganja stručnjaka.
- Nemojte primjenjivati proizvod ako se ispuštanje iz nastambi za životinje ili skladišta gnoja/gnojnice može usmjeriti u postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ili izravno u površinske vode.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Dezinfekcija unutarnjih podnih površina nastambi i prijevoza životinja

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bacteria Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: - Znanstveno ime: Yeast Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: - Znanstveno ime: Fungi Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: - Znanstveno ime: viruses Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: -
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: izravna primjena Detaljan opis: Proizvod se posipa izravno na podove nastambi za životinje korištenjem ručnih ili automatiziranih tehnika. Ručno posipanje lopatom ili poluautomatizirano posipačem s malim udarom.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 800 g Proizvod / m ² Razrijeđivanje (%): - RTU Proizvod Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost u držanju životinja: prije svakog proizvodnog ciklusa. Učestalost prijevoza životinja: nakon svakog prijevoza životinja. Vrijeme kontakta: 48 sati
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Rasuti prah Velike vreće ili vreće (s PP ili PE unutarnjim slojem): 500 - 1000 kg Papirnate vreće (s PP ili PE unutarnjim slojem): 25 kg

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Proizvod se posipa izravno na podove nastambi i prijevoza životinja, korištenjem ručnih ili automatiziranih tehnika. Ručno posipanje lopatom ili poluautomatizirano posipačem s malim udarom.

A. Na betonskim podovima:

1. Operite površinu tekućom vodom;
2. Pospite 800 g proizvoda po m² da prekrijete vlažnu zemlju i dodajte 0,9 l/m² vode;
3. Ostaviti da djeluje najmanje 48 sati;
4. Nakon tretmana četkanjem uklonite kamenac.

B. Na podovima od utabane zemlje:

1. Očerkajte i navlažite površinu;
2. Pospite 800 g proizvoda po m na vlažnu zemlju i dodajte 0,9 l/m² vode;
3. Ostaviti da djeluje najmanje 48 sati.
4. Nakon tretmana četkanjem uklonite kamenac.

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Tijekom utovara, nanošenja proizvoda i odlaganja praznih vrećica i vrećica nositi:

- RPE od najmanje APF 40 (nepropusni dio za lice koji pokriva oči, nos, usta i bradu prema EN 149 s filtrom P3 ili ekvivalentom);
- rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN 374 ili ekvivalentnim (materijal rukavica mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
- zaštitni kombinezon u skladu s EN 13982 ili ekvivalentom (materijal za kombinezon mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

- Za korištenje velikih vreća (500-1000 kg), utovar proizvoda i odlaganje praznih vreća mora se izvršiti potpuno automatski pomoću teleskopskog manipulatora (uključujući zatvorenu kabinu).

- Tijekom utovara malih vreća (25 kg), vreću temeljito ispraznite kako biste smanjili preostali prah.

- Za odlaganje malih praznih vrećica, navlažite vrećicu i pažljivo je presavijte kako biste izbjegli prolijevanje.

- Tijekom odlaganja proizvoda nakon nanošenja nositi:

- RPE od najmanje APF 40 (nepropusni dio za lice koji pokriva oči, nos, usta i bradu prema EN 149 s filtrom P3 ili ekvivalentom);
- rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN 374 ili ekvivalentnim (materijal rukavica mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
- zaštitni kombinezon u skladu s EN 13982 ili ekvivalentom (materijal za kombinezon mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

Odredbe o osobnoj zaštitnoj opremi ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

- Vidi odjeljak 6 za pune nazive EN standarda i zakonodavstva.

- Životinje ne smiju biti prisutne tijekom cijelog trajanja tretmana.

- Uklonite ostatke proizvoda s tla temeljitim pometanjem prije ponovnog ulaska životinja.

- Hrana i voda za piće moraju biti pažljivo pokriveni ili uklonjeni tijekom primjene proizvoda.

- Nemojte primjenjivati proizvod ako se ispuštanje iz nastambi za životinje, skladišta stajskog gnoja/gnojnice ili područja za dezinfekciju prijevoza životinja može usmjeriti u postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ili izravno u površinske vode.

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon tretmana uklonite kamenac četkanjem. Prikupite nastali suhi otpad i reciklirajte ga kao poljoprivredni materijal za kalciranje ili odložite suhi otpad u skladu s lokalnim zahtjevima.

Samo za prijevoz životinja: nakon četkanja i potrebnog vremena kontakta, isperite i očistite vozilo.

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Dezinfekcija nastambi za životinje; krečenje zidova

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bacteria Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: - Znanstveno ime: Yeast Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: - Znanstveno ime: Fungi Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: - Znanstveno ime: Viruses Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: -
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: izravno nanošenje četkom Detaljan opis: -

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: 800 g proizvod/ m²
Razrjeđivanje (%): -
Broj i vremenski raspored primjene:

Proizvod se suspendira u vodi (50% w/v) prije nanošenja četkom po stjenkama.

Vrijeme kontakta: 48 sati

Učestalost: prije svakog proizvodnog ciklusa

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Rasuti prah

Velike vreće ili vreće (s PP ili PE unutarnjim slojem): 500 - 1000 kg

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Za jedan sloj:

Način nanošenja za 150 do 200 m² zida (ovisno o poroznosti zida):

1. Očistite površinu tekućom vodom prije nanošenja proizvoda.
2. U 50 litara vode uspite 25 kg proizvoda;
3. Ostavite smjesu da odstoji 12 sati;
4. Dobivenu smjesu izmiksajte i četkom nanosite na zid;
5. Ostaviti da djeluje najmanje 48 sati

Količina nanošenja je 125-167 g proizvoda/m² za jedan sloj. Potrebna je konačna količina od 800 g proizvoda / m², stoga je potrebno nanijeti 5-7 slojeva, ovisno o poroznosti zida.

Promiješajte prije i tijekom nanošenja.

Proizvod se najprije mora potpuno automatski pretočiti u spremnik srednje manje zapremine. Zatim se proizvod ručno puni iz srednjeg spremnika u kantu.

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-Tijekom utovara proizvoda i odlaganja praznih vrećica i vrećica nosite:

- rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN 374 ili ekvivalentnim (materijal rukavica mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
- zaštitni kombinezon u skladu s EN 13982 (materijal za kombinezon mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
- RPE od najmanje APF 40 (nepropusni dio za lice koji pokriva oči, nos, usta i bradu prema EN 149 s filtrom P3 ili ekvivalentom).

- Tijekom nanošenja proizvoda na zidove, trošenje:

- rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN 374 (materijal rukavica mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
- zaštitni kombinezon u skladu s EN 13034 (materijal za kombinezon mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
- RPE od najmanje APF 40 (nepropusni dio za lice koji pokriva oči, nos, usta i bradu prema EN 149 s filtrom P1 ili ekvivalentom).

- Odredbe o osobnoj zaštitnoj opremi ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

- Vidi odjeljak 6 za pune nazive EN standarda i zakonodavstva.

- Utovar proizvoda i zbrinjavanje praznih vrećica i vrećica mora se obavljati potpuno automatski pomoću teleskopskog manipulatora (uključujući zatvorenu kabinu).

- Minimizirajte prskanje i prolijevanje tijekom primjene.

- Ne dopustite promatračima (uključujući suradnike i djecu) da dodiruju tretirane površine dok se potpuno ne osuše.

- Nemojte primjenjivati proizvod ako se ispuštanje iz nastambi za životinje ili skladišta gnoja/gnojnice može usmjeriti u postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda ili izravno u površinske vode.

- Životinje ne smiju biti prisutne tijekom cijelog trajanja tretmana.

- Nemojte dopustiti da životinja ponovno uđe u nastambu prije potpunog sušenja površina.

- Hrana i voda za piće moraju biti pažljivo pokrivena ili uklonjena tijekom primjene proizvoda.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Dezinfekcija podova vanjskih nastambi za životinje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bacteria Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: - Znanstveno ime: Yeast Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: - Znanstveno ime: Fungi Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: - Znanstveno ime: Viruses Uobičajeno ime: Viruses Stadij razvoja: -
Područje primjene	na otvorenom
Načini primjene	Metoda: izravna primjena Detaljan opis: Proizvod se nanosi izravno na površine (podove) nastambi za životinje ručnim ili automatiziranim tehnikama. Ručno posipanje lopatom ili poluautomatizirano posipačem s malim udarom.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 800 g proizvod /m ² Razrjeđivanje (%): - RTU proizvod Broj i vremenski raspored primjene: Vrijeme kontakta 48 sati Učestalost: maksimalno dvije primjene godišnje.

Kategorije korisnika

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

profesionalac

Rasuti prah

Velike vreće ili vreće (s PP ili PE unutarnjim slojem): 500 - 1000 kg

Papirnate vreće (s PP ili PE unutarnjim slojem): 25 kg

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Iščekajte i navlažite pod prije nanošenja proizvoda.
- Na početku proizvodnog ciklusa, pospite 800 g proizvoda / m² proizvoda na tlo i zatim dodajte 0,9 litara / m² vode.
- Ostaviti da djeluje najmanje 48 sati prije uvođenja životinja u tretirani prostor.
- Za vanjsku upotrebu proizvoda, ne nanositi u slučaju vjetra ili kiše.

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Tijekom utovara, nanošenja proizvoda i odlaganja praznih vrećica i vrećica nositi:
 - RPE od najmanje APF 40 (nepropusni dio za lice koji pokriva oči, nos, usta i bradu prema NF EN 149 s filtrom P3 ili ekvivalentom);
 - rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN 374 ili ekvivalentnim (materijal rukavica mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);
 - zaštitni kombinezon u skladu s EN 13982 (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).
- Za korištenje velikih vreća (500-1000 kg), utovar proizvoda i odlaganje praznih vreća mora se izvršiti potpuno automatski pomoću teleskopskog manipulatora (uključujući zatvorenu kabinu).
- Tijekom utovara malih vreća (25 kg), temeljito ispraznite vreće kako biste smanjili preostali prah.
- Za odlaganje malih praznih vrećica, navlažite vrećicu i pažljivo je presavijte kako biste izbjegli prolijevanje.
- Tijekom odlaganja proizvoda nakon nanošenja nositi:
 - RPE od najmanje APF 40 (nepropusni dio za lice koji pokriva oči, nos, usta i bradu prema NF EN 149 s filtrom P3 ili

ekvivalentom);

- rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN 374 ili ekvivalentnim (materijal rukavica mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu);

- zaštitni kombinezon u skladu s EN 13982 (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

- Odredbe o osobnoj zaštitnoj opremi ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

- Vidi odjeljak 6 za pune nazive EN standarda i zakonodavstva.

- Nemojte prekoračiti dvije aplikacije godišnje.

- Životinje ne smiju biti prisutne tijekom cijelog trajanja tretmana.

- Uklonite ostatke proizvoda s tla temeljitim četkanjem prije ponovnog ulaska životinja.

- Hrana i voda za piće moraju biti pažljivo pokrivene ili uklonjene tijekom primjene proizvoda.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Nakon tretmana uklonite kamenac četkanjem. Sakupite nastali suhi otpad i reciklirajte ga kao materijal za kapanje u poljoprivredi ili odložite suhi otpad u skladu s lokalnim zahtjevima

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

- Pridržavajte se uputa za uporabu.
- Poštujte uvjete korištenja proizvoda.
- Pogledajte postojeći plan higijene kako biste osigurali da je postignuta potrebna razina učinkovitosti.
- Za vanjsku upotrebu proizvoda, ne nanositi u slučaju vjetra ili kiše.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Ne dopustite promatračima (uključujući suradnike i djecu) i kućnim ljubimcima da uđu u područje tretmana tijekom cijelog trajanja tretmana (uključujući utovar, nanošenje proizvoda, odlaganje praznih vrećica i vrećica, dogovoreno vrijeme kontakta i kasnije uklanjanje proizvoda i njegovih ostataka iz zemlje).
- Koristite samo u dobro prozračenom prostoru.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- **AKO SE UDIŠE:** Premjestiti na svjež zrak i ostaviti da se odmara u položaju koji olakšava disanje. U slučaju simptoma: Nazovite 112/hitnu pomoć za medicinsku pomoć. Ako nema simptoma: Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- **AKO SE PROGUTA:** Odmah isprati usta. Dajte nešto za piće, ako izložena osoba može progutati. NE izazivati povraćanje. Za liječničku pomoć nazovite 112/hitnu pomoć.
- **U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:** Odmah isprati kožu s puno vode. Nakon toga skinite svu kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovne uporabe. Nastavite ispirati kožu vodom 15 minuta. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- **AKO DOSPE U OČI:** Odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i to je lako učiniti. Nastavite s ispiranjem najmanje 15 minuta. Za liječničku pomoć nazovite 112/hitnu pomoć. Informacije za zdravstveno osoblje/liječnika: oči također treba više puta ispirati na putu do liječnika ako su oči izložene alkalnoj kemikaliji (pH > 11), aminima i kiselinama poput octene kiseline, mravlje kiseline ili propionske kiseline.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Nemojte ispuštati neiskorišteni proizvod na tlo, u vodene tokove, u cijevi (npr. umivaonike, zahode) ili u odvođe.
- Zbrinite neiskorišteni proizvod, njegovu ambalažu i sav ostali otpad u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- Ne čuvati na temperaturi višoj od 30°C.
- Zaštititi od vlage.
- Rok trajanja: 15 mjeseci.

6. Ostale informacije

Puni nazivi EN standarda i zakonodavstva navedenih u odjeljcima 4.1.2 - 4.5.2:

EN 149 - Zaštitna oprema za disanje - Filtrirajuće polumaske za zaštitu od čestica - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Zaštitne rukavice protiv opasnih kemikalija i mikroorganizama. 1. dio: terminologija i zahtjevi izvedbe za kemijske rizike;

EN 13982 - Zaštitna odjeća za uporabu protiv krutih čestica - Dio 1: Zahtjevi za rad za kemijsku zaštitnu odjeću koja pruža zaštitu cijelom tijelu od krutih čestica u zraku;

EN 14387 - EN 14387:2021: Uređaji za zaštitu dišnog sustava - Plinski filter(i) i kombinirani filter(i) - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Zaštitna odjeća. Zahtjevi za rad i metode ispitivanja zaštitne odjeće protiv uzročnika infekcije;

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četрнаesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.