

MT

ANNEX

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-
PRODOTT GĦAL PRODOTT BIJOĊIDALI**

ACTIBLOCK-BROD

Tip(i) ta' prodott

PT14: Rodenticidi

Numru tal-awtorizzazzjoni: 2024-07-24-B01

Numru tal-assi R4BP: MT-0032854-0000

Chapter 1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott

Isem/ismijiet kummerċjali	MASTERBRODY BLOCK TIGER 50 BLOCK BLUE VIPER BLOCK
---------------------------	---

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Orma S.r.l.
	Indirizz	Via A. Chiribiri 2 10028 Trofarello L-Italja
Numru tal-awtorizzazzjoni		2024-07-24-B01
<i>Numru tal-assi R4BP</i>		MT-0032854-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		24/07/2024
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		31/12/2026

1.3. Manifattur(i) tal-prodott

Isem tal-manifattur	Activa srl
Indirizz tal-manifattur	via Feltre 32 20132 Milano L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Activa srl site 1 I.N.D.I.A Industrie chimiche Srl via Sorgaglia 25 35020 Arre-Padova L-Italja Activa srl site 2 Vebi-Istituto Biochimico srl via Desman 43 35010 Borgoricco-Padova L-Italja

Isem tal-manifattur	Orma S.r.l.
Indirizz tal-manifattur	Via A. Chiribiri 2 10028 Trofarello L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Orma srl Via Molino della Splua 22 10028 Trofarello L-Italja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Brodifacoum
Isem tal-manifattur	Activa Srl
Indirizz tal-manifattur	Via Feltre 32 20132 Milan L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Activa Srl site 1 Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio L-Italja

Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	sustanza attiva	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

RB Lixka (lesta għall-użu)

Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	<p>H360D: Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija li għadha fil-ġuf.</p> <p>H373: Jista' jikkawża ħsara lill-organi BLOOD minha bba esponiment fit-tul jew ripetut {1:semmi r-rotta ta' esponiment jekk tingħata prova konkluziva li ebda rott a ta' esponiment oħra ma tikkawża l-periklu:}.</p>
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	<p>P102: Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.</p> <p>P202: Tmissux qabel ma tkun qrajt u fhimt il-prekawzjonijiet kollha tas-sikurezza.</p> <p>P280: Ilbes protective gloves.</p> <p>P308+P313: JEKK espost jew konċernat: Ikkonsulta a dvice.</p> <p>P501: Armi l-contents fi in accordance with national and international regulations.</p>

Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZATI

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Table 1. Ġrieden tad-dar nies professjonali ġewwa

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għar-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Mus musculus Isem komuni: house mouse Istadju iżvilupp: oħrajn: juveniles to adults
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni lixka - Lixka lesta għall-użu biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixki reżistenti għat-tbagħbis Deskrizzjoni dettaljata: Ready-to use bait to be used in tamper-resistant bait stations
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 40 gr ta' lixka għal kull punt ta' lixka. Jekk ikun hemm bżonn ta' aktar minn stazzjon tal-lixka wieħed, id-distanza minima bejn l-istazzjonijiet tal-lixka għandha tkun ta' 5 metri Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: jekk ikun hemm bżonn ta' aktar minn stazzjon tal-lixka wieħed, id-distanza minima bejn l-istazzjonijiet tal-lixka għandha tkun ta' 5 metri
Kategorija/i ta' utenti	industrijali ; professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Prodott tal-lixka ta' unitajiet ta' 20 gr Daqs minimu tal-pakkett ta' 1.5 kg sa 25 kg. Fejn applikabbli, il-pakkett huwa ristrett għal boroż ippakkjati separatament b' daqs massimu ta' borża ta' 10 kg. Materjal tal-ippakkjar: saff kompost tal-plastik triplu (poliester/ pet MET/polietilen) Tip ta' imballaġġ Daqs/volum tal-ippakkjar Materjal tal-ippakkjar Tip u materjal tal-għeluq Utent maħsub (eż. professjonali, mhux professjonali) Kompatibbiltà tal-prodott mal-materjali tal-ippakkjar proposti (Iva/Le) Borża/Xkora ttikkettjati jew Stampati minn 1.5 Kg - sa 25 kg kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, kemm iweldjati termali Professjonali, professjonali mħarrġa Iva

Borża/Xkora b'tikketta jew stampata - b'inforra tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 Kg - sa 10 kg - inforra ta' ġewwa ta' daqs massimu 10 Kg Kompost tal-plastik

Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it-tnejn iwweldjati b'mod termali

Professjonali, professjonali mħarreg Iva

Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) minn 1.5 Kg -sa 25 kg

Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil rettangolari jew ta' kon maqtugħin issiġillat Professjonali, imħarreg professjonali Iva

Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) - b'inforra tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 - sa 10 kg - inforra ta' ġewwa ta' daqs massimu 10 Kg

Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil rettangolari jew ta' kon maqtugħin issiġillat Professjonali, imħarreg professjonali Iva

Qratas tal-kartun ittikkettat jew stampat b'inforra ta' ġewwa tal-plastik minn 1,5 - sa 10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa wieħed sa 10 Kg kull Kartuna + kompost tal-plastik

Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, kemm iwweldjati termali Professjonali, professjonali mħarrega Iva

Kartun Ittikkettat jew Stampat b'inforra tal-plastik ta' ġewwa 1,5-10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa singoli sa 10 Kg kull Kartuna + kompost tal-plastik

Kartun prefabbrikat.

Professjonali, professjonali mħarreg Iva

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

L-istazzjonijiet tal-lixki għandhom jiġu viżitati mill-inqas kull jumejn sa 3 ijiem fil-bidu tat-trattament u mill-inqas kull ġimgħa wara, sabiex jiġi vverifikat jekk il-lixka hijiex aċċettata, l-istazzjonijiet tal-lixka huma intatti u biex jitneħħew il-korpi tal-gerriema. Erga' imla l-lixka meta meħtieġ

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.1.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta tpoġġi stazzjonijiet tal-lixka qrib is-sistemi tad-drenaġġ tal-ilma, kun żgur li jiġi evitat il-kuntatt tal-lixka mal-ilma.

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ħajja fuq l-ixkaffa 24 xahar

4.2. Deskrizzjoni tal-użu

Table 2. firien-professjonali- ġewwa

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għar-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Rattus norvegicus Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: juveniles to adults Isem xjentifiku: Rattus rattus Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: other juveniles to adults
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni lixka Deskrizzjoni dettaljata: Lixka lesta biex tintuża sabiex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 60-100 gr ta' lixka għal kull punt ta' lixka jekk ikun hemm bżonn ta' aktar minn stazzjon tal-lixka wieħed, id-distanza minima bejn l-istazzjonijiet tal-lixka għandha tkun ta' 5 metri Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: jekk ikun hemm bżonn ta' aktar minn stazzjon tal-lixka wieħed, id-distanza minima bejn l-istazzjonijiet tal-lixka għandha tkun ta' 5 metri
Kategorija/i ta' utenti	industrijali ; professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Prodott tal-lixka ta' unitajiet ta' 20 gr Daqs minimu tal-pakkett ta' 1.5 kg sa 25 kg. Fejn applikabbli, il-pakkett huwa ristrett għal boroż ippakkjati separatament b' daqs massimu ta' borża ta' 10 kg. Materjal tal-ippakkjar: saff kompost tal-plastik triplu (poliester/ pet MET/polietilen) Tip ta' imballaġġ Daqs/volum tal-ippakkjar Materjal tal-ippakkjar Tip u materjal tal-għeluq Utent maħsub (eż. professjonali, mhux professjonali) Kompatibbiltà tal-prodott mal-materjali tal-ippakkjar proposti (Iva/Le) Borża/Xkora ttikkettjati jew Stampati minn 1.5 Kg - sa 25 kg kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, kemm iweldjati termali Professjonali, professjonali mħarrġa Iva

	<p>Borża/Xkora ttikkettjati jew Stampati - b'informa tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 Kg - sa 10 kg - informata ta' ġewwa daqs massimu 10 Kg Kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, kemm iwweldjati termali Professjonali, professjonali mħarrġa Iva Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) minn 1.5 Kg -sa 25 kg Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil rettangolari jew ta' kon maqtugħhin issiġillat Professjonali, imħarreġ professjonali Iva Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) - b'informa tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 - sa 10 kg - informata ta' ġewwa ta' daqs massimu 10 Kg Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil tal-koni rettangolari jew maqtugħhin issiġillat Professjonali, imħarreġ professjonali Iva Qratas tal-kartun ittikkettat jew stampat b'informa tal-plastik ta' ġewwa tal-plastik minn 1,5 - sa 10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa wieħed sa 10 Kg kull Kartuna + Kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, kemm iwweldjati termali Professjonali, professjonali mħarrġa Iva Kartun Ittikkettat jew Stampat b'informa tal-plastik ta' ġewwa 1,5-10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa singoli sa 10 Kg kull Kartuna + Kompost tal-plastik Kartun prefabbrikat. Professjonali, professjonali mħarreġ Iva</p>
--	---

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

L-istazzjonijiet tal-lixki għandhom jiġu viżitati mill-inqas kull 5 sa 7 ijiem fil-bidu tat-trattament u mill-inqas kull ġimgħa wara, sabiex jiġi vverifikat jekk il-lixka hijiex aċċettata, l-istazzjonijiet tal-lixka huma intatti u biex jitneħħew il-korpi tal-gerriema. Erga' imla l-lixka meta meħtieġ.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta tpoġġi stazzjonijiet tal-lixka qrib is-sistemi tad-drenaġġ tal-ilma, kun żgur li jiġi evitat il-kuntatt tal-lixka mal-ilma.

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ħajja fuq l-ixkaffa 24 xahar

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Table 3. Ġrieden tad-dar u firien-professjonali-barra madwar il-bini

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għar-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Rattus norvegicus Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: juveniles to adults Isem xjentifiku: Rattus rattus Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: other juveniles to adults Isem xjentifiku: Mus musculus Isem komuni: house mouse Istadju iżvilupp: oħrajn: juveniles to adults
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq barra barra madwar il-bini
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni lixka Deskrizzjoni dettaljata: Lixka lesta biex tintuża sabiex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka rezistenti għat-tbagħbis
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Ġurdien tad-dar 40 gr ta' lixka għal kull punt ta' lixka. Firien: 60-100 gr ta' lixka għal kull punt ta' lixka jekk ikun hemm bżonn ta' aktar minn stazzjon tal-lixka wieħed, id-distanza minima bejn l-istazzjonijiet tal-lixka għandha tkun ta' 5 metri Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: jekk ikun hemm bżonn ta' aktar minn stazzjon tal-lixka wieħed, id-distanza minima bejn l-istazzjonijiet tal-lixka għandha tkun ta' 5 metri
Kategorija/i ta' utenti	industrijali ; professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Prodott tal-lixka ta' unitajiet ta' 20 gr Daqs minimu tal-pakkett ta' 1.5 kg sa 25 kg. Fejn applikabbli, il-pakkett huwa ristrett għal boroż ippakkjati separatament b' daqs massimu ta' borża ta' 10 kg. Materjal tal-ippakkjar: saff kompost tal-plastik triplu (poliester/ pet MET/polietilen) Tip ta' imballaġġ Daqs/volum tal-ippakkjar Materjal tal-ippakkjar Tip u materjal tal-għeluq Utent maħsub (eż. professjonali, mhux professjonali) Kompatibbiltà tal-prodott mal-materjali tal-ippakkjar proposti (Iva/Le) Borża/Xkora Ittikettati jew Stampati minn 1.5 Kg - sa 25 kg Kompost tal-plastik

	<p>Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it- tnejn iwweldjati b' mod termali Professjonali, professjonali mħarreg Iva Borża/Xkora b' tikketta jew stampata - b' inforra tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 Kg - sa 10 kg - inforra ta' ġewwa ta' daqs massimu 10 Kg Kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it- tnejn iwweldjati b' mod termali Professjonali, professjonali mħarreg Iva Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) minn 1.5 Kg -sa 25 kg Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil rettangolari jew ta' kon maqtugħin issiġillat Professjonali, imħarreg professjonali Iva Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) - b' inforra tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 - sa 10 kg - inforra ta' ġewwa ta' daqs massimu 10 Kg Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil tal-koni rettangolari jew maqtugħ issiġillat Professjonali, imħarreg professjonali Iva Qratas tal-kartun ittikkettat jew stampat b' inforra ta' ġewwa tal- plastik minn 1,5 - sa 10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa wieħed sa 10 Kg kull Kartuna + Kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it- tnejn iwweldjati b' mod termali Professjonali, professjonali mħarreg Iva Kartun Ittikkettat jew Stampat b' inforra tal-plastik ta' ġewwa 1,5-10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa singoli sa 10 Kg kull Kartuna + Kompost tal-plastik Kartun prefabbrikat. Professjonali, professjonali mħarreg Iva</p>
--	--

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

- Ipproteġi l-lixka mill-kundizzjonijiet atmosferiċi (eż. xita, borra, eċċ.). Poġġi l-istazzjonijiet tal-lixka f'żoni mhux suxxettibbli għall-għargħar.
- L-istazzjonijiet tal-lixki għandhom jiġu viżitati [għall-ġrieden - mill-inqas kull jumejn sa 3 ijiem fi] [għall-firien - 5 sa 7 ijiem biss wara] il-bidu tat-trattament u mill-inqas kull ġimgħa wara, sabiex jiġi vverifikat jekk il-lixka hijiex aċċettata, l-istazzjonijiet tal-lixka huma intatti u biex jitneħħew iġsma tal-gerriema. Erga' imla l-lixka meta meħtieġ.
- Ibdel kwalunkwe lixka fi stazzjon tal-lixka li fiha l-lixka tkun ġiet imħassra mill-ilma jew ikkontaminata mill-ħmieġ

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tapplikax dan il-prodott direttament fil-ħofor.

4.3.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta tpoġġi stazzjonijiet tal-lixki qrib ilmijiet tal-wiċċ (eż. xmajjar, għadajjar, kanali tal-ilma, digi, fosos tal-irrigazzjoni) jew sistemi ta' dreñaġ tal-ilma, kun żgur li jiġi evitat il-kuntatt tal-lixka mal-ilma.

4.3.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.3.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ħajja fuq l-ixkaffa 24 xahar

4.4. Deskrizzjoni tal-użu

Table 4. Ġrieden tad-dar u firien -professionisti mħarrġa-ġewwa

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għar-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Rattus rattus Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: other juveniles to adults Isem xjentifiku: Rattus norvegicus Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: juveniles to adults Isem xjentifiku: Mus musculus Isem komuni: house mouse Istadju iżvilupp: oħrajn: juveniles to adults
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni lixka Deskrizzjoni dettaljata: Deskrizzjoni dettaljata: Lixka lesta għall-użu biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka reżistenti għat-tbagħbis jew punti tal-lixki koperti u protetti sakemm jipprovdu l-istess livell ta' protezzjoni għal speċijiet mhux fil-mira u bnedmin bħal stazzjonijiet tal-lixki reżistenti għat-tbagħbis
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Firien:- Infestazzjoni għolja: 100 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. - Infestazzjoni baxxa: 60 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. Ġrieden 40 gr ta' lixka għal kull punt ta' lixka Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: <i>Firien</i> - Infestazzjoni għolja: 100 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. - Infestazzjoni baxxa: 60 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. Ġrieden - 40 gr ta' lixka għal kull punt ta' lixka
Kategorija/i ta' utenti	professionista mħarreg

<p>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</p>	<p>Prodott tal-lixka ta' unitajiet ta' 20 gr Daqs minimu tal-pakkett ta' 1.5 kg sa 25 kg. Fejn applikabbli, il-pakkett huwa ristrett għal boroż ippakkjati separatament b' daqs massimu ta' borża ta' 10 kg. Materjal tal-ippakkjar: saff kompost tal-plastik triplu (poliester/ pet MET/polietilen) Tip ta' imballaġġ Daqs/volum tal-ippakkjar Materjal tal-ippakkjar Tip u materjal tal-għeluq Utent maħsub (eż. professjonali, mhux professjonali) Kompatibbiltà tal-prodott mal-materjali tal-ippakkjar proposti (Iva/Le) Borża/Xkora ttikkettjati jew Stampati minn 1.5 Kg - sa 25 kg kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it-tnejn iwweldjati b' mod termali Professjonali, professjonali mħarreġ Iva Borża/Xkora b'tikketta jew stampata - b'inforra tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 Kg - sa 10 kg - inforra ta' ġewwa ta' daqs massimu 10 Kg Kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it-tnejn iwweldjati b' mod termali Professjonali, professjonali mħarreġ Iva Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) minn 1.5 Kg -sa 25 kg Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil rettangolari jew ta' kon maqtugħin issiġillat Professjonali, imħarreġ professjonali Iva Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) - b'inforra tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 - sa 10 kg - inforra ta' ġewwa ta' daqs massimu 10 Kg Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil tal-koni rettangolari jew maqtugħ issiġillat Professjonali, imħarreġ professjonali Iva Qratas tal-kartun ittikkettat jew stampat b'inforra ta' ġewwa tal-plastik minn 1,5 - sa 10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa wieħed sa 10 Kg kull Kartuna + Kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it-tnejn iwweldjati b' mod termali Professjonali, professjonali mħarreġ Iva Kartun Ittikkettat jew Stampat b'inforra tal-plastik ta' ġewwa 1,5-10 kg basktijiet tal-plastik ta' ġewwa singoli sa 10 Kg kull Kartuna + Kompost tal-plastik Kartun prefabbrikat. Professjonali, professjonali mħarreġ Iva</p>
---	--

4.4.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Neħni l-prodott li jifdal fi tmiem il-perjodu tat-trattament

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Fejn ikun possibbli, qabel it-trattament informa lil kull persuna possibbli fil-qrib (eż. utenti taż-żona ttrattata u l-madwar) dwar il-kampanja ta' kontroll tal-gerriema [skond il-kodiċi ta' prattika tajba applikabbli, jekk ikun hemm].
- Ikkunsidra miżuri ta' kontroll preventiv (eż. ipplaggja toqob, neħħi ikel u xorb potenzjali kemm jista' jkun) biex ittejjeb il-konsum tal-prodott u tnaqqas il-probabbiltà ta' invażjoni mill-ġdid.
- Biex jitnaqqas ir-riskju ta' avvelenament sekondarju, fittex u neħħi annimali gerriema mejta waqt it-trattament f' intervalli frekwenti, f' konformità mar-rakkomandazzjonijiet ipprovduti mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika.
- Tużax il-prodott fi trattamenti ta' lixka pulsata.
- tużax il-prodott bħala lixka permanenti għall-prevenzjoni ta' infestazzjoni ta' annimali gerriema jew attivitajiet ta' monitoraġġ

4.4.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta tpoġġi l-punti tal-lixka qrib is-sistemi tad-drenaġġ tal-ilma, kun żgur li jiġi evitat il-kuntatt tal-lixka mal-ilma.

4.4.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.4.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ħajja fuq l-ixkaffa 24 xahar.

Uża kundizzjonijiet speċifiċi ta' ħażna u skadenza tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali ta' ħażna mhumiex meħtieġa meta kundizzjonijiet ta' ħażna u ħajja ta' konservazzjoni tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali ta' ħażna, kif iddettaljat fit-taqsim "Direzzjonijiet ġenerali għall-użu (professionisti mħarrġa)", huma implimentati.

4.5. Deskrizzjoni tal-użu

Table 5. Ġrieden u firien-professionisti mħarrġa-barra madwar il-bini

Tip ta' prodott	PT14: Rodentiċidi
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti għar-rodentiċidi
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: <i>Rattus rattus</i> Isem komuni: roof rat Istadju iżvilupp: oħrajn: other juveniles to adults Isem xjentifiku: <i>Rattus norvegicus</i> Isem komuni: brown rat Istadju iżvilupp: oħrajn: juveniles to adults Isem xjentifiku: <i>Mus musculus</i> Isem komuni: house mouse Istadju iżvilupp: oħrajn: juveniles to adults

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq barra barra madwar il-bini
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni lixka Deskrizzjoni dettaljata: Lixka lesta biex tintuża biex tintuża fi stazzjonijiet tal-lixka rezistenti għat-tbagħbis jew punti tal-lixki koperti u protetti sakemm jipprovdu l-istess livell ta' protezzjoni għal speċijiet mhux fil-mira u bnedmin bħal stazzjonijiet tal-lixki rezistenti għat-tbagħbis.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Prodotti tal-lixka. Firien - Infestazzjoni għolja: 100 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. - Infestazzjoni baxxa: 60 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. Grieden - 40 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Prodotti tal-lixka Firien - Infestazzjoni għolja: 100 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. - Infestazzjoni baxxa: 60 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka. Grieden - 40 g ta' lixka għal kull punt ta' lixka.
Kategorija/i ta' utenti	professjonista mħarreg
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Prodott tal-lixka ta' unitajiet ta' 20 gr Daqs minimu tal-pakkett ta' 1.5 kg sa 25 kg. Fejn applikabbli, il-pakkett huwa ristrett għal boroż ippakkjati separatament b'daqs massimu ta' borża ta' 10 kg. Materjal tal-ippakkjar: saff kompost tal-plastik triplu (poliester/pet MET/polietilen) Tip ta' imballaġġ Daqs/volum tal-ippakkjar Materjal tal-ippakkjar Tip u materjal tal-għeluq Utent maħsub (eż. professjonali, mhux professjonali) Kompatibbiltà tal-prodott mal-ippakkjar propost materjali (Iva/Le) Borża/Xkora tikkettjati jew Stampati minn 1.5 Kg - sa 25 kg kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it-tnejn iwweldjati b'mod termali Professjonali, professjonali mħarreg Iva Borża/Xkora b'tikketta jew stampata - b'inforra tal-plastik ta' għewwa minn 1.5 Kg - sa 10 kg - inforra ta' għewwa ta' daqs massimu 10 Kg Kompost tal-plastik Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it-tnejn iwweldjati b'mod termali Professjonali, professjonali mħarreg Iva Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) minn 1.5 Kg -sa 25 kg Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) Barmil rettangolari jew ta' kon maqtuġħin issiġillat Professjonali, imħarreg professjonali Iva

	<p>Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE) - b' inforra tal-plastik ta' ġewwa minn 1.5 - sa 10 kg - inforra ta' ġewwa ta' daqs massimu 10 Kg</p> <p>Barmil tal-plastik tikkettat (HDPE)</p> <p>Barmil tal-koni rettangolari jew maqtuġh issiġillat Professjonali, imħarreġ professjonali</p> <p>Iva</p> <p>Qratas tal-kartun ittikkettat jew stampat b' inforra ta' ġewwa tal-plastik minn 1,5 - sa 10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa wieħed sa 10 Kg kull Kartuna + Kompost tal-plastik</p> <p>Basktijiet prefabbricati jew basktijiet tal-produzzjoni tas-serje, it-tnejn iwweldjati b' mod termali</p> <p>Professjonali, professjonali mħarreġ Iva</p> <p>Kartun Ittikkettat jew Stampat b' inforra tal-plastik ta' ġewwa 1,5-10 kg boroż tal-plastik ta' ġewwa singoli sa 10 Kg kull Kartuna + Kompost tal-plastik</p> <p>Kartun prefabbrikat.</p> <p>Professjonali, professjonali mħarreġ Iva</p>
--	--

4.5.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Neħni l-prodott li jifdal fi tmiem il-perjodu tat-trattament

għall-applikazzjoni f'punti ta' lixka koperti u protetti:

- Għall-użu fil-beraħ, il-punti tal-lixki għandhom ikunu mgħottija u mqiegħda f' siti strateġiċi biex tiġi minimizzata l-espożizzjoni għal speċijiet mhux fil-mira. - Segwi kwalunkwe struzzjoni addizzjonali pprovduta mill-kodiċi tal-aħjar prattika rilevanti.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Fejn ikun possibbli, qabel it-trattament informa lil kull persuna possibbli fil-qrib (eż. utenti taż-żona ttrattata u l-madwar) dwar il-kampanja ta' kontroll tal-gerriema [skond il-kodiċi ta' prattika tajba applikabbli, jekk ikun hemm].- Ikkunsidra miżuri preventivi ta' kontroll (eż. ipplaggja toqob, neħni ikel u xorb potenzjali kemm jista' jkun) biex ittejjeb it-teħid tal-prodott u titnaqqas il-probabbiltà ta' invażjoni mill-ġdid.- Biex jitnaqqas ir-riskju ta' avvelenament sekondarju, fittex u neħni animali gerriema mejta waqt it-trattament f' intervalli frekwenti, f' konformità mar-rakkomandazzjonijiet ipprovduti mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika. - Tużax il-prodott fi trattamenti ta' lixka pulsata.-Tapplikax dan il-prodott direttament fil-ħofor.

- tużax il-prodott bħala lixka permanenti għall-prevenzjoni ta' infestazzjoni ta' animali gerriema jew attivitajiet ta' monitoraġġ

4.5.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Meta tpoġġi punti tal-lixka qrib l-ilmijiet tal-wiċċ (eż. xmajjar, għadajjar, kanali tal-ilma, diġi, fosos tal-irrigazzjoni) jew sistemi tad-drenaġġ tal-ilma, kun żgur li jiġi evitat il-kuntatt tal-lixka mal-ilma.

4.5.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

4.5.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Uża kundizzjonijiet speċifiċi ta' ħażna u skadenza tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali ta' ħażna mhumiex meħtieġa meta kundizzjonijiet ta' ħażna u ħajja ta' konservazzjoni tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali ta' ħażna, kif iddettaljat fit-taqsim "Direzzjonijiet ġenerali għall-użu (professjonisti mħarrġa)", huma implimentati.

Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU¹

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

- Aqra u segwi l-informazzjoni tal-prodott kif ukoll kwalunkwe informazzjoni li takkumpanja l-prodott jew ipprovduta fil-punt tal-bejgħ qabel tużah.
- Wettaq sfharrig ta' qabel il-lixxar taż-żona infestata u valutazzjoni fuq il-post sabiex tidentifika l-ispeċi ta' animali gerriema, il-postijiet ta' attività tagħhom u tiddetermina l-kawża probabbli u l-firxa tal-infestazzjoni.
- Neħhi l-ikel li jista' jintlaħaq faċilment mill-animali gerriema (eż. qamħ imxerred jew skart tal-ikel). Barra minn hekk, tnaddafx iż-żona infestata eżatt qabel it-trattament, peress li dan ifixkel biss il-popolazzjoni tal-animali gerriema u jagħmel l-aċċettazzjoni tal-lixxa aktar diffiċli biex tinkiseb.
- Il-prodott għandu jintuża biss bħala parti minn sistema ta' ġestjoni integrata tal-pesti (IPM), inklużi, fost oħrajn, miżuri ta' iġjene u, fejn possibbli, metodi fiżiċi ta' kontroll.
- Ikkunsidra miżuri ta' kontroll preventiv (eż. ipplaggja toqob, neħhi ikel u xorb potenzjali kemm jista' jkun) biex ittejjeb il-konsum tal-prodott u titnaqqas il-probabbiltà ta' invażjoni mill-ġdid.
- L-istazzjonijiet tal-lixxi għandhom jitqiegħdu fil-viċinanza immedjata ta' postijiet fejn l-attività tal-animali gerriema tkun ġiet osservata qabel (eż. mogħdijiet tal-ivvjaġġar, siti tal-bejta, feedlots, toqob, ħofor eċċ.).
- Il-prodott għandu jitqiegħed fil-viċinanza immedjata ta' postijiet fejn l-attività tal-animali gerriema tkun ġiet esplorata qabel (eż. mogħdijiet tal-ivvjaġġar, siti tal-bejta, żoni tal-għalf, toqob, ħofor eċċ.).
- Fejn possibbli, l-istazzjonijiet tal-lixxa għandhom jitwaħħlu mal-art jew strutturi oħra.
- L-istazzjonijiet tal-lixxi għandhom ikunu ttikkettjati b' mod ċar biex juru li fihom rodenticidi u li m'għandhomx jiġu mċaqaqqa jew miftuħa (ara t-taqsima 5.3 għall-informazzjoni li għandha tintwera fuq it-tikketta).
- Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni pubbliċi, iż-żoni ttrattati għandhom ikunu mmarkati matul il-perjodu tat-trattament u avviż li jispjega r-riskju ta' avvelenament primarju jew sekondarju mill-antikoagulant kif ukoll li jindika l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament għandhom ikunu disponibbli flimkien mal-lixxi.
- Il-lixxa għandha tkun assigurata sabiex ma tistax tiġi mkaxkra 'l bogħod mill-istazzjon tal-lixxa.
- Poġġi l-prodott fejn ma jintlaħaqx mit-tfal, għasafar, animali domestiċi u animali tar-razzett u animali oħra mhux fil-mira.
- Poġġi l-prodott 'il bogħod mill-ikel, ix-xorb u l-għalf tal-animali, kif ukoll minn utensili jew uċuħ li għandhom kuntatt ma' dawn.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (lastku) waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott
- Meta tuża l-prodott tiekolx, tixrobx jew tpejjipx. Aħsel idejk u l-ġilda esposta direttament wara li tuża l-prodott.
- Il-frekwenza taż-żjarat fiż-żona ttrattata għandha tkun fid-diskrezzjoni tal-operatur, fid-dawl tal-istfharrig li sar fil-bidu tat-trattament. Dik il-frekwenza għandha tkun konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet ipprovduti mill-kodiċi rilevanti tal-aħjar prattika.
- Jekk it-teħid tal-lixxa huwa baxx meta mqabbel mad-daqs apparenti tal-infestazzjoni, ikkunsidra s-sostituzzjoni tal-punti tal-lixxa f' postijiet oħra u l-possibbiltà li tinbidel għal formulazzjoni oħra tal-lixxa.
- Jekk wara perjodu ta' trattament ta' 35 jum il-lixxi jkompli jiġu kkunsmati u ma jkun jista' jiġi osservat l-ebda tnaqqis fl-attività tal-animali gerriema, trid tiġi determinata l-kawża probabbli. Fejn elementi oħra jkun għew esklużi, huwa probabbli li jkun hemm gerriema reżistenti għalhekk ikkunsidra l-użu ta' rodenticida mhux antikoagulanti, fejn disponibbli, jew rodenticida antikoagulanti aktar qawwi. Ikkunsidra wkoll l-użu ta' nases bħala miżura ta' kontroll alternattiva.
- Neħhi l-lixxa li fadal jew l-istazzjonijiet tal-lixxa fi tmiem il-perjodu tat-trattament

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

- Fejn possibbli, qabel it-trattament informa lil kull persuna possibbli fil-qrib dwar il-kampanja ta' kontroll tal-animali gerriema
- L-informazzjoni tal-prodott (jiġifieri tikketta u/jew fuljett) għandha turi biċ-ċar li l-prodott għandu jiġi forniti biss lil utenti professjonali mħarrġa li jkollhom ċertifikazzjoni li turi l-konformità mar-rekwiziti applikabbli tat-taħriġ (eż. "għal professjonisti mħarrġa biss".)

¹L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat.

-
- Tużax f'żoni fejn ir-reżistenza għas-sustanza attiva tista' tkun suspettata.
 - Il-prodotti m'għandhomx jintużaw aktar minn 35 jum mingħajr evalwazzjoni tal-istat tal-infestazzjoni u tal-effikaċja tat-trattament sakemm ma jkunux awtorizzati għal trattamenti permanenti ta' lixka.
 - Iddawwarx l-użu ta' antikoagulanti differenti b'qawwa komparabbli jew aktar dgħajfa għal skopijiet ta' ġestjoni tar-reżistenza. Għal użu rotazzjonali, ikkunsidra li tuża rodentiċida mhux antikoagulanti, jekk disponibbli, jew antikoagulant aktar qawwi.
 - Taħsilx l-istazzjonijiet tal-lixka jew l-utensili użati f'punti tal-lixka mgħottija u protetti bl-ilma bejn l-applikazzjonijiet.
 - Armi l-annimali gerriema mejta skont ir-rekwiżiti lokali.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Dan il-prodott fih sustanza antikoagulanti. Jekk jinbelgħu, is-sintomi, li jistgħu jittardjaw, jistgħu jinkludu fsada mill-imnieher u fsada tal-ħanek. F'każijiet severi, jista' jkun hemm tbenġil u demm preżenti fl-ippurgar jew fl-awrina.

- Antidotu: Vitamina K1 amministrata minn persunal mediku/veterinarju biss.
 - F'każ ta':
 - Espożizzjoni tal-ġilda, aħsel il-ġilda bl-ilma u mbagħad bl-ilma u s-sapun.
 - Espożizzjoni tal-għajnejn, laħlaħ l-għajnejn b'likwidu jew ilma tal-laħlaħ tal-għajnejn, zomm l-għotjien tal-għajnejn miftuħa mill-inqas 10 minuti.
 - Espożizzjoni orali, laħlaħ il-ħalq b'attenzjoni bl-ilma. Qatt tagħti xejn mill-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha. Tipprovokax rimettar. Jekk jinbela, fittex parir mediku immedjatament u uri l-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott.
- Ikkuntattja kirurgu veterinarju f'każ ta' inġestjoni minn pet
- L-istazzjonijiet tal-lixki għandhom ikunu ttikkettjati bl-informazzjoni li ġejja: "tiċċaqlaqx jew tiftaħ"; "fih rodentiċida"; "isem tal-prodott jew numru ta' awtorizzazzjoni"; "sustanza(i) attiva(i)" u "f'każ ta' inċident, ċempel ċentru tal-veleni
 - Perikoluż għall-annimali selvaġġi.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

-Fi tmiem it-trattament, armi l-lixka mhux mittiekla u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen f' post niexef, frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq u 'l bogħod mix-xemx diretta. Aħżen f' postijiet pprojbiti mill-aċċess ta' tfal, għasafar, annimali domestiċi u annimali tar-razzett. Żmien kemm idum tajjeb: 24 xahar

Chapter 6. INFORMAZZJONI OĦRA

Minħabba l-mod ta' azzjoni mdewma tagħhom, rodenticidi antikoagulanti jistgħu jieħdu minn 4 sa 10 ijiem biex ikunu effettivi wara konsum effettiv tal-lixka.- L-animali gerriema jistgħu jkunu trasportaturi tal-mard. Tmissx animali gerriema mejta b'idejn mikxufin, uża ingwanti jew uża għodda bħal tongs meta tarmihom.- Dan il-prodott fih aġent tal-imrar u żebgħa.