

# Valmisteyhteenveto (SPC) biosidivalmisteperhettä varten

**Valmisteperheen nimi:** Moth Gel Family

**Valmisteryhmä(t):** PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

**Lupnumero:** FI-2023-0017 (family)

**R4BP-viitenumero:** FI-0030691-0000

## Sisällysluettelo

Osa I - Ensimmäinen tietotaso	1
1. Hallinnollisia tietoja	1
2. Valmisteperheen koostumus ja formulaatio	2
Osa II - Toinen tietotaso - meta SPC(t)	3
1. Hallinnolliset tiedot meta SPC - <b>Meta SPC 1</b>	3
2. Meta SPC koostumus	3
3. Meta SPC vaara- ja turvalausekkeet	4
4. Meta SPC hyväksytyt käytöt	4
5. Meta SPC käytön yleiset ohjeet	7
6. Muut tiedot	8
7. Kolmas tietotaso: meta SPC yksittäiset valmisteet	8
1. Hallinnolliset tiedot meta SPC - <b>Meta SPC 2</b>	9
2. Meta SPC koostumus	10
3. Meta SPC vaara- ja turvalausekkeet	10
4. Meta SPC hyväksytyt käytöt	11
5. Meta SPC käytön yleiset ohjeet	14
6. Muut tiedot	15
7. Kolmas tietotaso: meta SPC yksittäiset valmisteet	15

## Osa I - Ensimmäinen tietotaso

### 1. Hallinnollisia tietoja

#### 1.1. Valmisteperheen nimi

Moth Gel Family

#### 1.2. Valmisteryhmä(t)

PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

#### 1.3. Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite

Nimi SC Johnson Europe Sàrl

Osoite Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Sveitsi

Lupnumero

FI-2023-0017 (family)

R4BP-viitenumero

FI-0030691-0000

Luvan myöntämispäivä

16/03/2023

Luvan voimassaolon  
päättymispäivä

05/11/2031

#### 1.4. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi

SC Johnson Europe Sàrl

Valmistajan osoite

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Sveitsi

Valmistuspaikkojen sijainti

Zobe Holding S.p.A, Via Fersina, 4 38123 Trento Italia

<b>Valmistajan nimi</b>	SC Johnson Europe Sàrl
<b>Valmistajan osoite</b>	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Sveitsi
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	IGO Srl 24061 Albano S.A Italia

<b>Valmistajan nimi</b>	SC Johnson Europe Sàrl
<b>Valmistajan osoite</b>	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Sveitsi
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Packaging Imolese S.p.A, Via F.Turati, 22 40026 Imola Italia

### 1.5. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

<b>Tehoaine</b>	1404 - Transflutriini
<b>Valmistajan nimi</b>	BAYER SAS (formerly BAYER Environmental Science)
<b>Valmistajan osoite</b>	16 rue Jean Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon, Cedex 09 Ranska
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Bayer Vapi Private Limited, Plot No 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Intia

## 2. Valmisteperheen koostumus ja formulaatio

### 2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot valmisteperheen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Transflutriini		Tehoaine	118712-89-3	405-060-5	0,16 - 0,16
p-menthan-8-yl acetate		Muu aine kuin tehoaine	58985-18-5		20 - 33
linalool		Muu aine kuin tehoaine	78-70-6	201-134-4	6,5 - 13

Linalyl acetate	Muu aine kuin tehoaine	115-95-7	204-116-4	1,26 - 13
Cineole	Muu aine kuin tehoaine	470-82-6		0,072 - 6,5

## 2.2. Valmistetyyppi(-tyypit)

VP - Kaasute

## Osa II - Toinen tietotaso - meta SPC(t)

### 1. Hallinnolliset tiedot meta SPC

#### 1.1. Meta SPC tunniste

Meta SPC 1

#### 1.2. Lupanumeron pääte

1-1

#### 1.3 Valmisteryhmä(t)

PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

## 2. Meta SPC koostumus

### 2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot metavalmisteyhteenvedon koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Transflutriini		Tehoaine	118712-89-3	405-060-5	0,16 - 0,16
p-menthan-8-yl acetate		Muu aine kuin tehoaine	58985-18-5		20 - 33
linalool		Muu aine kuin tehoaine	78-70-6	201-134-4	6,5 - 13

Linalyl acetate	Muu aine kuin tehoaine	115-95-7	204-116-4	6,5 - 13
Cineole	Muu aine kuin tehoaine	470-82-6		0,65 - 6,5

## 2.2. Meta SPC valmistetyyppi(-tyypit)

### Formulaatio (formulaatiot)

VP - Kaasute

## 3. Meta SPC vaara- ja turvalausekkeet

### Vaaralausekkeet

Ärsyttää ihoa.  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

### Turvalausekkeet

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  
Säilytä lasten ulottumattomissa.  
Lue merkinnät ennen käyttöä.  
Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  
Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla.  
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:Hakeudu lääkäriin.  
Vältettävä päästämistä ympäristöön.  
Valumat on kerättävä.  
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

## 4. Meta SPC hyväksytyt käytöt

## 4.1 Käytön kuvaus

### Käyttö 1 - Kuluttajakäyttö

<b>Valmisteryhmä(t)</b>	PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
<b>Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä</b>	Hyönteismyrkky
<b>Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)</b>	Tieteellinen nimi: Tineola bisselliella Yleisnimi: vaatekoi Kehitysvaihe: Toukat  Tieteellinen nimi: Tineola bisselliella Yleisnimi: vaatekoi Kehitysvaihe: Aikuiset
<b>Käyttöalue</b>	sisäkäyttö  Hyönteismyrkky käytettäväksi suljetuissa tiloissa, joiden läpäisevyys on rajoitettu, esim. laatikoissa, kannellisissa säilytysastioissa ja matkalaukuissa.
<b>Annostelutapa/-tavat</b>	Menetelmä: Avoin systeemi: diffuusio Yksityiskohtainen kuvaus:  Passiivinen diffuusio patruunasta.
<b>Käyttömäärä ja -taajuus</b>	Käyttömäärä: 2 kpl tilavuudeltaan 0.018 m <sup>3</sup> kokoiseen tilaan (= 18 dm <sup>3</sup> tai 18 litraa) Laimennus (%): 0 Annostelukertojen määrä ja ajankohta:  tilavuudeltaan 0.018 m <sup>3</sup> kokoiseen tilaan (= 18 dm <sup>3</sup> tai 18 litraa) Valmiste tehoaa 12 viikkoa aikuisia koita vastaan ja 4 viikkoa kointoukkia vastaan. Odota 2 viikkoa maksimaalisen tehon saavuttamiseksi.
<b>Käyttäjärhmä(t)</b>	kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
<b>Pakkauskoot ja pakkausmateriaali</b>	Blisteri, muovipakkaus (PET) Blisteri on suljettu läpäisevällä muovikalvolla (PE-PP). Kalvo on päällystetty polyesteripäällysteisellä alumiinifoliolla, joka voidaan poistaa valmisteen aktivoimiseksi. Tuplapakkaus tai monipakkaus, jossa on kaksi tai useampi blisteripakkaus.

#### **4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet**

Katso yleiset käyttöohjeet

#### **4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet**

Katso yleiset käyttöohjeet

#### **4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista**

Katso yleiset käyttöohjeet

#### **4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet**

Katso yleiset käyttöohjeet

#### **4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa**

Katso yleiset käyttöohjeet

## 5. Meta SPC käytön yleiset ohjeet

### 5.1. Käyttöohjeet

#### Käyttöohje:

(Sisältää ohjekuvakkeen)

Noudata käyttöohjeita.

Sääda tuoteyksiköiden lukumäärä käsittelyn tilan tilavuuden mukaan (esim. laatikko, kannellinen säilytysastia, matkalaukku).

Ilmoita luvanhaltijalle, jos käsittely on tehoton.

Pida laatikot (tai käsitellyt tilat) suljettuina parhaimman tehon saavuttamiseksi. Odota 2 viikkoa maksimaalisen tehon saavuttamiseksi. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

#### TUPLAPAKKAUKSEN OHJE

Erota tuoteyksiköt toisistaan. Avaa pakkauksen taustapahvi irrottamatta sitä kokonaan.

Poista alumiinifolio kokonaan. Vältä koskettamasta geelikalvoa.

Taita taustapahvi ja varmista, että se ei peitä geelikalvoa.

Aseta 0,018 m<sup>3</sup> tilaan (18 litraa) kaksi tuoteyksikköä.

#### MONIPAKKAUKSEN OHJE

Poista alumiinifolio kokonaan. Vältä koskettamasta geelikalvoa.

Aseta 0,018 m<sup>3</sup> tilaan (18 litraa) kaksi tuoteyksikköä.

### 5.2. Riskinhallintatoimet

Vältä läpäisevän kalvon suoraa kosketusta vaatteiden, tekstiilien ja muovin kanssa.

Käytä vain ohjeiden mukaan.

Älä käytä elintarvikkeiden, juomien ja eläinravinnon lähellä.

Käytä vain paikoissa, joihin lapset ja eläimet, etenkin kissat, eivät pääse.

Älä käytä tiloissa, joissa on akvaarioita tai terraarioita.

### 5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Ohjeiden mukaisesti käytettynä ei odoteta haitallisia vaikutuksia.

Pyretroidit voivat aiheuttaa parestesiaa (ihon kihelmöintiä ja pistelyä ilman ärsytystä). Jos oireet jatkuvat: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Pese iho vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto vedellä. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista 5 minuuttia. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

## 5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä. Älä päästä käyttämätöntä tuotetta maahan, vesistöön, putkistoihin (pesuallas, wc-allas) tai viemäriin.

## 5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Älä säilytä elintarvikkeiden, juomien ja eläinravinnon lähellä.  
Säilytä huoneenlämmössä (ei yli 40 °C).

Tuotteen säilyvyysaika on 4 vuotta pakkauksessa (PET muovipakkaus läpäisevällä muovikalvolla (PE-PP), joka on päällystetty polyesteripäällysteisellä alumiinifoliolla).

Säilytä lasten, muiden kuin kohde-eläinten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

## 6. Muut tiedot

Lupanumero Suomessa:

**Raid Kointorjunta FI-2023-0017-1**

Linaloli, linalyyliasetaatti, p-menthan-8-yyliasetaatti and sineoli tulee mainita valmisteiden myyntipäällystekstissä CLP-asetuksen artiklan 18(3) mukaisesti.

## 7. Kolmas tietotaso: meta SPC yksittäiset valmisteet

### 7.1 Kunkin yksittäisen valmisteiden kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus

**Kauppanimi**

Raid Kointorjunta

Markkina-alue: FI

**Lupnumero**

(R4BP-viitenumero - Kansallinen lupamenettely)

FI-0030691-0001 1-1

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Transflutriini		Tehoaine	118712-89-3	405-060-5	0,16
p-menthan-8-yl acetate		Muu aine kuin tehoaine	58985-18-5		29,9
linalool		Muu aine kuin tehoaine	78-70-6	201-134-4	7,36
Linalyl acetate		Muu aine kuin tehoaine	115-95-7	204-116-4	7,78
Cineole		Muu aine kuin tehoaine	470-82-6		1,12

**1. Hallinnolliset tiedot meta SPC****1.1. Meta SPC tunnistus**

Meta SPC 2

**1.2. Lupanumeron päätte**

1-2

**1.3 Valmisteryhmä(t)**

## 2. Meta SPC koostumus

### 2.1.Laadulliset ja määrälliset tiedot metavalmisteyhteenvedon koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Transflutriini		Tehoaine	118712-89-3	405-060-5	0,16 - 0,16
p-menthan-8-yl acetate		Muu aine kuin tehoaine	58985-18-5		27,3 - 27,3
linalool		Muu aine kuin tehoaine	78-70-6	201-134-4	9,22 - 9,22
Linalyl acetate		Muu aine kuin tehoaine	115-95-7	204-116-4	1,26 - 1,26
Cineole		Muu aine kuin tehoaine	470-82-6		0,072 - 0,072

### 2.2. Meta SPC valmistetyyppi(-tyypit)

#### Formulaatio (formulaatiot)

VP - Kaasute

## 3. Meta SPC vaara- ja turvalausekkeet

#### Vaaralausekkeet

Ärsyttää ihoa.  
 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

#### Turvalausekkeet

Lue merkinnät ennen käyttöä.  
 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  
 Säilytä lasten ulottumattomissa.  
 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.  
 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla saippualla ja vedellä.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:Hakeudu lääkäriin.

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Valumat on kerättävä.

Hävitä sisältö sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä..

## 4. Meta SPC hyväksytyt käytöt

### 4.1 Käytön kuvaus

#### Käyttö 1 - Kuluttajakäyttö

##### Valmisteryhmä(t)

PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

##### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

Hyönteismyrkky

##### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Tineola bisselliella  
Yleisnimi: vaatekoi  
Kehitysvaihe: Toukat

Tieteellinen nimi: Tineola bisselliella  
Yleisnimi: vaatekoi  
Kehitysvaihe: Aikuiset

##### Käyttöalue

sisäkäyttö

Hyönteismyrkky käytettäväksi suljetuissa tiloissa, joiden läpäisevyys on rajoitettu, esim. laatikoissa, kannellisissa säilytysastioissa ja matkalaukuissa.

##### Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Avoin systeemi: diffuusio  
Yksityiskohtainen kuvaus:

Passiivinen diffuusio patruunasta.

##### Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: 2 kpl tilavuudeltaan 0.018 m<sup>3</sup> kokoiseen tilaan (= 18 dm<sup>3</sup> tai 18 litraa)  
Laimennus (%): 0  
Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

2 kpl tilavuudeltaan 0.018 m<sup>3</sup> kokoiseen tilaan (= 18 dm<sup>3</sup> tai 18 litraa)  
Valmiste tehoaa 12 viikkoa aikuisia koita vastaan ja 4 viikkoa kointoukkia vastaan.  
Odota 2 viikkoa maksimaalisen tehon saavuttamiseksi.

**Käyttäjryhmä(t)**

kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)

**Pakkauskooot ja  
pakkausmateriaali**

Blisteri, muovipakkaus (PET)  
Blisteri on suljettu läpäisevällä muovikalvolla (PE-PP).  
Kalvo on päällystetty polyesteripäällysteisellä alumiinifoliolla, joka voidaan poistaa valmisteen aktivoimiseksi.  
Tuplapakkaus tai monipakkaus, jossa on kaksi tai useampi blisteripakkaus.

#### 4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Katso yleiset käyttöohjeet

#### 4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso yleiset käyttöohjeet

#### 4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso yleiset käyttöohjeet

#### 4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso yleiset käyttöohjeet

#### 4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso yleiset käyttöohjeet

## 5. Meta SPC käytön yleiset ohjeet

### 5.1. Käyttöohjeet

#### Käyttöohje:

(Sisältää ohjekuvakkeen)  
Noudata käyttöohjeita.

Säädä tuoteyksiköiden lukumäärä käsittelyn tilan tilavuuden mukaan (esim. laatikko, kannellinen säilytysastia, matkalaukku).

Ilmoita luvanhaltijalle, jos käsittely on tehoton.

Pidä laatikot suljettuina parhaimman tehon saavuttamiseksi. Odota 2 viikkoa maksimaalisen tehon saavuttamiseksi. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

#### TUPLAPAKKAUKSEN OHJE

Erota tuoteyksiköt toisistaan. Avaa pakkauksen taustapahvi irrottamatta sitä kokonaan.

Poista alumiinifolio kokonaan. Vältä koskettamasta geelikalvoa.

Taita taustapahvi ja varmista, että se ei peitä geelikalvoa.

Aseta 0,018 m<sup>3</sup> tilaan (18 litraa) kaksi tuoteyksikköä.

#### MONIPAKKAUKSEN OHJE

Poista alumiinifolio kokonaan. Vältä koskettamasta geelikalvoa.

Aseta 0,018 m<sup>3</sup> tilaan (18 litraa) kaksi tuoteyksikköä.

### 5.2. Riskinhallintatoimet

Vältä läpäisevän kalvon suoraa kosketusta vaatteiden, tekstiilien ja muovin kanssa.

Käytä vain ohjeiden mukaan.

Älä käytä elintarvikkeiden, juomien ja eläinravinnon lähellä.

Käytä vain paikoissa, joihin lapset ja eläimet, etenkin kissat, eivät pääse.

Älä käytä tiloissa, joissa on akvaarioita tai terraarioita.

### 5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Ohjeiden mukaisesti käytettynä ei odoteta haitallisia vaikutuksia.

Pyretroidit voivat aiheuttaa parestesiaa (ihon kihelmöintiä ja pistelyä ilman ärsytystä). Jos oireet jatkuvat: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos oireita ilmenee, ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuho suu. Anna jotain juotavaa, jos altistunut henkilö pystyy nielemään. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisi saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Pese iho vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho vedellä. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista 5

minuuttia. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

#### 5.4. Ohjeet valmisteiden ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.  
Älä päästä käyttämätöntä valmistetta maahan, vesistöön, putkistoihin (pesuallas, wc-allas) tai viemäriin.

#### 5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Älä säilytä elintarvikkeiden, juomien ja eläinravinnon lähellä.

Säilytä huoneenlämmössä (ei yli 40 °C).

Tuotteen säilyvyysaika on 4 vuotta pakkauksessa (PET muovipakkaus läpäisevällä muovikalvolla (PE-PP), joka on päällystetty polyesteripäällysteisellä alumiinifoliolla).

Säilytä lasten, muiden kuin kohde-eläinten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

### 6. Muut tiedot

Lupnumero Suomessa:

**Raid Kointorjunta Plus FI-2023-0017-2**

Linaloli, linalyyliasetaatti, p-menthan-8-yyliasetaatti and sineoli tulee mainita valmisteiden myyntipäällystekstissä CLP-asetuksen artiklan 18(3) mukaisesti.

### 7. Kolmas tietotaso: meta SPC yksittäiset valmisteet

#### 7.1 Kunkin yksittäisen valmisteiden kaupan nimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus

**Kauppanimi**

Raid Kointorjunta Plus

Markkina-alue: FI

**Lupnumero**

(R4BP-viitenumero - Kansallinen lupamenettely)

FI-0030691-0002 1-2

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Transflutriini		Tehoaine	118712-89-3	405-060-5	0,16
p-menthan-8-yl acetate		Muu aine kuin tehoaine	58985-18-5		27,3
linalool		Muu aine kuin tehoaine	78-70-6	201-134-4	9,22
Linalyl acetate		Muu aine kuin tehoaine	115-95-7	204-116-4	1,26
Cineole		Muu aine kuin tehoaine	470-82-6		0,072