

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

Mouskito South Europe Spray

Produktart(en)

PT19: Repellenzien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2014-0027

R4BP-Assetnummer: BE-0006732-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Mouskito South Europe Spray
----------------	-----------------------------

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Anschrift	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgien
Zulassungsnummer		BE2014-0027
<i>R4BP-Assetnummer</i>		BE-0006732-0000
Datum der Zulassung		29/07/2014
Ablauf der Zulassung		01/06/2025

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Cosmade BVBA
Anschrift des Herstellers	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgien
Standort der Produktionsstätten	Cosmade BVBA site 1 Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Anschrift des Herstellers	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel Belgien
Standort der Produktionsstätten	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States)) site 1 High Point Road 2110 US-27403-2642 Greensboro, North Carolina Vereinigte Staaten (die)

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Anschrift des Herstellers	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States)) site 1 Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Deutschland

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoff	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	P264: Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501: Inhalt in entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche(n) Ärztlichen Rat einholen hinzuziehen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Insektenschutzmittel zum Auftragen auf die menschliche Haut

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Mouskito South Europe Spray ist ein auf der freien Haut aufzutragendes Insektenschutzmittel gegen Fluginsekten wie Mücken, Wespen, Fliegen und Zecken.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	<p>Wissenschaftlicher Name: Ixodidae: Ixodidae: Trivialname: Sonstige: Ixodes ricinus Entwicklungsstadium: Sonstige: alle Stadien</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Hymenoptera: Vespinae: Hymenoptera: Vespinae: Trivialname: Sonstige: Vespula sp Entwicklungsstadium: Sonstige: alle Stadien</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Muscidae: Muscidae: Trivialname: Sonstige: Stomoxys calcitrans Entwicklungsstadium: Sonstige: alle Stadien</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Sonstige: Culex pipiens Entwicklungsstadium: Sonstige: alle Stadien</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Sonstige: Aedes sp Entwicklungsstadium: Sonstige: alle Stadien</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Anopheles mosquito Entwicklungsstadium: Sonstige: alle Stadien</p>
Anwendungsbereich(e)	<p>Sonstige: Other</p> <p>Auf die Haut auftragen</p>
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Sprühen</p> <p>Detaillierte Beschreibung: Das Produkt direkt auf die Haut sprühen. Zur Anwendung im Gesicht erst das Produkt auf die Hände sprühen und dann auf das Gesicht auftragen.</p>
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	<p>Aufwandmenge: Sparsam und gleichmäßig auf den freien Körperstellen auftragen: Kopf, Hals, Hände (Innenflächen und Handrücken), Unterarme, Unterschenkel, Füße sowie 70 % der Oberarme und Oberschenkel. Damit sind normalerweise alle Körperstellen abgedeckt, die bei leichter Outdoor-Bekleidung (z. B. kurze Hose und T-Shirt) frei sind.</p> <p>Verdünnung (%): 100</p> <p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p>

	<p>Soll das Produkt ein weiteres Mal aufgetragen werden, beachten Sie bitte die Höchstanzahl Anwendungen pro Tag: höchstens 3 Anwendungen bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren, höchstens 2 Anwendungen bei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren, höchstens 1 Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren. In Gebieten mit gemäßigttem Klima schützt Mouskito South Europe Spray 8 Stunden lang vor Mücken, Fliegen und Wespen und 6 Stunden lang vor Zecken. In Gebieten mit tropischem Klima schützt es 7 Stunden lang vor Mücken, auch vor Anopheles (Anopheles gambiae, Malaria-Mücke). Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen, Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf den freien Körperstellen.</p>
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Flasche, Polypropylen, 100 ml</p> <p>versiegelten Sprühvorrichtung</p>

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

In Gebieten mit gemäßigttem Klima schützt Mouskito South Europe Spray 8 Stunden lang vor Mücken, Fliegen und Wespen und 6 Stunden lang vor Zecken. In Gebieten mit tropischem Klima schützt es 7 Stunden lang vor Mücken, auch vor Anopheles (Anopheles gambiae, Malaria-Mücke).

Das Produkt auf die freie Haut auftragen.

Bei der Anwendung dieses Produkts immer auf Sicherheit bedacht sein. Bitte vor Gebrauch das Etikett und die Packungsbeilage lesen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht auf Schnittwunden, sonstigen Verletzungen oder frisch rasierter oder gereizter Haut auftragen. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Nicht unter der Kleidung anwenden. Nicht auf Kleidungsstücken anwenden.

Die Anwendung von Sonnenschutzprodukten und Kosmetika kann die Wirkung des Insektenschutzmittels beeinträchtigen.

Falls die Behandlung ineffizient ist, sollte der Benutzer dies direkt beim Registrierungsinhaber melden.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

4.1.3. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Das Produkt auf die freie Haut auftragen. Die Haut hinlänglich mit dem Produkt befeuchten. Das Produkt muss auf die trockene Haut aufgetragen werden. Zwischen dem Auftragen des Produkts und dem Auftragen anderer Hauptpflegeprodukte (z. B. Sonnencreme) muss mindestens ein Zeitraum von 30 Minuten liegen. Nach dem Sport oder Schwimmen erneut auftragen. Jeglichen Kontakt mit Augen, Mund und Schleimhäuten vermeiden.

Nur auf die unbedeckten Körperstellen auftragen. Nicht auf den gesamten Körper auftragen. Nach Möglichkeit immer erst technische Schutzmittel verwenden (Mückennetze, langärmeliges Oberteil und lange Hose). Nicht unter der Kleidung auftragen.

Vor dem Anfassen von Nahrungsmitteln immer die Hände waschen. Das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken anwenden, auch nicht in der Nähe von Flächen oder Utensilien, die direkt mit Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken in Berührung kommen könnten. Damit die Nahrung nicht kontaminiert wird, darf die behandelte Haut nicht mit der Nahrung in Berührung kommen.

- Spray nicht einatmen. Nicht direkt auf das Gesicht sprühen. Nur im Freien oder in einem gut durchlüfteten Bereich anwenden.

- Zur Behandlung des Gesichts erst das Insektenschutzmittel auf die Handinnenflächen sprühen und dann die Lösung auf der Gesichtshaut verteilen, wobei die Augen unbedingt zu schützen sind. Nicht in die Augen sprühen oder in Augennähe auftragen. Bei Kindern unter 12 Jahren muss ein Erwachsener das Insektenschutzmittel auftragen. Nicht auf die Hände von Kindern auftragen.

4.1.4. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

4.1.5. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften zuführen.

4.1.6. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Haltbarkeit: 3 Jahren

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

/

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

/

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

/

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

/

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

/

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Seit der Erstzulassung des Produkts hat sich die PhysChem Guidance weiterentwickelt. Die jüngste Fassung besagt, dass für Produkte, die eine Exposition gegenüber Aerosolen, Partikeln oder Tröpfchen verursachen, der MMAD ermittelt werden muss. Daher waren Angaben zum MMAD von frischen und älteren Produkten erforderlich. Diese Daten werden beim nächsten Antrag auf Änderung dieses Produkts vorgelegt.