

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** SAFWS002

**Produktart(en):** PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

**Zulassungsnummer:** DE-0030003-18

**R4BP 3-Referenznummer:** DE-0030003-0000

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	5
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	5
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	6

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

SAFWS002
----------

### 1.2. Zulassungsinhaber

<b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b>	Name	SUMI AGRO France
	Anschrift	251 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris Frankreich
<b>Zulassungsnummer</b>	DE-0030003-18	
<b>R4BP 3-Referenznummer</b>	DE-0030003-0000	
<b>Datum der Zulassung</b>	20/01/2023	
<b>Ablauf der Zulassung</b>	21/12/2027	

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

<b>Name des Herstellers</b>	SUMI AGRO FRANCE SAS
<b>Anschrift des Herstellers</b>	251 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 Paris Frankreich
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Ledin Print- und Media Center GmbH, Neuhartshöfe 16 85080 Gaimersheim Deutschland

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	1293 - Dinotefuran
<b>Name des Herstellers</b>	LKC Chem-Regs Ltd (Acting for Mitsui Chemicals Agro. Inc. (Japan))
<b>Anschrift des Herstellers</b>	40 Mespil Road D04 C2N4 Dublin Irland
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	40 Mespil Road D04 C2N4 Dublin Irland
<b>Wirkstoff</b>	1293 - Dinotefuran
<b>Name des Herstellers</b>	Mitsui Chemicals Agro, Inc.,
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1 Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokyo Japan
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Omuta Works, 30 Asamuta-Machi, Ohmuta Shi 836-8610 Fukuoka Japan

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Dinotefuran		Wirkstoffe	165252-70-0		0,242

### 2.2. Art der Formulierung

RB - gebrauchsfertiger Köder
------------------------------

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

<b>Gefahrenhinweise</b>	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
-------------------------	--

**Sicherheitshinweise**


Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Inhalt dem Restmüll zuführen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Fensteraufkleber

<b>Art des Produkts</b>	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	Gebrauchsfertiger Fensteraufkleber gegen Stubenfliegen für den Innenbereich. Die Fensteraufkleber dienen als Träger für eine insektizide Paste.
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	wissenschaftlicher Name: Musca domestica Trivialname: Hausfliege, Stubenfliege Entwicklungsstadium: Adulte
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen-  Innenräume
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	Methode: Fensteraufkleber Detaillierte Beschreibung: Den Aufkleber auf der Innenseite der Fensterscheibe anbringen.
<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	Aufwandmenge: - Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:  Einen Aufkleber pro Raum mit 30 m <sup>3</sup> verwenden.  Wirksam bis zu 6 Monaten.
<b>Anwenderkategorie(n)</b>	Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)
<b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>	Faltkarton (Umverpackung) mit 2 Karten mit je 2 Aufklebern (Ø ca. 75 mm), insgesamt 4 Aufkleber pro Faltkarton.



#### **4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Die Umverpackung öffnen und eine Papierkarte aus dem Faltkarton nehmen. Die weiße Silikonpapierabdeckung entfernen. Den Aufkleber von der Trägerschicht abziehen. Den Aufkleber auf der Innenseite der Fensterscheibe außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren anbringen. Die verbleibenden Aufkleber wieder mit der weißen Silikonpapierabdeckung schützen und zurück in den Faltkarton legen. Einen Aufkleber pro Raum von 30 m<sup>3</sup> verwenden; für größere Räume einen Aufkleber pro 30 m<sup>3</sup> verwenden, aber nicht mehr als 8 Aufkleber pro Haus.  
Aufkleber nach 6 Monaten ersetzen/entfernen.  
Anwendung ein- oder zweimal pro Jahr, mit einer Wirkungsdauer von 6 Monaten.

#### **4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Vorderseite des aktivierten Aufklebers nicht berühren.  
Den Aufkleber nicht auf Oberflächen oder Utensilien anbringen, die in direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken und Vieh kommen können.

#### **4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe 2.1.5.3

#### **4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe 2.1.5.4

#### **4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe 2.1.5.5

## 5. Anweisungen für die Verwendung

### 5.1. Anwendungsbestimmungen

Gebrauchsanweisung beachten.

Aufkleber nicht reinigen. Wenn dennoch eine Reinigung vorgenommen wird, den Lappen sofort in den Restmüll geben.

Der Zulassungsinhaber ist zu informieren, wenn die Behandlung nicht wirksam ist.  
Ständige Nutzung des Biozidprodukts vermeiden.  
Wenn der Befall weiter besteht, Fachpersonal hinzuziehen.

### 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

-

### 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

**Angaben zu den wahrscheinlichen direkten oder indirekten Auswirkungen:**

Keine Informationen verfügbar. Spezifische Informationen über Symptome und Wirkungen, die durch das Produkt verursacht werden, sind nicht bekannt.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Wenn die Gebrauchsanweisung befolgt wird, ist ein direkter Kontakt mit dem Produkt unwahrscheinlich.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**NACH EINATMEN:** Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**NACH HAUTKONTAKT :** Haut mit Wasser spülen. Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**NACH AUGENKONTAKT:** Bei Symptomen: mit Wasser spülen. ggf. Kontaktlinsen entfernen. Eine GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.

**NACH VERSCHLUCKEN :** Auftreten Symptomen: ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.

**Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Vorsichtsmaßnahmen für die Umwelt: Eine Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden.

Kontaminiertes Material in Übereinstimmung mit den nationalen und örtlichen Vorschriften entsorgen.

### 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Inhalt dem Hausmüll zuführen.  
Nicht kontaminierte Verpackungen können dem Recycling zugeführt werden.

## 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtzieltieren/Haustieren aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur: 20°C.

Nicht über 40°C lagern.

Vor Frost und Sonnenlicht schützen.

An einem trockenen Ort in der Originalverpackung aufbewahren.

Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

## 6. Sonstige Informationen

Anwendungs-Codes:

File VIII: Art der Formulierung

VIII.5.1 Paste

VIII.5.1.1 Gebrauchsfertiger Köder

Das Produkt enthält einen Bitterstoff