

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Kenocool

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0027740-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** EU-0027740-0012

Kazalo

| | |
|--|---|
| Upravne informacije | 1 |
| 1.1. Trgovska imena proizvoda | 1 |
| 1.2. Imetnik dovoljenja | 1 |
| 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov | 1 |
| 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi | 2 |
| 2. Sestava in formulacija proizvoda | 2 |
| 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda | 2 |
| 2.2. Vrsta formulacije | 3 |
| 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki | 3 |
| 4. Dovoljena(e) uporaba | 3 |
| 5. Splošna navodila za uporabo | 5 |
| 5.1. Navodila za uporabo | 5 |
| 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja | 5 |
| 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja | 5 |
| 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže | 5 |
| 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja | 6 |
| 6. Druge informacije | 6 |

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

| |
|----------------|
| Kenocool |
| PEZERK LI PLUS |
| Milcho Dip |

1.2. Imetnik dovoljenja

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Ime in naslov imetnika dovoljenja | Ime in priimek | CID LINES NV |
| | Naslov | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija |
| Številka dovoljenja | EU-0027740-0000 1-10 | |

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

| |
|-----------------|
| EU-0027740-0012 |
|-----------------|

Datum dovoljenja

| |
|------------|
| 01/09/2022 |
|------------|

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

| |
|------------|
| 31/08/2032 |
|------------|

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ime proizvajalca | CID LINES NV |
| Naslov proizvajalca | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija |
| Lokacije proizvodnje | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija |

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

| | |
|-----------------------------|--|
| Aktivna snov | 1322 - L-(+)-mlečna kislina |
| Ime proizvajalca | Purac Biochem bv |
| Naslov proizvajalca | Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nizozemska |
| Lokacije proizvodnje | Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nizozemska |
| Aktivna snov | 1322 - L-(+)-mlečna kislina |
| Ime proizvajalca | Jungbunzlauer S.A. |
| Naslov proizvajalca | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija |
| Lokacije proizvodnje | Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija |

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|---|---|----------------|--------------|-------------|--------------|
| L-(+)-mlečna kislina | | Aktivna snov | 79-33-4 | 201-196-2 | 3,6 |
| Natrijev lavrilsulfat | Žveplova kislina, mono-C12-14-alkilni estri, natrijeve soli | Neaktivna snov | 85586-07-8 | 287-809-4 | 0,05 |
| Natrijev lavril eter sulfat | Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli | Neaktivna snov | 68891-38-3 | 500-234-8 | 0 |
| Sulfonske kisline, C14-17-sek-alkan, natrijeve soli | Sulfonske kisline, C14-17-sek-alkan, natrijeve soli | Neaktivna snov | 97489-15-1 | 307-055-2 | 0 |
| C6 alkil glukozid | Heksil D-glukozid | Neaktivna snov | 54549-24-5 | 259-217-6 | 0 |
| Izopropanol | Propan-2-ol | Neaktivna snov | 67-63-0 | 200-661-7 | 0 |
| Metansulfonska kislina | Metansulfonska kislina | Neaktivna snov | 75-75-2 | 200-898-6 | 0 |
| Žveplova kislina | Žveplova kislina | Neaktivna snov | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0 |

2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Vnetljiva tekočina in hlapi.

Povzroča hude poškodbe oči.

Vsebuje mentan-3-ena (CAS-št. 14073-97-3). Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano.

Nositi ščitnik za varovanje oči in obraza.

PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj pokličite zdravnika.

Ob požaru:Za gašenje se uporabi z razprševanjem vode, suho kemikalijo ali ogljikovim dioksidom.

Hraniti na dobro prezračevanem mestu.Hraniti na hladnem.

Odstraniti vsebino med nevarne ali posebne odpadke v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi.

Odstraniti posodo med nevarne ali posebne odpadke v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Razkuževanje seskov, po molži, z razprševanjem ali s pomakanjem

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Se ne uporablja.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: drugo: bakterije
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: drugo: kvasovka
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Področje veterine: RTU za razkuževanje seskov z razprševanjem ali pomakanjem RTU, po molži, brez predhodnega čiščenja

Način(-i) uporabe

Metoda: Z razprševanjem ali pomakanjem
Podroben opis:
/

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Učinkuje proti bakterijam in kvasovkam: Pripravljeno za uporabo (enota sobne temperature) v 5-minutnem kontaktnem času. Sredstvo je treba pred uporabo "vrniti" na sobno temperaturo.

Redčenje (%): -

Število in časovni raspored uporabe:

Učinkuje proti bakterijam in kvasovkam:

RTU (z 3,6 % mlečne kisline)

V 5-minutnem kontaktnem času

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg
HDPE (polietilen visoke gostote)

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Stopnje uporabe:

- raztopina 7,5 mL na kravo za razprševanje z razpršilno stekleničko
- raztopina 15 mL na kravo za razprševanje z razpršilnim sistemom
- 15 mL na kravo za razprševanje z robotom
- 2,5–5 mL na kravo za namakanje/penjenje

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošna navodila za uporabo Meta SPC 10

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo Meta SPC 10

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo Meta SPC 10

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo Meta SPC 10

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Nanesite sredstvo takoj po molži, dvakrat ali trikrat na dan. Zadnji sesek obvezno prekrijte tri četrtine po dolžini. Napolnite skodelico za pomakanje ali stekleničko za razprševanje z želeno količino sredstva, vendar uporabite le toliko tekočine, kot je potrebno. To sredstvo je treba pred uporabo segreti na temperaturo višjo od 20 °C. Za najboljše razkuževanje seskov pustite živali stati najmanj 5 minut.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obvezna uporaba očal za zaščito pred kemikalijami.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

ČE PRIDE V DIHALA: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali poiščite zdravniško pomoč.
ČE PRIDE NA KOŽO: Takoj sperite kožo z obilo vode. Nato slecite vsa onesnažena oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Še 15 minut spirajte kožo z vodo. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali poiščite zdravniško pomoč. Če razdraži kožo: Poiščite zdravniško pomoč.
ČE PRIDE V OČI: Takoj začnite spirati z vodo in spirajte več minut. Odstranite kontaktne leče, če so nameščene in če jih lahko odstranite enostavno in neovirano. Spirajte naprej še najmanj 15 minut. Takoj pokličite 112/reševalce za zdravniško pomoč.
ČE POŽRETE: Takoj sperite usta. Izpostavljeni osebi dajte piti, če je zmožna požirati. NE sprožiti bruhanja. Pokličite 112/reševalce za zdravniško pomoč

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalažo in vsebino zavržite med nevarne odpadke. Za pravilno odlaganje je odgovoren izključno imetnik odpadnega sredstva. Odpadkov ni dovoljeno odvreči v odpadno vodo in vodotoke. Zavržite na varen način v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite samo v originalni posodi na hladnem, dobro zračnem prostoru. Zaprite posodo proizvoda, ko ga ne uporabljate. Rok uporabnosti proizvodov je dve leti.

6. Druge informacije

/