

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ**

BROS зърна против мишки и плъхове

Продуктов(и) тип(ове)

PT14: Родентициди

Номер на разрешително: 1674-4, 1674-5, 1674-7

Номер на актив R4BP: BG-0009191-0000

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование	BROS зърна против мишки и плъхове
------------------------	-----------------------------------

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Адрес	Karpia 24 61-619 Poznan Полша
Номер на разрешително	1674-4, 1674-5, 1674-7	
Номер на актив <i>R4BP</i>	BG-0009191-0000	
Дата на издаване на разрешението	30/10/2013	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/12/2026	

1.3. Производител(и) на продукта

Име на производителя	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Адрес на производителя	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Полша
Местонахождение на производствените обекти	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Полша
	ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Полша

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	Бромадиолон
Име на производителя	Laboratorios Agrochem S.L.
Адрес на производителя	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparraguera (Barcelona) Испания
Местонахождение на производствените обекти	Tres Rieres, 10 (Pol. Ind. Sud) 08292 Esparraguera (Barcelona) Испания

Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Бромадиолон	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	активно вещество	28772-56-7	249-205-9	0,0029 % (w/w)

2.2. Вид(ове) формулация

РВ Готова за употреба примамка

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за опасност	H373: May cause damage to organs <or state all organs affected, if known> through prolonged or repeated exposure <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.
Препоръки за безопасност	P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P280: Носете предпазни ръкавици. P301+P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

4.1. Описание на употребите

Таблица 1. За масова и професионална употреба.

Вид продукт	РТ14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Биоцид като готова за употреба родентицидна примамка, за контрол числеността на гризачи – сив плъх и домашна мишка.
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: други: Домашна мишка Етап на развитие: други: Ювенилни и възрастни Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: други: Сив плъх Етап на развитие: други: Ювенилни и възрастни
Област(и) на употреба	използване на закрито За вътрешен контрол на мишки и на плъхове.
Метод(и) на прилагане	Метод: В кутии за примамки Подробно описание: Биоцидът се прилага за професионална и масова употреба За масова употреба - биоцидът се прилага само в жилищни сгради, в стационарни или мобилни съоръжения, свързани със селскостопанска дейност. За професионална употреба - примамката се поставя само вътре в сгради и в стационарни или мобилни съоръжения (напр. жилищни сгради, съоръжения, свързани със селскостопанска дейност и др.).
Степен и честота на приложение	Дозиране: Домашна мишка: 50-100 г насипна примамка в дератизационни кутии на всеки 10 м2. Сив плъх: 100-200 г насипна примамка в дератизационни кутии на всеки 10 м2. Разреждане (%): 100 Брой и времеви график на прилагане: <u>Норми за приложение за професионална и масова употреба.</u> <u>Контрол на мишки:</u> Поставете 50 -100 г насипна примамка или примамка в пакетче в дератизационни кутии на всеки 10 м2 <u>Контрол на плъхове:</u> Поставете 100 - 200 г насипна примамка или примамка в пакетче в дератизационни кутии на всеки 10 м2

	Да се провежда периодичен контрол и презареждане на дератизационните кутии с примамката през 3-4 дни, ако примамката е консумирана, повредена или замърсена.
Категория(и) потребители	професионална ; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	<p>Примамка, опакована в насипно състояние или в пакетчета</p> <p><u>Туре:</u> торба /чувал /торбичка/ бутилка/ контейнер / кофа/ кутия (картонена) с вътрешна торбичка</p> <p><u>Size:</u> 50 г - 25 кг</p> <p><u>Материал:</u> хартия, картон, пластмаса, многопластов материал (ламиниран)</p> <p><u>Масова употреба:</u> 50 г, 90 г, 100 г, 250 г, 300 г, 400 г, 500 г, 1 кг, които съдържат сашета по 10 г, 20 г, 25 г 50 г 100 г или 200 г.</p> <p><u>Професионална употреба:</u> 50 г, 90 г, 100 г, 250 г, 300 г, 400 г, 500 г, 1 кг, 2 кг, 2,5 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, които съдържат сашета по 10 г, 20 г, 25 г, 50 г, 100 г или 200 г.</p>

4.1.1. Специфични инструкции за употреба

Примамката се поставя в съответните количества в добре маркирани защитени срещу отваряне дератизационни кутии. Дератизационните кутии се поставят по безопасен начин и се закрепват добре, за да се избегне неправилна употреба, случайно поглъщане от деца и нецелесъобразни животни и разпиляване от гризачите в околната среда.

Дератизационните кутии се поставят в засегнатите от гризачи зони и помещения, до дупките на гризачите, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат, недостъпни за деца, домашни животни и други нецелесъобразни животни.

Биоцидът не може да се употребява на места, където се съхраняват храни или фуражи, кухненски съдове или където повърхностите за обработка на храна могат да имат контакт с родентицидната примамка или да бъдат замърсени от нея.

Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба и третирането трябва да продължи до 6 седмици и при липса на консумация и активност на гризачите. Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат.

При професионална употреба, третираните зони трябва да бъдат маркирани и да се постави табела, описваща риска от отравяне и мерките за оказване на първа помощ. Дератизационните кутии трябва да бъдат маркирани, като маркировката ясно да показва, че съдържат родентициди и не трябва да се преместват/повреждат.

4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Ръцете и изложената на биоцида кожа да се измиват преди хранене и след употреба. Да се ползва само на места, недостъпни за деца, домашни любимци и нецелесъобразни животни.

Да се предотврати достъпът до примамката на деца и нецелесъобразни животни, особено за кучета, котки, прасета и домашни птици.

Биоцидът не е предназначен за постоянна употреба и третирането трябва да продължи до 6 седмици и при липса на консумация и активност на гризачите. Да се премахват умрелите гризачи на чести интервали по време на третирането, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат.

4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Мерки за първа помощ:

Извадете пострадалия от замърсената зона. Отстранете замърсените дрехи. Промивайте очите с обилно количество вода в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи. Измийте кожата обилно с вода и сапун, не търкайте. Не предизвиквайте повръщане при поглъщане. Осигурете тихо и спокойно място на засегнатото лице и поддържайте телесната му температура. Наблюдавайте дишането. Извършете изкуствено дишане, ако е необходимо. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го на една страна, с главата наведена напред и коленете леко свити. Транспортирайте пострадалия до болница, ако е възможно, покажете етикета на продукта и опаковката на лекар. Никога не оставяйте отровен човек сам. —

Инструкции за медицинска помощ:

Ако не са минали два часа от поглъщане, да се направи стомашна промивка и да се даде активен въглен (25 г). Антидот: витамин К1. Наблюдавайте протромбиновото време или INR. Осигурете симптоматично лечение. Ако е необходимо, свържете се с център по токсикология. Клиниката по токсикология при МБАЛСМ София бул. "Готлебен" 21 "Н.И.Пирогов" тел: 029154409

Странични ефекти:

Риск от вътрешно кървене в случай на поглъщане. Опасност от абсорбция през кожата. Симптомите на отравяне: синини, кървене от носа или от венците, бледост, болки в стомаха и болки в гърба.

Мерки за опазване на околната среда:

Не позволявайте на продукта или опаковката му да замърсят: почвата, повърхностните води или канализационни системи. В случай на разлив, съберете продукта и предайте на компания, която използва и неутрализира опасните отпадъци.

4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и да се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД. Остатъци от неконсумирани и повредени примамки да се събират и отстраняват по безопасен начин като опасен отпадък, в съответствие с изискванията на националното законодателство.

4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да не се съхранява с храна, напитки или фуражи. Да се съхранява в оригиналната опаковка на сухо и проветриво място, далеч от източници на светлина и топлина, както и предмети, излъчвана силна миризма, предпазва от замръзване.

Трайност на продукта при стайна температура: до 2 години от датата на производство.

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА¹

5.1. Указания за употреба

Не се отнася

5.2. Мерки за намаляване на риска

Не се отнася

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Не се отнася

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Не се отнася

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Не се отнася

¹Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Заради ограниченията в SPC Editor на препаратa, представянето на продукта в т. 3.2 е непълно. Моля, вижте пълният текст по-долу:

Сигнална дума : ВНИМАНИЕ

Пиктограми: GHS08

Термини и фрази, които описват типа на опасност:

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Термини и фрази описващи условията за безопасна употреба:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.