

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega  
proizvoda:** Product

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev  
(nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0023844-0000

**Referenčna številka vnosa v  
R4BP 3:** SI-0023844-0003

## **Kazalo**

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	4
5. Splošna navodila za uporabo	6
5.1. Navodila za uporabo	6
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	7
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	7
6. Druge informacije	7

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

PROFISSIMO MOTTENSCHUTZ PAPIER

PROFISSIMO MOTTENSCHUTZ PAPIER

INSECTEX MOTTENPAPIER

REINEX MOTTENPAPIER

Profissimo ochranné pásky proti šatním molům, 2 ks

PROFISSIMO ZASCITA PRED MOLJI V LISTICIH

PROFISSIMO MOLYIRTO LAP 2x10 LAP

terrasan Home Mottenpapier

Dr. Stähler Mottenpapier

terrasan Home Mottenpapier

### 1.2. Imetnik dovoljenja

**Ime in naslov imetnika dovoljenja**

Ime in priimek	ANnoWAtec GmbH
Naslov	Münchener Str. 30 85123 Karlskron Nemčija

**Številka dovoljenja**

SI-0023844-0000 1-1

**Referenčna številka vnosa v R4BP 3**

SI-0023844-0003

**Datum dovoljenja**

24/03/2021

**Datum izteka veljavnosti dovoljenja**

24/03/2031

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

<b>Ime proizvajalca</b>	Annowatec GmbH
<b>Naslov proizvajalca</b>	Münchener Straße 30 D-85123 Karlskron Nemčija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Münchener Straße 30 D-85123 Karlskron Nemčija

#### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	1404 - Transflutrin
<b>Ime proizvajalca</b>	Bayer Vapi Private Limited
<b>Naslov proizvajalca</b>	306/3, II Phase, GIDC Vapi-396195 Gujarat Indija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 F-69266 Lyon Cedex 09 Francija

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

#### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Spolšno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrin		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	100
Linalool	3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol	Neaktivna snov	78-70-6	201-134-4	0
Nopyl acetate	2 - (6,6 - dimethylbicyclo <3.1.1. > - 2 hepten - 2 - yl) ethyl acetate	Neaktivna snov	128-51-8	204-891-9	0
Geraniol	(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol	Neaktivna snov	106-24-1	203-377-1	0
Cineole	1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane	Neaktivna snov	470-82-6	207-431-5	0
alpha-iso-Methylionone	(3E)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one	Neaktivna snov	127-51-5	204-846-3	0
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics		Neaktivna snov	246538-78-3	920-901-0	0

Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics		Neaktivna snov		927-676-8	0
Terpinyl acetate	2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate	Neaktivna snov	80-26-2	201-265-7	0
Nerol	(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol	Neaktivna snov	106-25-2	203-378-7	0
Habanolide	A mixture of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one; (E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one; a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one	Neaktivna snov	111879-80-2	422-320-3	0
α-hexylcinnamaldehyde	(2E)-2-(phenylmethylidene)octan al	Neaktivna snov	101-86-0	202-983-3	0
Hexyl salicylate	hexyl 2-hydroxybenzoate	Neaktivna snov	6259-76-3	228-408-6	0

## 2.2. Vrsta formulacije

pasivni difuzor

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

### Stavki o nevarnosti

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
 Zelo strupeno za vodne organizme.  
 Povzroča draženje kože.  
 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

### Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
 Hraniti zunaj dosega otrok.  
 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.  
 Preprečiti sproščanje v okolje.  
 Odstraniti vsebino na posebno zbirališče odpadkov v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi (se določi).  
 Po uporabi roke temeljito umiti.  
 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.  
 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško oskrbo.

## 4. Dovoljena(e) uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Insekticidi – (odrasle živali in ličinke) tekstilni molji in sobni hroščki – nepoklicni uporabniki – pasivni difuzor – v zaprtih prostorih – lističi

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Lističi proti moljem so izdelani iz papirja, impregniranega z raztopino, ki vsebuje aktivno snov. Aktivna snov transflutrin je namenjena za uporabo kot insekticid, in sicer za nepoklicne uporabnike. Izdelki so namenjeni za uporabo v omarah in predalih, proti tekstilnim moljem in sobnim hroščkom.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Tineidae: Tineola bisselliella Splošno ime: Hišni molj (suknarski molj) Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Tineidae: Tineola bisselliella Splošno ime: Hišni molj (suknarski molj) Razvojni stadij: Ličinka  Znanstveno ime: Dermestidae: Anthrenus verbasci Splošno ime: Sobni hrošček Razvojni stadij: Odrasli osebki  Znanstveno ime: Dermestidae: Anthrenus verbasci Splošno ime: Sobni hrošček Razvojni stadij: Ličinka
Področje uporabe	Notranjost, znotraj  Impregnirani papir (pasivni difuzor) za uporabo v omarah in predalih, proti tekstilnim moljem in sobnim hroščkom (odprt sistem).
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem: difuzija Podrobni opis: Odstranite prozorno folijo in vzemite ven izdelek. Primite za papirni trak ob belem robu, kjer je na voljo. Beli rob ni impregniran z aktivno snovjo. Zapišite trenutni datum na obešalo za desko. Prilagodite število trakov glede na prostornino omare ali predala, kjer boste izdelek uporabili, in trak po potrebi narežite na več kosov (najmanj ena četrtina traku)
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 30 mg aktivne snovi na m <sup>3</sup> omare ali predala Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: Učinkuje 6 mesecev, uporabo po priporočenem času ponovite samo, če je potrebno, vendar ne več kot 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Trakovi so pakirani v večplastni foliji s pregradnim slojem iz EVOH ali PVDC.  85 x 150 mm

130 x 960 mm  
140-180 x 105- 140 mm

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Odstranite prozorno folijo in vzemite ven izdelek. : Primite za papirni trak ob belem robu, kjer je na voljo. Beli rob ni impregniran z aktivno snovjo.  
acto Spécial Mites, 10 Feuillets: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Kapo Expert Mites des vêtements, 2 bandes: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Aeroxon Moth Killer Strips: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
FURY TUE MITES & LARVES: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Protect Home Forminex Motten Papier: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Aeroxon Feuilletts Anti-Mites: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Kapo Expert Mites des vêtements, 1 bande: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Aeroxon Herrenausstatter Mottenpapier: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Aerona Moth Killer Strips: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Motten-Papier: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Moth Paper: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
CAPITO MOTTEN PAPIER: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
INSECTEX MOTTEN PAPIER: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
PROFISSIMO MOTTENSCHUTZ PAPIER: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Profissimo ochranné pásky proti šatním molívom, 2 ks: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
PROFISSIMO ZASCITA PRED MOLIJ V LISTICH: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
PROFISSIMO MOLYIRTO LAP 2x10 LAP: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
REINEX MOTTENPAPIER: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
  
terrasan Home Mottenpapier: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Dr. Stähler Mottenpapier: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
AROXOL MOTH PAPER: Uporabite 12 trakov na m<sup>3</sup> omare ali predala  
GESAL PROTECT MOTTEN PAPIER: Uporabite 6 trakov na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Gesal Barriere Kleidermotten-Papier: Uporabite 6 trakov na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Teza Moth Paper: Uporabite 1 trak na m<sup>3</sup> omare ali predala  
Prilagodite število trakov glede na prostornino omare ali predala, kjer boste izdelek uporabili, in trak po potrebi narežite na več kosov (najmanj ena četrtina traku).

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za uporabo samo na predelih, ki so nedostopni malčkom, otrokom, hišnim živalim (zlasti mačkam) in živalim, za katere ni predvidena uporaba tega izdelka. (N114) Ne shranjujte ali uporabljajte v bližini hrane, pičače in krmil za živali.(N301+160) Ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni akvariji za ribe in terariji.

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja

Verjetni neposredni ali posredni učinki:

Jih ni

Navodila za prvo pomoč:

Splošno: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi ali osebi s krči. Če je oseba nezavestna, jo namestite in prevažajte v bočnem položaju.

V primeru stika s kožo umijte z milom in obilo vode.  
V primeru stika z očmi takoj 10 do 15 minut spirajte z obilo tekoče vode in veke držite razprte.  
V primeru zaužitja usta izperite s hladno vodo. Ne izzvati bruhanja. Če je bolnik pri zavesti, mu dajte kozarec vode Piretroidi lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo: Poiščite zdravniško pomoč.  
Nujni ukrepi za zaščito okolja:  
Pazite, da ne pride v površinske vode ali odtoke. V primeru vstopa v vodne poti, tla ali odtoke v večjih količinah obvestite pristojne organe. Metode in material za zadrževanje in čiščenje: mehansko pobrati in zbrati v primerni posodi za odstranjevanje.

#### **4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Neuporabljen izdelek je treba odstraniti kot nevaren odpadek v skladu z nacionalnimi predpisi. Po 6 mesecih uporabe lahko prazno embalažo izdelka in izdelek zavržete skupaj z gospodinjskimi odpadki v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranjevanje izdelka in embalaže: ključ za odstranjevanje odpadkov: EWC: 20 01 19

#### **4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja**

Shranjujte v suhih in hladnih prostorih. Zaščitite pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Študija dolgoročne stabilnosti skladiščenja kaže, da so lističi proti moljem stabilni pri 25 °C 5 let Shranjujte pri temperaturi do 40 °C. Zaščitite pred zmrzaljo.

### **5. Splošna navodila za uporabo**

#### **5.1. Navodila za uporabo**

Glejte posebna navodila za uporabo.

#### **5.2. Ukrepri za zmanjšanje tveganja**

Glejte posebne ukrepe za zmanjšanje tveganja.

#### **5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Verjetni neposredni ali posredni učinki: Jih ni Navodila za prvo pomoč: Splošno: Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi ali osebi s krči. Če je oseba nezavestna, jo namestite in prevažajte v bočnem položaju. V primeru stika s kožo umijte z milom in obilo vode. V primeru stika z očmi takoj 10 do 15 minut spirajte z obilo tekoče vode in veke držite razprte. V primeru zaužitja usta izperite s hladno vodo. Ne izzvati bruhanja. Če je bolnik pri zavesti, mu dajte kozarec vode. Nujni ukrepi za zaščito okolja: Pazite, da ne pride v površinske vode ali odtoke. V primeru vstopa v vodne poti, tla ali odtoke v večjih količinah obvestite pristojne organe. Metode in material za zadrževanje in čiščenje: mehansko pobrati in zbrati v primerni posodi za odstranjevanje.

## 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neuporabljen izdelek je treba odstraniti kot nevaren odpadek v skladu z nacionalnimi predpisi. Po 6 mesecih uporabe lahko prazno embalažo izdelka in izdelek zavrete skupaj z gospodinjskimi odpadki v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstranjevanje izdelka in embalaže: ključ za odstranjevanje odpadkov: EWC: 20 01 19

## 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Shranujte v suhih in hladnih prostorih. Zaščitite pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Izdelki so stabilni pri 25 °C 5 let. Zaščitite pred zmrzaljo

## 6. Druge informacije

NA