



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/20-12/23
URBROJ: 534-03-3-2/3-21-2
Zagreb, 15. ožujka 2021.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **Jesmond Holding AG, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Švicarska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za skupinu biocidnih proizvoda, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **Jesmond Holding AG, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Švicarska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje skupine biocidnih proizvoda **CLEAN KILL®**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **21.10.2030.**

Obrazloženje

Trgovačko društvo **G Jesmond Holding AG, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Švicarska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za usporednim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Italije, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda **CLEAN KILL®**.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 21.10.2030. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Dostaviti:

1. Jesmond Holding AG, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Švicarska
2. Arhiva

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

CLEAN KILL®

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/20-12/23

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0026055-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	CLEAN KILL® CLEAN KILL® CLASSIC SPECIAL
-----------------	--

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Jesmond Holding AG
	Adresa	Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Švicarska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/20-12/23	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0026055-0000	
Datum odobrenja	15.3.2021.	
Datum isteka odobrenja	21.10.2030.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	DIACHEM S.p.A.
Adresa proizvođača	Via Tonale, 15, 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Via Mozzanica 9/11, 24043 Caravaggio (BG) Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Permetrin
Naziv proizvođača	Tagros Chemicals India Ltd.
Adresa proizvođača	Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road, 600 008 Egmore, Chennai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu Indija

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Permetrin		Aktivna tvar	52645-53-1	258-067-9	0,269
2-ethylhexan-1-ol	2-ethylhexan-1-ol	Neaktivna tvar	104-76-7	203-234-3	0,05

2.2. Vrsta formulacije

EW - emulzija, ulje u vodi

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH208 Sadrži permetrina. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P103 Pažljivo pročitajte i slijedite upute. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Lokalizirana primjena u pukotinama i šupljinama u kojima se zadržavaju kukci - za opću uporabu

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	<p>Clean Kill® je tekuća formulacija spremna za upotrebu za lokaliziranu primjenu u pukotinama i šupljinama u kojima se zadržavaju kukci na poroznim i neporoznim površinama za neprofesionalnu uporabu.</p> <p>Clean Kill® se primjenjuje u zatvorenom prostoru na mjestima koja nisu vlažna ili podvrgnuta pranju ili mokrom čišćenju i koja su potpuno zaštićena od vode (garaže, podrumi, potkrovlja, ispod stepenica, skladišta, pomoćne prostorije elektrana, kotlovnica i sl.) za suzbijanje kukaca (žohari, mravi, srebrne ribice, uholaže) i kućni pauci.</p> <p>Clean Kill® je učinkovit za nekoliko sati, a njegova preostala aktivnost traje 4 tjedna. Učinkovitost na poroznim površinama može biti niža.</p>
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Uobičajeno ime: njemački žohar Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Periplaneta americana</i> Uobičajeno ime: američki žohar Stadij razvoja: odrasli / insekti</p> <p>Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: crni mrav Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Lepisma saccharina</i> Uobičajeno ime: srebrna ribica Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Forficula auricularia</i> Uobičajeno ime: uholaža Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Tegenaria domestica</i> Uobičajeno ime: domaći pauk Stadij razvoja: odrasli</p>

Područje primjene	u zatvorenom prostoru Upotreba je ograničena u zatvorenom prostoru na mjestima koja nisu vlažna ili podvrgnuta pranju ili mokrom čišćenju i koja su potpuno zaštićena od vode (garaže, podrumi, potkrovlja, ispod stepenica, skladišta, pomoćne prostorije elektrana, kotlovnica i sl.) za suzbijanje kukaca (žohari, mravi, srebrne ribice, uholaze) i kućni pauzi.
Načini primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Ručno nanošenje izravno iz bočice s prskalicom i usmjerenom cijevi. Nanesite izravno na površinu ili pukotine i šupljine u kojima se zadržavaju kukci, održavajući minimalnu udaljenost između dva mjesta prskanja od 20 cm.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 36 sprejeva / m ² (što odgovara 50 ml proizvoda / m ²). Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Maksimalno 72 spreja po kući i po aplikaciji. Najviše 2 primjene godišnje. Pričekajte 4 tjedna prije druge primjene.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od 300 ml (PET Octal GP01) s raspršivačem (u PP-u) sa sigurnosnim zatvaračem i cijevi za nanošenje u LDPE i neke dijelove u PE.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

-

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

-

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

-

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

-

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

-

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Proizvod se mora koristiti u skladu s oznakama na naljepnici. Uvijek pročitajte naljepnicu prije upotrebe i slijedite sve upute.

Clean Kill® ubija kukce (žohari, mravi, srebrne ribice, uholaže) i pauke u roku od nekoliko sati i ostaje učinkovit 4 tjedna.

Uporba ograničena u zatvorenom prostoru koji nije predviđen za pranje, vlažan ili podvrgnut mokrom čišćenju i koja su potpuno zaštićena od vode (garaže, podrumi, potkrovlja, ispod stepenica, skladišta, pomoćne prostorije elektrana, kotlovnica i sl.)

Proizvod se nanosi lokalno u pukotine i pukotine prisutne i na poroznim i na neporoznim površinama, gdje insekti mogu pronaći zaklon. Učinkovitost može biti manja na poroznim površinama.

Nanesite izravno u pukotine / pukotine. Minimalna udaljenost između dva spreja: 20 cm.

Doza primjene: 36 sprejeva / m² (što odgovara 50 ml proizvoda / m²).

Maksimalno 72 spreja po kući i po aplikaciji.

Maksimalno 2 primjene godišnje. Pričekajte 4 tjedna prije drugog nanošenja.

Ne pokušavajte izvaditi cijev za nanošenje iz pakiranja.

Prije upotrebe dobro promućkati.

Izbjegavajte nanošenje proizvoda na vrlo prljava ili masna područja.

Operite ruke nakon nanošenja proizvoda i prije jela ili pića.

Ne primjenjujte druge insekticide ili sredstva protiv kukaca na područja tretirana Clean Kill®-om istovremeno.

Kako su potencijalni problemi s otpornošću (rezistencije) dobro poznati, strategije za njihovo sprečavanje su uobičajena praksa. U slučaju kontinuiranih najezda, kako biste izbjegli pojavu rezistencije, primjenjujte naizmjenično proizvode koji sadrže druge aktivne tvari s drugačijim mehanizmom djelovanja (radi uklanjanja rezistentnih pojedinaca iz populacije).

Ako se najezda nastavi, unatoč slijeđenju uputa za uporabu na naljepnici, kontaktirajte službu za dezinskciju DDD.

Obavijestiti nositelja odobrenja ako je sredstvo neučinkovito.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Ne nanositi u prostoru predviđenom za pranje.

Ne upotrebljavajte u kuhinjama ili kupaonicama.

Nanesite na područja nedostupna djeci i kućnim ljubimcima.

Tijekom liječenja držite djecu i kućne ljubimce podalje.

Ne primjenjujte u prisutnosti mačaka i držite ih podalje od tretiranih površina zbog njihove osjetljivosti na permetrin.

Uklonite ili pokrijte terarije, akvarije, kaveze za životinje i isključite filter za cirkulaciju zraka u akvariju prije tretmana.

Ne nanosite na hranu ili piće ili u njihovoj blizini te na površine i posude koje mogu doći u kontakt s njima.

Izbjegavajte kontakt s tretiranim površinama.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Izravni ili neizravni učinci:

Piretroidi poput permetrina mogu uzrokovati paresteziju (peckanje i trnci kože bez iritacije). Ako simptomi potraju, obratite se liječniku.

Upute za prvu pomoć

U slučaju udisanja:

Izvadite unesrećenog na svjež zrak i po potrebi primijenite umjetno disanje. Obratite se liječniku ako se pojave specifične simptomatske reakcije.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

U slučaju gutanja:

Odmah kontaktirajte centar za kontrolu otrova ili liječnika radi odgovarajućeg liječenja. Ozlijeđenoj osobi ne davati nikakvu tekućinu. NE izazivati povraćanje. Ako se povraćanje dogodi spontano, držite glavu ispod kukova kako biste je izbjegli aspirirati. Osobi u nesvijesti ne dajte ništa na usta.

U slučaju kontakta s kožom ili kosom:

Uklonite kontaminiranu odjeću i operite sapunom i tekućom vodom. Kožu odmah isprati s puno vode 15-20 minuta. Ako iritacija potraje, obratite se centru za kontrolu otrova ili liječniku radi savjetovanja.

U slučaju kontakta očima:

Uklonite kontaktne leće, ako ih ima. Držite oči otvorene i temeljito isperite tekućom vodom 15-20 minuta. Obratite se centru za kontrolu otrova ili liječniku radi savjetovanja ili ako iritacija traje.

U slučaju curenja ili izlivanja:

Zaustavite izvor curenja.

Neposredne radnje:

Pokušajte zadržati proizvod kako bi se izbjegla kontaminacija okoliša.

Prikupite proizvod gdje je to moguće.

Čišćenje:

Apsorbirati izlivanje zemljom, pijeskom, piljevinom ili drugim inertnim materijalom.

Čuvati u odgovarajućim metalnim ili plastičnim posudama.

Zatvorite i označite spremnike.

Kontaminirani materijal vratite na sigurno mjesto za kasnije odlaganje.

Ako je kontaminacija kanalizacije ili vodnih tijela neizbježna, odmah obavijestite nadležna tijela.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne praznite neiskorišteni proizvod na tlu, u vodotocima, u odvodima (sudoperima, zahodima, ...) ili u kanalizaciji. Uklonite neiskorišteni proizvod, njegovu posudu i sav ostali otpad u skladu s važećim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Stabilnost proizvoda: dvije godine.

6. OSTALE INFORMACIJE

-