

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Gladiator RTU

**Produkto tipas (-ai):** PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0020541-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** EU-0020541-0002

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	10
5.1. Naudojimo instrukcijos	10
5.2. Rizikos valdymo priemonės	10
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	10
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	11
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	11
6. Kita informacija	11

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Gladiator RTU
Udder Max Barrier
Gladiator Max Barrier
Udderdine BARRIER
Uddine BARRIER
Udderdine RTU
Uddine RTU
Udderdine BR

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Boumatic
	Adresas	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	EU-0020541-0000 1-2	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	EU-0020541-0002	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	18/11/2019	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	31/10/2029	

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Christeyns n.v.
<b>Gamintojo adresas</b>	Afrikalaan 182 9000 Gentas Belgija
<b>Gamybos vieta</b>	Afrikalaan 182 9000 Gentas Belgija

#### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1319 - Jodas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Christeyns n.v.
<b>Gamintojo adresas</b>	Afrikalaan 182 9000 Gentas Belgija
<b>Gamybos vieta</b>	„Cosayach Nitratos S.AO“, Oficina Cala Cala S/N Poso Almonté Ikkiké Čilė

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,26
Etoksilintas riebalų alkoholis			69011-36-5	500-241-6	1,2

### 2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis
-----------------------------

### 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

#### Pavojingumo kategorijos

Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### Pavojingumo frazės

Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.  
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

### 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Naudojimas # 2.1 – Spenių dezinfekantai, mirkymui rankiniu būdu po melžimo

#### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

#### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

#### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: mielės  
Bendrinis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: nėra duomenų

#### Naudojimo sritis

vidaus

Karvių spenių dezinfekcija, mirkant rankiniu būdu po melžimo

#### Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: mirkymas -

Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 2 kartus per dieną

**Vartotojų kategorija (-os)**

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

**4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.

Užpildyti mirkymo puodelį nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Kiekvieną kartą apdorojant, būtina atkreipti dėmesį į apdorojimo produkto tūrį mirkymo puodelyje. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

**4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės**

Dėvėti akių apsaugos priemonės.

**4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

**4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - Naudojimas # 2.2 – Spenių dezinfekantai, purškimui rankiniu būdu po melžimo

<b>Produkto tipas</b>	PT 03 - Veterinarinė higiena
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų  Mokslinis pavadinimas: mielės Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Karvių spenių dezinfekcija, purškiant rankiniu būdu po melžimo
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	atvira sistema: apipurškimas - Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 2 kartus per dieną
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam apipurškimui.

Užpildyti purkštuvu flakoną nurodytu kiekiu neskiesto produkto tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dėvėti apsaugines, chemikalams atsparias pirštines (pirštinių medžiagą autorizacijos liudijimo turėtojas nurodo produkto informacijoje) ir akių apsaugos priemones.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### 4.3 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 3 - Naudojimas # 2.3 – Spenių dezinfekantai, mirkymui automatinio būdu po melžimo

**Produkto tipas**

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

-

**Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: mielės



	Bendrinis pavadinimas: - Vystymo stadija: nėra duomenų
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Karvių spenių dezinfekantai, mirkymui automatiškai būdu po melžimo
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	atvira sistema: mirkymas - Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti. - 3 kartus per dieną
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

#### 4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Produktas karvių speniams dezinfekuoti mirkant, po melžimo.</p> <p>Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 10 ml vienam mirkymui.</p> <p>Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

### 4.4 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 4 - Naudojimas # 2.4 – Spenių dezinfekantai, purškimui automatinio būdu po melžimo

##### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrasis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: nėra duomenų

Mokslinis pavadinimas: mielės  
Bendrasis pavadinimas: -  
Vystymo stadija: nėra duomenų

##### Naudojimo sritis

vidaus

Karvių spenių dezinfekantai, purškimui automatinio būdu po melžimo

##### Naudojimo metodas (-ai)

atvira sistema: apipurškimas -

Po melžimo: mažiausiai 5 minučių trukmės sąlytis.

##### Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui - Produktas paruoštas naudoti - 3 kartus per dieną

**Vartotojų kategorija (-os)**

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

DTPE talpyklos po 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg ir 1000 kg IBC (didelio tankio polietileno vidutinės talpos) konteineris

#### **4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Produktas karvių speniams dezinfekuoti apipurškiant, po melžimo.

Naudoti pakankamą produkto kiekį visam speniui padengti – daugiausiai 15 ml vienam kartui.

Naudoti neskiestą produktą tiesiai iš originalios pakuotės. Siekiant sumažinti poveikį odai, pildant produktu naudojimo įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurbį.

#### **4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės**

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### **4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### **4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

#### **4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Žr. bendrąsias META PCS 2 naudojimo instrukcijas

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą produktus reikia laikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.

Po melžimo: iš karto po melžimo, spenius apdoroti taip, kad jie būtų visiškai padengti. Leisti speniams išdžiūti ore. Karvės turi pastovėti, kol produktas visiškai išdžius (mažiausiai 5 minutes).

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Pirmoji pagalba: bendroji informacija: nedelsiant nusivilkti bet kokius produktu suterštus drabužius

Įkvėpus: užtikrinti šviežio oro tiekimą; esant nusiskundimų, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: kruopščiai nuplauti odą. Paprastai, produktas odos nedirgina.

Patekus į akis: atmerktas akis kelias minutes skalauti tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Prarijus: išskalauti burną, tada atsigerti vandens. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę.

Saugoti, kad produkto nepatektų į kanalizaciją / paviršinį ar požeminį vandenį.

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, išmesti (išpilti) nepanaudotą produktą ir pakuotę pagal vietinius reikalavimus. Panaudotą produktą galima nuleisti su vandeniu į komunalinę kanalizaciją arba išmesti (išpilti) į mėšlo laikymo vietą, priklausomai nuo vietinių reikalavimų. Vengti patekimo į individualų nuotekų valymo įrenginį.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Saugoti nuo šalčio. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir vaikams neprieinamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 1 metai

#### 6. Kita informacija