

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Protect home express

Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2014-0043

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0011705-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	4
5.1. Gebruiksvoorschrift	4
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	5
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
6. Overige informatie	5

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Protect home express
Tomorin

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	SBM DEVELOPPEMENT
	Adres	60 chemin des Mouilles 69130 Ecully Frankrijk
Toelatingsnummer		BE2014-0043
Referentienummer van de asset in R4BP 3		BE-0011705-0000
Toelatingsdatum		17/06/2013
Vervaldatum		30/06/2026

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	SBM Développement
Adres van de fabrikant	60, Chemin de Mouilles 69130 Ecully Frankrijk
Productielocatie	Rentokil Initial Supplies, Webber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby Verenigd Koninkrijk
Naam van de fabrikant	IRIS
Adres van de fabrikant	1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas 30340 Salindres Frankrijk
Productielocatie	IRIS, 1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas 30340 Salindres Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	3 - Alfachloralose
Naam van de fabrikant	SBM Développement
Adres van de fabrikant	60, Chemin de Mouilles 69130 Ecully Frankrijk
Productielocatie	Sarex Overseas- 501,502 Waterford, C Wing-C.D.- Barfiwala Marg- Juhu Lane-Andheri 400 058(WEST) MUMBAI Indië

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Alfachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)- α -D-glucofuranose	Werkzame stof	15879-93-3	240-016-7	4

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorkom lozing in het milieu.

verpakking afvoeren naar afvoeren volgens de lokale wetgeving

4. Toegelaten gebruik**4.1 Omschrijving van het gebruik****Gebruik 1 - Bestrijding van muizen - binnenshuis****Productsoort**

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

VII.2 BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID.
 VII.3 BESCHERMING VAN MATERIALEN (BIJV. HISTORISCHE GEBOUWEN, TECHNISCHE OBJECTEN)

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
 Triviale naam: House mouse
 Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Mus musculus
 Triviale naam: House mouse
 Ontwikkelingsstadia: Juvenilen

Toepassingsgebied

Binnen

IV.1 Binnengebruik

Toepassingsmethode(n)

Methode: In lokdozen
 Gedetailleerde beschrijving:
 VI.2.1 In lokaasdozen.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: Maximaal 10 g lokaas in een lokaasdoos voor huismuizen.
 Lokaasdozen om de drie meter.
 Verdunning (%): -
 Aantal en timing van de toepassing:
 -

Categorie/categorieën gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

De verpakking bevat één of twee kant-en-klare lokaasdoosjes. Ieder lokaasdoosje bevat 5 of 10 gram lokaas.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

N/A

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

N/A

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

N/A

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

N/A

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

N/A

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Tegen knoeien beveiligde lokaasdozen zijn toegelaten voor binnengebruik tegen muizen.
Elk gevuld doosje bevat 5 of 10 gram lokaas. Maximale hoeveelheid lokaas per punt is 10 g.
Lokaasdozen worden handmatig in het door knaagdieren geïnfesteerde gebied geplaatst in afgedekte en beschermde posities, met een onderlinge afstand van maximaal 3 meter
Probeer de lokaasdozen niet te openen. Gebruik het lokaas alleen waarvoor het is toegelaten
Lokaas dient niet langer dan 7-10 dagen te blijven liggen
Voor het eten en na gebruik de handen wassen.

Zoek en verwijder de dode muizen op geregelde tijdstippen en dit ten minste tijdens het controleren van de lokaasdozen en/of vervangen van een lokaasdoos. Vanwege de werking van dit middel kan dit om de paar uur noodzakelijk zijn. Indien na behandeling verdere knaagdierbestrijding noodzakelijk is, dient een rodenticide met een ander werkingsmechanisme te worden toegepast, ten einde behandelingsmethoden af te wisselen.
Verwijder na behandeling alle lokaas en voer deze af in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften.

Dode dieren verzamelen, dubbel verpakken in een plastic zak en afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften, zodat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Plaats het lokaas in lokdozen buiten bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen.
Lokaas moet zodanig worden bevestigd dat het risico dat het wordt opgegeten door andere dieren of kinderen is geminimaliseerd.
Lokaas moet waar mogelijk zodanig worden bevestigd dat het niet kan worden weggesleept.
Geef op de verpakking, het gevaar van het product voor mens en niet-doeldieren aan.
Vermeld duidelijk op de verpakking de verplichting om beveiligde lokdoosjes te gebruiken voor het toepassen van rodenticiden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Overmatige concentraties kunnen leiden tot zenuwstelseldepressie, hoofdpijn en zwakte die uitmondt in bewusteloosheid. Geen antidotum. Behandel symptomatisch.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder na behandeling alle lokaas en voer deze af in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid tot maximaal 2 jaar ondersteund

6. Overige informatie

-